
J. LAMBERT & SÖHNE TRIER AN DER MOSEL

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. ANSCHLUSS No 8





HOFLIEFERANTEN
SR. KGL. HOHEIT DES GROSSHERZOGS VON HESSEN
SR. KGL. HOHEIT DES HERZOGS v. SACHS. COBURG-GOTHA

9
10
2
1
8
7
4
3
6
5

HAUPT-PREISVERZEICHNIS FÜR 1929

BESCHREIBUNG u. PREISE DER ABGEBILDETEN BLUMEN SEITE 2 DES PREISVERZEICHNISSES

JACOB LINTZ, TRIER

Prämiiert mit höchsten Preisen:

Trier, Dresden, Düren, Luxemburg, Neuwied, Zeltingen, Prüm, Cochem, Mülheim a. Rh., Straßburg i. Elsaß, Karlsruhe, Köln, Mainz, Darmstadt, Kreuznach, Berlin, Wien, Andernach, Düsseldorf 1902 und 1904, Krefeld, 1906: Alsfeld, Kassel, St. Wendel. 1910: Brüssel Weltausstellung.

Trier 1911: Schaufenster-Wettbewerb: Ehrenpreis d. Stadt Trier. 1914 Malmö, Schweden, Kgl. Medaille.

Große saarländische Landesausstellung **Merzig** (Saar) 1924: 1 goldene Medaille, 2 silberne Medaillen und 2 Ehrendiplome.

Weltausstellung Brüssel 1910: 1 Großer Preis: Kollektiv-Gartenanlagen. 1 goldene Medaille: Balkonschmuck. 1 silberne Medaille: Gartenrasen.

Trier 1927: Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: **silberne Staatsmedaille für langjähr. zuverlässige Belieferung d. rhein. Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut.**

Außerdem: Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses, Ehrenpreis d. Stadt Trier, Ehrenpreis des Kreises Saarburg, 2 silberne Medaillen des Landwirtsch. Vereins, 4 erste und 3 zweite Preise.

Cleve 1926 Landwirtschaftliche Provinzial-Ausstellung: **Höchster Preis** für Gesamtleistung in abgeschnittenen Blumen und Gewächshauspflanzen. **Kammermedaille** für Saatgut.

Große Gartenbauausstellung **Düsseldorf** 19[illegible] ein erster Preis, ein zweiter Preis sowie ei[illegible] besondere Auszeichnung für Ausstellung in Dahlie[illegible]

Gewerbeschau **Trier** 1925: I. Preis Große golde[illegible] Medaille für Schnittblumen Dahlien, Staude[illegible] Topfpflanzen.

Schaufensterwettbewerb **Trier** 1925: I. Pre[illegible] goldene Medaille.

Düsseldorf 1925, Obst-, Gemüse- und Klei[illegible] gartenbau-Ausstellung: Höchster Preis.

Kreuznach 1925, Landwirtschaftliche Provi[illegible] zialausstellung des Landw. Vereins für Rheinpr[illegible] Höchster Preis, eiserne Staatsmedaille.



Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet.
Mitglied des Bayr. Grünlandvereins, E. V., München



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereie[n]

festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin.

1. **Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.**

2. Die **Preise** verstehen sich in Reichsmark (1 R.-Mk. = 10/42 Dollar U. S. A.), netto Kasse ohne jeden Abzug, für Nettogewicht ab unserem Lager in **Trier** ohne Verpackung. **Abzüge** für Porto, Packung oder Geldüberweisung sind nicht gestattet.

Die Preise sind **freibleibend.** Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind auch dem Verbraucher gegenüber ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die **Pflanzenpreise** sind bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei nicht maßgebend.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:

50 Kilo = 100 Pfund, 1/2 Kilo = 1 Pfund.

Bei der Berechnung kommen in Ansatz: Bei Abnahme von 20 Kilo an die 100 Kilo-Preise, von 5 Kilo an die 10 Kilo-Preise, von 250 gr an die 1 Kilo-Preise, von 50 gr an die 100 gr-Preise.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, daß vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen aufgegebene kleine Mengen nachträglich zusammengezogen werden, um dadurch die Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.

Den Auftrag bitten wir möglichst **mit Tinte auf unseren Bestellzettel** niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen** gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

5. Die Erledigung der Aufträge erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs sowie der jeweiligen Jahreszeit und Witterung entsprechend so rasch und so vollständig als möglich. Bei der Ueberhäufung mit Arbeit während der Hauptgeschäftszeit muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

6. Alle Fälle höherer Gewalt berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder von dem Vertrage ganz oder zum Teil zurückzutreten. Dies gilt auch bei bestätigten Aufträgen.

☛ Für fehlende Sorten geben wir ähnlichen **gleichwertigen Ersatz,** wenn dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist.

Die Annahme von **Bestellungen auf Saatgetreide** sowie solche Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt nur unter der Voraussetzung, daß unsere Züchter rechtzeitig und überhaupt liefern können. Für Schaden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

7. **Der Versand** erfolgt nach Vorschrift auf **Rechnung und Gefahr des Bestellers.** Ist keine Vorschrift erteilt, so handeln wir nach eigenem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Bei Annahme des Gutes muß das Gewicht und die Stückzahl geprüft und das etwaige Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke bahnbezw. postamtlich bescheinigt werden. Aeußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden. Schadenersatzansprüche sind bei der betreffenden Transportbehörde zu stellen.

8. **Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei **freier** Rücksendung innerhalb 2 Wochen nehmen wir **unbeschädigte** Stoffsäcke, Kisten und Körbe zu 2/3 des Rechnungsbetrages zurück. **Pappschachteln, Papiergewebe-, Dünger-** und **Kartoffelsäcke** sowie **Packstroh** werden **nicht** zurückgenommen.

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur **äußerlich** als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

9. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuch[en]. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewich[ts]differenzen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft sp[ä]testens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstande[n]. Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation v[or]genommen werden, so muß die **ordnungsmäßig gezogene** Probe sp[ä]testens am dritten Werktage nach Empfang der Ware übersandt werde[n], sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes E[r]gebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantrage[n]. Zu diesem Zweck sind **bestellte** Proben zurückzustellen. Die Kosten trä[gt] der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerha[lb] 8 Tagen nach Empfang der Sendung erfolgen. Mängel, die erst später e[r]kennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennba[r] sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Bei Originalsaaten übernehmen wir eine Haftung nur, soweit sie d[er] Züchter gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns d[er] Züchter liefern. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangend[en] Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigt[en] Aufträgen die Mengen später zu kürzen. — Gewähr für das Anwachsen v[on] Pflanzen können wir nicht übernehmen, da dies von Umständen abhäng[t], die sich unserer Kontrolle entziehen. Bei Treibsträuchern, Blumenzwiebel[n], Maiblumenkeimen usw. übernehmen wir keine Garantie für den Erfolg d[er] Treiberei.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchu[ng] erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft die Ware mit Re[cht] beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehme[n]. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wur[de] bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung, oder bei einem e[twa] vorkommenden Irrtum. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersa[tz] können nicht verlangt werden.

☛ Bei allen sonstigen Mängeln haften **wir nur bis zur Hö[he] des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.** Darüb[er] hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen.

Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf. Di[es] gilt auch bei solchen Saaten, deren Aeußeres die Art **in unzweideutige[r]** Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für Ernteausfall können wir in kein[em] Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgerich[t] der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

11. **Aufträge von Bestellern,** mit denen wir nicht in laufender Rech[]nung stehen, werden unter Nachnahme des Betrags ausgeführt, sofern kei[ne] anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Ta[ge] ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang.

12. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sow[ie] **Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.**

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenomme[n]. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätig[t]. Für Bank- und Postscheck-Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinga[ngs] derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei uns eingeht. Akzep[te] nehmen wir zu den Bedingungen in Zahlung, zu denen wir sie selbst ve[r]werten können. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.

Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtliche[n] Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden auf:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).
Postscheckkonto Saarbrücken Nr. 4036 (Frankenkonto), J. Lambert & Söhne, Tr[ier].
Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Trier, Konto-Nr. 12330.
„ Gewerbebank A.-G., Trier.
„ Rautenstrauch, Clemens & Cie., Trier.
„ Kreissparkasse Merzig, Saar (Franken).
„ Zentral-Genossenschaftsbank Merzig, Saar (Franken).

14. Durch Erteilung eines Auftrags erkennt der Besteller ausdrückl[ich] unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürf[en] besonderer Vereinbarung.

☛ Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werde[n].

Trier/Mosel, im Januar 1929.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Neue Fernsprech-Nr. 5007, 5008.

Hauptpreisverzeichnis 1929

Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille."

Mit dieser Begründung wurde uns auf der Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier für unsere Saatgutausstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille, zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An Auszeichnungen erhielten wir im Jahre 1927 ferner noch folgende:

Trier 1927: **Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen**: Für Gemüsesortiment: **1. Preis (silberne Medaille des Landw. Vereins) und Ehrenpreis des Kreises Saarburg.**

Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm- und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis der Stadt Trier**, ferner **Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer**, sowie **2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.**

Dillingen, September 1928, Große Saarländische Gewerbeausstellung: I. Preis, Goldene Medaille.

Koblenz 1928: Prov. Landw. Ausstellung I. Preis für bestes Sortiment **Staudenblumen**, I. Preis für bestes Sort **Sommerblumen. — Landwirtschaftliche Saaten**, Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen **außer Wettbewerb. — Saatgetreide** in Halm und Ähre **außer Wettbewerb.**

In **Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich** haben wir 1928 **außer Wettbewerb ausgestellt.**

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Betriebes, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

☛ Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale, Laden u. Lagerräume** befinden sich in der **Bahnhofstraße Nr. 46** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig.**

Der **Versand für das Saargebiet** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige **Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung** bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernsprecher **Merzig Nr. 249**
Postscheckkonto für **Saargebiet** Saarbrücken Nr. 4036 (Franken)

J. Lambert & Söhne.

Zur gefl. Beachtung! Samenkontrolle in Bonn und in Hamburg.

Die wichtigsten **landwirtschaftlichen Samen werden in den landwirtschaftl. Versuchsstationen in Bonn** und **in Hamburg** untersucht, so daß wir in diesem **so wichtigen Zweige** alle eine gute Lieferung bedingenden Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Näheres siehe **Landwirtsch. Samen.**

Im Geschäftsjahr 1927/28 haben wir 147 Proben für RM. 820.— untersuchen lassen, darunter 16 Runkelrübensamen, 71 Gras- und Kleeproben, 7 Getreideproben.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz,** wenn dies **nicht** ausdrücklich verbeten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders **landwirtschaftliche Sämereien**, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

☛ Portofreie Lieferungen. ☚

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **portofrei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist.** Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung **unmöglich** machen, so halten wir uns davon **entbunden. Unter 10 Mark, sowie landwirtschaftliche Samen und Bahnsendungen** reisen auf **Kosten** und **Gefahr** des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe der nächsten Post- oder Eisenbahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum **Selbstkostenpreis** berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt zurückgesandt sind**, dann werden ⅔ des berechneten Preises zurückvergütet. Dagegen kann Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke, vom Besteller frachtfrei eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen,** da diese immer mehr od. weniger beschädigt sind.

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung **stets Versandnummer und Rechnungsdatum anzugeben.**

Bei **Telegrammen muß** die Firma in **zwei getrennten** Worten: **Lambert Söhne (niemals Lambertsöhne)** angegeben werden.

Fernsprech-Verkehr mit allen mit Trier verbundenen Orten.

Draht-Aufschrift: Lambert Söhne Trier.
Neue Fernsprecher-Nr. Trier 5007 und 5008.
Postscheck-Konto Amt Köln Nr. 5293
„ „ „ Saarbrücken Nr. 4036 (Franken)

Neuheiten

und ältere beste Züchtungen.

Tomate **Bonner Beste** (Originalsaat)

Züchter: Garteninspektor Löbner, Gärtnerische Versuchsanstalt der Landwirtschaftskammer Bonn.

Die am schnellsten reifende, daher den meisten Gewinn bringende Tomate.

Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle anderen Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, rund, völlig glatt, mittelgroß, daher besser für den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck.

Bewährt sich auch als **früheste Freilandsorte** bei ein- und zweitriebiger Kultur.

Die größten Früchte sind **nicht** die besten.

Wir bieten an: **Tomate Original Bonner Beste**
1 Portion (ungefähr 100 Korn) **0.40 Mk.**
10 Gramm . . . . . . **3.—** „
100 „ . . . . **25.—** „

Mistbeet- und Freilandgurke
Original **Bonner Sensation.**

Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer **durchgezüchtete, rein grünschalige** halblange **Sensation.** Die sonst auftretenden weißschaligen Spielarten fallen nach dieser Durchzüchtung weg.

Sensation bleibt bei jedem Wetter **vollkommen gesund,** bringt **besten** Ertrag schöner halblanger Früchte.
1 Portion (10 Korn) 0.35 Mk. **10 Gramm 4.— Mk.**

Original **Bonner Hausgurke**

Kreuzung Becks 1900 × Weigelts Beste von Allen.

Als **Gewächshausgurke** besonders zu empfehlen.
1 Portion = 10 Korn 0.40 Mk. **10 Gramm 6.— Mk.**

Gewächshaus-Treibgurke **Spotresisting.**

Von keiner and. Sorte übertroffen. Allg. beliebte Treibsorte. Besonders widerstandsfähig gegen Trips und Krankheiten.

Handbefruchtete Samen
1927er Ernte . 10 Korn 0.80 Mk., 100 Korn 7.50 Mk.
1928er „ . 10 „ 0.60 „ 100 „ 5.50 „

Breitlauch **Elefant,** Neuheit.

Bringt am **schnellsten** überaus starke, saftige, zarte weiße Stengel. Schnell von Marktgärtnern bevorzugt.
Portion 0.40 Mk. 10 Gramm 0.80 Mk. 100 Gramm 6.— Mk.



Tomate Originalsaat Bonner Beste. 1 Portion **0.40 Mk.,** 10 Gr. **3.— Mk**
Nachbau, Bonner Beste. . 1 „ **0.30** „ 10 „ **1.50** „

Das Bild

auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses, nach der **Natur** gemalt, zeigt besser wie jede Beschreibung die Schönheit unserer **Riesen-Gladiolen** und **Riesen-Zinnien.**

Die straffen **Gladiolen-Blütenstengel** werden bis 1.20 m hoch; die Einzelblüten **doppelt** so groß wie abgebildet.

Die **Riesen-Zinnienblumen** werden **doppelt** so groß.

Die Farben sind wunderbar; **prachtvolle Schnittblume.**

Riesen-Gladiolen. **Die Blumen werden doppelt so groß.**

Nr.		1 Stück	Nr.		1 Stück
1	Mr. Mark, hellblau .	ℳ 0.25	6	L'Immaculée, reinweiß	ℳ 0.25
2	Red Canna, leucht. scharl.	„ 0.15	7	War, purpurscharlach	„ 0.20
3	Earlliest Pink, rosa .	„ 0.20	8	Baron J. Hulot, tiefblau	„ 0.15
4	Lene Grätz. weiß . .	„ 0.25	9	Deutschland, zartrosa	„ 0.25
5	Yellow Hammer, gelb	„ 0.20	10	Golden West, orangerot	„ 0.20

Vorstehendes Sort: Riesen-Gladiolen L. in 10 Sorten . . 2 ℳ

3664 **Riesen-Zinnien.** **Die Blumen werden mindestens doppelt so groß**

Zinnia eleg. rob. grandifl. fl. pl. in getrennten reinen Farben: Reinweiß, gelb, scharlachrot, purpurrot, violett, rosa, dunkelrosa
Je Farbe 1 Port. **0.35 ℳ,** 10 Port. **3 ℳ,** 10 Gramm **2.80 ℳ.**

Riesen-Zinnien, vorstehende Farben gemischt:
1 Port. **0.30 ℳ,** 10 Port. **2.50 ℳ,** 10 Gramm **2.50 ℳ.**

3665 **Dahlienblütige Mammuth-Zinnien** in 6 Farben: weiß, goldgelb, purpurrot, violett, scharlach und lachsrosa.
Jede Farbe 1 Port. **0.40 ℳ,** 10 Port. **3.20 ℳ,** 10 Gramm **3.50 ℳ.**
Gemischte Farben 1 Port. **0.40 ℳ,** 10 Port. **3.20 ℳ,** 10 Gr. **3 ℳ.**

Weitere Neuheiten.

Winter-Kopfsalat Riesen-Herkules.

Neuheit 1928. Großer, zarter, erreicht einen **Umfang von 90 bis 100 cm.** Wir sahen in der Versuchsgärtnerei in Friesdor ganze Beete voll solch großer Köpfe.
1 Portion **0.60 ℳ,** 10 Portionen **5.—**

3079 **Sonnenschein-Aster.**

Die Sonnenschein-Aster, deren Blume aus einem locker gewellten Kranz einfacher kometasterähnl. Blumenblätter und aus einer gol denen Mitte geröhrter Blüten besteht, hat sich überall großen Beifal erworben als eine feine, aparte Schnittblume. Besonders zu emp fehlen ist die reichhaltig zusammengesetzte Mischung, die ei herrliches Schnittmaterial liefert. **Gemischte Farben:**
1 Portion **0.35 ℳ,** 10 Portionen **2.70 ℳ,** 10 Gramm **3.**

3078 **Sonnenkugel-Aster,** **ganz reizende Topf pflanze.**


Bildet kugelrunde, mit Blüten überdeckte Pflanzen; für Beet bepflanzung und für Töpfe hervorragend.
Gemischte Farben . . 1 Portion **0.50 ℳ,** 10 Portionen **4.-**

4428 **Campanula fragilis.**

Blaue Zimmer-Glockenblume, ähnlich wie Campanula Mayi; di Blätter sind jedoch glänzend grün.
1 Portion **0.75 ℳ,** 10 Portionen **6.60**

3037 **Antirrhinum maximum praecox**

Riesenblumiges Löwenmaul, zum Treiben geeignet; **getrennte** Farben, prachtvolle langgestielte Blütenstände mit riesengroßen, reinfarbigen Blumen; Massenschnittblume.
In getrennten Farben weiß, gelb, Apfelblüte, rosa, dunkelrot
je 1 Portion **1.50 ℳ,** 10 Portionen **12.—**



Glaskohlrabi Original Optimus,

weiß u. blau.

Neuheit für 1927.

Von keiner andern Sorte an **Frühreife, Zartheit und Wohlgeschmack** übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen und Blühen; **für Marktgärtner** besonders empfohlen. Gibt als erster marktfähige Knollen.

Optimus weiß
1 Portion 0.40 Mk.
10 Gramm 1.20 „

Optimus blau
1 Portion 0.40 Mk.
10 Gramm 1.20 „



Rosenkohl Lamberts Trierer Markt.

eine **halbhohe**, dicht besetzte Sorte, deren Rosen sich **früh** und **fest** entwickeln. Sicherste Sorte.
Bringt gerade dann größte Erträge, wenn andere Gemüse fehlen.

Marktgärtnersaat.

Portion 0.30 M 10 Gr. 0.60 M



Stangenbohne Original Lamberts „Ohnegleichen“ (Züchtung J. Lambert & Söhne)

Die ertragreichste Stangenbohne überhaupt.

Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen“** ist bis jetzt die **ergiebigste** Stangenbohne, ist früh, die Schoten sind 15—18 cm lang, der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen. Mit jedem Griff hat man e[illegible] Handvoll der fleischig zarten runden Schoten. [illegible] schmack zart, fein; sehr widerstandsfähig. In rei[illegible] Zustande sind die trockenen Bohnen hellederfarbig. Wir zählten an einer Stange über 120 Bohnen.

Vorteile der Stangenbohne **„Lamberts Ohnegleichen“:** Frühzeitigkeit (Aug.-Sept.) — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung — Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gr. 0.70 M 1 Kilo 5.— M 10 Kilo 40.— M



Spinat Rheinischer Riesen.

Spinat Rheinischer Riesen.

Hochzucht.

Marktgärtnersaat

Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanbau die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist überraschend, er überragt gleichzeitig gesäte ältere Sorten um das Doppelte an Blattreichtum, besonders breitblättrig u. winterhart, nicht schießend.

10 Gr. 0.10 M 100 Gr. 0.40 M
1 Kilo 2.— „ 10 Kilo 18.— „

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfäh. gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besond. wertvoll ist, das ist **die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1½—2 mm dick sind.**

Zuckererbse Trierer Kristallglas.

100 Gr. 0.35 M 1 Ko. 2.40 M 10 Kilo 20.— M

Die fleischige Erbsenschote der Zuckererbse Trierer Kristallglas




Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper". Original.

Wegen ihrer **Fadenlosigkeit** hervorragende Sorte für die **Konservenindustrie.** Außerordentliche Erträge. Länge der Schoten 28—30 cm, Breite bis 2 cm.

100 Gramm 1 Mk., 1 Kilo 7.20 Mk., 10 Kilo 60 Mk.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenweissers **‚Mulstopper'.**
Originalsaat.
Anbau zum **Saatgutverkauf** nur mit Genehmigung des Züchters gestattet **gegen Lizenzgebührzahlung.**

Blumenkohl Helios.

Originalsaat.

Neuheit 1926.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweißen Blumen.

Sicherer Ertrag.

Marktgärtnersorte I. Ranges.

Auch f. Sommerkultur

Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesäten Sorten wie „Sechswochen" und „Erfurter Zwerg" geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als bei anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 100 Korn) **35 Pfg.**
1 Gramm **1.— Mk.**
10 Gramm **6.— Mk.**

Von hiesig. Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.




Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März 1927. Bildaufnahme 11. Juli 19[...]

Blumenkohl Le Cerf,

zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei **uns** u. bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie heute besonders empfehlen können. **Le Cerf** ist gleich nach Sechswochen und Erfurter frühester Zwerg schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken.

Elitezucht für Marktgärtner.



[redacted] | **Blumenkohl Le Cerf.** Marktgärtnersaat.

Ist etwa 14 Tage später als Helios reif; auch als Herbstsorte für Septbr. ganz besonders zu empfeh[...]

1 Portion (ungef. 200 Korn) **35 Pfg.** 10 Gramm **2.— Mk.** 100 Gramm **15.— Mk.**

Saatkartoffel

Holländ. Import Holländ. Erstling.


Ueberall, besonders in **Rheinland** und **Westfalen**, als **allerfrüheste hellgelbfleischige Tafelkartoffel** erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur **Vorkeimung,** kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den **höchsten** Gewinn.

Knollengröße 35—55 mm.

Sofort lieferbar.

Preis unverbindlich.

5 Ko. 1.60 Mk., 50 Ko. 14.— Mk.
1000 Kilo 270.— Mk.



Holländ. Erstling, allerfrüheste gelbfleischig, Holl. Import, plombierte Saat mit Certifikat.

Auszeichnung: Auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen in Trier im September 1927 erhielten wir für unsere **Sammelausstellung empfehlenswerter Gemüsesorten**
den 1. Preis — Silberne Medaille — und einen Ehrenpreis.

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm** und **1 Kilo.** Es werden jedoch auch Mengen von 10, 20, 30, 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo nur **Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Gewicht und Berechnung. Unsere Preise verstehen sich in **Reichsmark** ohne Verpackung ab Lager **Trier.** — Von 25 kg aufwärts gilt der 100 kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis. Soweit nur 100 Gr.- oder 1 kg-Preise festgesetzt sind, gelten diese Preise auch für größere Mengen.

Bei der Aussaat ist stets zu beachten, daß eine zu enge Saat oftmals den gesamten Ertrag gefährdet oder doch ganz wesentlich verringert.

Unser Werkchen **„Lamberts Gartenfreund“** enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht, Pflege und Ernte der Gemüse,** ferner ausführlich die **Blumenzucht** im Zimmer u. im Freien, **Erdbeeren- und Rosenzucht. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 8. Aufl., kart. 1.20 Mk.** Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten,** deren **Verhütung** und **Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die Stauden ausführlicher behandelt und fast allen botan. Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse-** und **Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht.

Gemüsesamen-Sortimente.

Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder wie in Vorkriegszeiten **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die wieder viel Anklang gefunden haben.

Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten,** die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten Gemüsearten in **allerbester** Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: **Nr 1 Gemüssamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 □ m, 6.— Mk.**
„ 2 „ „ „ mittlere „ „ „ 200 „ 10.— „
} franko jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden,** da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen** Wünschen bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren** Gemüsegärten sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden,** daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht** zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.
Aetzkalk, frisch gelöscht u. zerpulvert, **vor** Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.
2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser übersprengen.

Erdflohpulver Radikal.
siehe am Schlusse des Verzeichnisses.

Was unsere Kunden sagen:
Oberaden (Westf.), 51. 1. 28.
Beziehe seit 30 Jahren von Ihnen und war immer mit den Sämereien zufrieden und habe immer gute Resultate erzielt. A. F.

Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Haagescher.

Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Die **Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft** hat seit Jahren ausgedehnte vielseitige Vergleichsanbauversuche mit Gemüsesorten in allen Gegenden Deutschlands veranstaltet, um die für den allgemeinen Anbau **sichersten und besten Sorten** festzustellen und dadurch einerseits die Auswahl zu erleichtern, andererseits den Gemüsezüchtern sichere Ernten bester Gemüsesorten zu verschaffen. — In unserem Verzeichnis sind die von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft erprobten Sorten mit dem Zeichen DLG. versehen. — Außer diesen sind natürlich unsere bekannten **Lokalsorten** und die von uns besonders empfohlenen fettgedruckten Sorten wie seit vielen Jahren aufs wärmste den Gartenfreunden empfohlen.

Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur **Herbstsaat** und **Pflanzung** als Adventsgemüse.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Unter dieser Bezeichnung führen wir jetzt in unserem Verzeichnis die aus **Elitesaaten** besonders für **Marktgärtner** gezüchteten Gemüsesamensorten. Diese **Lamberts Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, verursachen daher **besondere Züchtungskosten,** stellen aber auch das **allerzuverlässigste Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.

Kohlarten.

Kohlsamen säe man **nicht** dicht und lasse die Sämlinge auch **nicht zu lange gedrängt** stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei **Frühaussaaten in Treibkästen** säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; **nicht** in frische Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land.

Zur gefl. Beachtung! Wir führen **nur deutsche u. holländische,** von ersten Züchtern stammende **Kohlsaaten,** die allein für unser rauhes Klima geeignet sind. Die aus südlichen Produktionsländern stammenden Kohlsaaten sind teilweise billiger, gedeihen aber hier nicht. Wir bitten Sie, hierauf beim Einkauf zu achten.

Blumenkohl (Choux fleurs).

1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter **reichliche Bewässerung,** gutgedüngter Boden unerläßlich.
Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 20


***Blumenkohl Helios Originalsaat, Neuheit 1926.**
Früheste Marktgärtnersorte mit schönen festen schneeweißen Köpfen (s. Abb. S. 4) Hiesige Marktgärtner erzielen mit dieser Sorte glänz. Erfolg.
1 Portion (100 Korn) **0.35 Mk., 1 Gr. 1.— Mk., 10 Gr. 6 Mk**

***Blumenkohl, Sechswochen.** Eine der besten **frühesten** Blumenkohlsort., großköpfig, niedr., sich. Ertrag, **Marktgärtnersaat**
1 Portion 0.40 Mk., 10 Gramm 4.— Mk., 100 Gramm 28 Mk.

Blumenkohl, Fortsetzung

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
* **Erfurter früher Zwerg,** bekannte frühe Marktsorte	0.40	4.80	32	—
* **Erfurter frühester niedrigster Haagescher,** (DLG.), I. Qual., zum Treiben sowie fürs freie Land	0.50	6.—	50	—
Dänischer Riesen-Export, früher Zwerg . . .	0.40	4.80	32	—
Enkhuizer Markt, mittelfrüh, kurzstrunkig, Erntezeit zwischen Erfurter u. Italienischem, überrascht durch gleichmäßigen Ertrag	0.25	1.50	10	—
Le Cerf, mittelfrüher, sehr groß, sich selbst deckender; **Marktsorte,** siehe Abbildung Seite 4. 10 Tage später wie Helios. **Marktgärtnersaat**	0 35	2.—	15	—
Primus, frühester Italienischer oder Frankfurter Riesen, kurzstrunkig. von den späten Sorten die früheste **Marktgärtnersaat**	0.25	0.80	5.40	—
Secundus, 14 Tage später als Primus, weit zu pflanz., für Spätsommer Hiesige Gemüsegärtn. brachten im Okt. schneeweiße Blumenköpfe von 20-24 cm Durchm. = 60-75 cm Umfang auf den Markt. **Marktgärtnersaat**	0.25	1.—	6	—
Verbesserter Frankfurter Italien. Riesen (DLG.), gute Köpfe, **spät,** halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen	0.25	0.70	4.20	—

Kohlarten (Fortsetzung)



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. Marktgärtnersaat

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn, 1 Portion ungef. 3 Gramm Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamberts Gartenfreund".

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Braunschweiger Wredes** (DLG.), **plattrundes**, bekannteste Sorte, liefert sehr große, feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur. (Abbildung S. 5)	0.25	0.40	2.40	16
Amager, Original, Dänisches kurzstrunk., großköpfiges Winter, sehr feste Köpfe, zart	0.30	0.70	4.80	32
* **Büdericher**, für rauhe Gegenden	0.25	0.40	2.—	12
Dithmarsches, Original, (DLG.), früh. Riesen, steinfest, bringt die ersten u. besten Köpfe, Marktgärtnersaat, Hochzucht, extra	0.40	1.10	7.60	50
Dithmarsches, Nachbau, I. Qualität, feinrippig	0.25	0.50	3.40	22
Erfurter, kleines festes allerfrühestes. niedrig	0.25	0.40	2.60	—
Glückstädter, große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig	0.25	0.40	2.80	18
Juni Riesen, neu, früheste aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung	0.25	0.50	3.60	24
Holländisches großes spätes, niederes, sehr gut	0.20	0.30	1.70	11
* **Johannistag**, sehr frühes, feines festes, rundes, mittelgroßes	0.25	0.40	2.20	14
* **Kopenhagener Markt**, Orig., früh., größt., feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat, rückhaltslos empfohlen Marktgärtnersaat	0.30	0.60	4.—	26
Kopenhagener Markt, Nachbau, I. Qualität,	0.25	0.40	3.—	20
Magdeburger, großes festes rundes, das haltbarste beste zum Einmachen als Sauerkraut.	0.25	0.40	2.60	16
Nürburger, Original Eifeler, halbhohes, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig	0.20	0.40	2.60	—



Wirsing Vertus Marktgärtnersaat
1 Portion 0.25 ℳ, 10 Gr. 0.50 ℳ, 100 Gr. 2.50 ℳ.

Was unsere Kunden sagen:

Deuselbach, 27. 1. 28. Wir sind jetzt schon 20 Jahre dauernd Kunde von Ihnen. Früher lauteten die Bestellungen auf den Namen meines verst. Vaters, jetzt auf den Namen meines Mannes. Frau **O. G.**

Weißkraut (Fortsetzung)

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Ruhm von Enkhuizen** (DLG.). Früh und groß, auch z. Adventssaat geeignet Marktgärtnersaat auch für Großanbau	0.30	0.50	3.80	18
* **Ruhm von Enkhuizen** bester Nachbau	0.20	0.40	2.80	—
Böckelmanns Orig. Dauerweißkohl. Ernte von Oktober ab. Bester Ueberwinterungskohl. Originalpackung . . . . 50 gr 3.50 ℳ	0.30	—	—	—
Spitze Sorten:				
* **Erstling**, frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat	0.20	0.40	2.50	—
* **Etampes**, frühestes, mit klein. spitzem festem Kopf	0.20	0.30	1.50	—
* **Ochsenherz**, frühes, mittelgr., halbspitzes Marktgärtnersaat	0.20	0.40	2.40	—
Winnigstädter, spitzes großes, spät	0.20	0.40	2.—	—
Zucker-Maispitz, frühestes, sehr beliebt	0.25	0.40	2.60	—

Rotkraut (Choux rouges).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 26.
1 Portion enthält ungef. 3 Gr.

Dänisches Steinkopf (DLG.), **Original**, dunkelrot, groß, fest 1 Prt. 0.30 ℳ 10 Gr. 0.50 ℳ, 100 Gr. 3.— „ Marktgärtnersaat

* **Erfurter**, frühestes blutrotes (DLG.) 1 Prt. 0.30, 10 Gr. 0.50 ℳ 100 Gr. 3.40, 1 Kilo 22.— „

* **Haco**, Original, früh, feinrippig, groß, dunkle Farbe. Marktgärtnersaat 1 Prt. 0.40, 10 Gr. 0.90, 100 Gr. 6 ℳ

Holländ. Export, mittelgroß, ganz dunkelrotes Winter, spätes, bes. für Winterbedarf. Marktgärtnersaat 1 Port. 0.30 ℳ 10 Gr. 0.60 ℳ 100 Gr. 4 ℳ. Siehe Abb.

Holländ Export, bester Nachbau . . 1 Portion 0.25 ℳ 10 Gr. 0.40 ℳ, 100 Gr. 2.80 „



Rotkraut Holländisches Export.

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Schwarzkopf, die dunkelste späte große Sorte	0.25	0.50	3.40	22

Wirsing (Savoy) (Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut.

1 Portion ungef. 3 Gramm, 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
* **Johannistag**, allerfrüh. niedr. grün., beste Treibsorte	0.20	0.30	1.80	—
* **Kitzinger** (DLG.), früh., halbspitz, niedrig, mittelgr.	0.20	0.40	1.80	12
* **Wunderburger**. Marktgärtnersaat eine der besten Sorten als Adventsgemüse z. Herbstpflanzung u. frühestem Verbrauch im folgenden Frühjahr; bildet 6—8 Wochen nach d. Aussaat bereits halbspitze Köpfe	0.25	0.40	2.40	—
* **Eisenkopf** (DLG.), frühest., gr., zart, fest, niedr. Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, Marktgärtnersaat	0.25	0.40	2.50	18
* **Eisenkopf**, Nachbau, früh	0.20	0.30	1.60	12
* **Advents**, früher, Original, z. Herbstsaat, besonders geeignet. Ueberwintert vorzüglich. 14 Tage früher wie andere Sorten . . . Marktgärtnersaat	0.30	0.90	5.40	36
* **Advents**, bester Nachbau	0.20	0.40	2.40	16
* **Aubervilliers**, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchfähig Marktgärtnersaat	0.25	0.40	2.—	15
* **Aubervillier**, bester Nachbau	0.20	0.30	1.60	10
Vertus (DLG.) größter grüner, später, weit zu pflanzen, Marktgärtnersaat	0.25	0.40	2.—	15
Vertus, bester Nachbau	0.20	0.30	1.60	12
Kölner Markt, großer grüner später krauser	0.20	0.30	1.80	12
Westphalia, eine der best. Sorten für späte Ernte, die sich bes. eignet zum Ueberwintern, da sie sich im Einschlag am längst., bis ins Frühjahr hinein hält; liefert feste, hellgrüne Köpfe . Marktgärtnersaat	0.30	0.60	5.—	—

Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles

Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, 1 Port. ungef. 3 Gr. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 29.

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Erfurter halbhoher verbesserter	0.20	0.40	2.40	14
Aigburth, halbhoch, mit großen, sehr festen Rosen	0.15	0.30	1.60	12
Herkules (DLG.), mittelhoher, dichtbesetzt	0.20	0.40	2.40	—
Fest und viel (DLG.), sichere Sorte mit fest. Rosen	0.20	0.40	2.40	—
Lamberts Trierer Markt, halbhoher, ertragreichster, feste Rosen bildend Marktgärtnersaat spät tragend, daher wertvollste S. Abbild. s. S. 3	0.30	0.60	3.50	—
Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag, extra	0.25	0.50	2.40	—

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Winterkohl (Blätterkohl). **Choux frisés.** Aussaat **Mitte Juni, nicht** früher; verpflanzt im Juli, bleibt derselbe den Winter durch auf den Beeten und wird nach Bedarf geschnitten. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 30.				
„ **niedrig, feinstgekrauster grüner,** (DLG.), extra	0.10	0.20	1.—	6
„ **Original Fischenicher,** niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter **Marktgärtnersaat**	0.15	0.30	1.60	10
„ **Erfurter** halbhoher (DLG.), grüner mooskrauser .	0.10	0.20	1.—	6
„ **Mosbacher halbhoher,** fein krauser, hellgrüner .	0.20	0.40	1.80	12
„ **brauner** gekrauster niedriger	0.10	0.20	1.—	—
„ **buntlaub** gekrauster hoher, gem. Farben. **Neuheit.** Dieser neue Winterkohl ist, abgesehen von sein. Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze 1. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, lila gefärbte gekrauste Belaubung den buntlaubigen Coleus gleichen und im Herbst und Winter eine Zierde des Gartens bilden	0.40	0.80	—	—
Butterkohl, gelb., zarter, selbstschießender nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.	0.20	0.40	1.80	12
Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter	—	0.20	0.60	4.50
Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner . . .	0.20	0.40	1.40	10
Strunkkohl, hoher grüner. zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt	0.20	0.40	1.80	12
„ **Diepholzer, hoher blauer Riesen,** kann bis 2 m hoch werden	0.20	0.40	1.80	12
Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, liefert das ganze Jahr. Bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln . .	0.20	0.40	1.80	—

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves)

Frühe Sorten im **Februar-März ins halbwarme Mistbeet** gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port ungef. 2 Gr. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 31.

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Glaskohlrabi				
„ **Optimus,** Neuheit, weiß und blau, s. Neuheiten S. 4	0.40	1.20	—	—
„ **Dvorskys Prager neuester Treib,** von **Marktgärtnern** bevorzugt, für **Frühtreiberei,** mit wenigen feingestielten Blättern.	0.40	1.60	10—	—
„ **Original Delikateß blauer** (DLG.), feiner Treib,	0.30	1.—	5.—	36
„ frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte	0.30	1.—	5.—	36
„ **Original Delikateß weißer** (DLG.), frühest. Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie außer der Frühzeitigkeit noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges zartes Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann				
„ **Delikateß** blau, bester Nachbau	0.20	0.40	2.40	16
„ **Delikateß** weiß, bester Nachbau	0.20	0.40	2.40	16
„ **Erfurter Dreienbrunnen,** frühe weiße, s. feinl., extra zum Treiben u. fürs Freie	0.20	0.30	1.80	12
„ **Englische** frühe blaue. zarte, I. Qualität	0.20	0.30	1.80	12
„ **Englische frühe weiße,** zarte, I. Qual.	0.15	0.25	1.50	9
„ **Wiener kleinkr. blaue früh. Treib** . . .	0.20	0.40	2.40	—
„ **Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib,** I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte . . .	0.20	0.40	2.20	—
„ **Große blaue späte**	0.15	0.30	1.80	12
„ **Große weiße späte**	0.15	0.25	1.50	9
„ **Goliath, blaue verbesserte Riesen** „ . .	0.15	0.30	1.80	12
„ **Goliath, weiße verbesserte Riesen,** spät . .	0.15	0.25	1.50	9

Beide erreichen die Schwere von 3—4 Kilogr.

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steckrüben).

(Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die **gelbe u. weiße Schmalz Perfection** sowie **gelbe Hamburger (Wilhelmsburger)** u. **Bangholmer. Futterkohlrabi,** kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht $1^1/_2$ Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 34

1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm.

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Erdkohlrabi Altmärker Riesen, weiße, blauköpfige, **höchster Ertrag, höchst. Nährwert** . . . . 10 Kilo 28 M	0.15	0 25	0.70	3.50
„ **gelbe runde Speise** . . . . 10 „ 22 „	0.10	0.20	0.50	2.60
„ **weiße glatte runde Speise** . 10 „ 22 „	0.10	0.20	0.50	2.60
„ **Perfektion,** Gelbe Schmalz (DLG.) 10 „ 30 „	0.10	0.20	0.70	4.—
„ „ **weiße Schmalz,** s. zart (DLG.) 10 „ 26 „	0.10	0.20	0.70	3.80
„ **Wilhelmsburger Schmalz** oder **Hamburger Markt,** gelb grünköpf. 10 Kilo 32 M	0.10	0.20	0.70	4.50
„ **Bangholmer,** große gelbe rotköpf., gleich gut f. **Speise-** wie f. Futterzw. 10 „ 25 „	0.10	0.20	0.60	2.80
Futter-Erdkohlrabi:				
„ **Eifeler weiße grünköpf. Riesen,** Original, außerord. ertragreich u. haltb., groß 10 Kilo 55 M. Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargebiet als wertvollste in Massen gepflanzt	0.10	0.25	0.80	6.—
„ **Hoffmanns** gelbe Riesen (DLG.) verb. 10 Kilo 28 M	0.10	0.20	0.70	3.80
„ „ **weiße Riesen** . . . . . 10 „ 30 „	0.10	0.20	0.70	4.—
„ **Westerwälder weiße rotköpf. Riesen,** glatte Knollen, besonders groß . 10 Kilo 28 M	0.10	0.20	0.70	3.80
„ **Pommersche Kannen, Orig. Criewener,** halblang, weiße . . . 10 Kilo 40 M	0.10	0.20	0.70	4.50

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage).

Frühe **Speiserüben** sät man bereits im April, späte Wirtschafts-Sorten für größere Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni und Juli, siehe **Lamberts Gartenfreund** S. 35. 1 Gr. enthält 500-600 Korn.

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Rüben, Münchener Treib (DLG.), plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	0.10	0.20	0.60	4.—
Mai, runde weiße (DLG.), frühe, I. Qual., Mairübchen . .	0.10	0.20	0.70	4.60
„ „ gelbe „	0 10	0.20	0 70	4.60
Teltauer, kleine echte, zum Einmachen	0.10	0.25	0.90	5.60
Vertus, halblange weiße stumpfe, s. zart, groß . .	0.10	0.25	0 80	4.80

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben


(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2 Pfd. Aussaat im **Juni Juli-August** in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch die **weißen Futterrüben** liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum **Einwintern** und auch zum **Einschneiden** und Konservieren wie **Sauerkraut.**

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Bortfelder, halbl. gelbe, auch zum Essen . . .	0.10	0.20	0.70	4.60
Ulmer od. Nürnberger längste weiße Herbst, rotköpfige mit hochsteh. Laub . . 10 Kilo 42 M	0.10	0.25	0 80	5.80
„ **halblange weiße,** rotköpfige . . 10 „ 35 „	0.10	0.20	0.60	4.50
„ **Runde weiße Herbst,** rotköpf.	0.15	0.25	1.—	6.40

Wir führen nur **echte deutsche bayr.** Herbstrüben, die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.



r. 12. Treib- und Freilandkarotte **Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.**



Nr. 4. Feldmöhre **Lobbericher,** lange goldgelbe dicke stumpfe, wird bis 25—30 cm lang.

Karotten oder Möhren (Zuckermöhren), (Carot, Carotte).

Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete Reihenentfernung bei kurzen und halb lang. Sorten 15-20 cm bei langen und Feldsorten 20—25 cm.


Rein abgeriebener Samen. Aussaat im Garten auf 10 qm 15—20 Gramm, bei Feldsaat 1½—2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz **früh** säe man die **fünf ersten Sorten**, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, **ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar.** Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März; **für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch i. Juni - Juli. Siehe auch Lamberts Gartenfreund** S. 38 Der Boden **muß tief** gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres „Gartenfr." Um unsern Kunden eine **genaue Uebersicht** über die Formen u. Größenverhältnisse unserer Karotten u. Möhren zu ermöglichen, haben wir nebenst. Abbild. nach Photographie der einzelnen Sorten herstellen lassen, wodurch die Auswahl sehr erleichtert ist.

Photographische Aufnahme unserer Karotten und Möhren.

Treib- und Freilandmöhren.

Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 38.

— Abgeriebener Samen. —
1 Gramm **abgeriebenen Samen** enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4—5 Gramm



16 Karotte Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz (Hammer), die schönste Marktsorte.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
14 **Pariser früheste Markt** (DLG.), rote, kurze, **extra Treib,** Mistbeet-Treibsorte. **Marktgärtnersaat** . .	0.35	0.70	4.80	34
11 **Amsterdamer Treib,** halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, **Marktgärtnersaat**	0.30	0.60	4.—	26
13 **Duwicker** (DLG), kurze dunkelrote Treib	0.25	0.50	3.—	—
9 **Lamberts Gonsenheimer** (Mainzer), **dunkelrote,** halblange, kurzlaubige **Treib. Marktgärtnersaat I Ranges**	0.30	0.60	4.—	32
Gonsenheimer bester Nachbau	0.25	0.50	3.—	26
12 **Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.** Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen **Pariser Treib** und **Amsterdamer Treib** steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, **Marktgärtnersaat**	0.25	0.50	3.—	20
10 **Lamberts Nantes, halblange stumpfe rote, ohne Herz,** (DLG), die beliebteste aller Möhren, **Marktgärtnersaat** . . . . 10 Kilo 160 ℳ	0.25	0.50	2.80	18
Nantes. verbesserte dunkelrote, Nachbau 10 Kilo 120 ℳ	0.20	0.40	2.40	15
3 **Sudenburger, Original lange dunkelrote** (DLG.), beste lange spitze Speisemöhre	0.20	0.40	2.20	14
16 **Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz** (Hammer), wird etwa 20 cm lang, **Marktgärtnersaat**	0.25	0.50	4.—	30



Karotte Lamberts Nantes, halblange stumpfe **Marktgärtnersaat**
Verkleinerter Maßstab.

Feldmöhren (Futtermöhren)

Abgeriebener Samen.
Für Anbau im großen. Aussaat 1½—2½ Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gestürzt sein.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
1 **Braunschweiger langerote,** für Speise- und Futterzwecke . . . . 10 Kilo 85 ℳ	0.20	0.40	1.80	12
7 **Valery lange rote,** ausgez. Sorte für Speizezwecke	0.20	0.30	1.60	12
5 **Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe, Marktgärtnersaat** . 10 Kilo 90 ℳ	0.20	0.40	2.—	12
Doubs bester Nachbau . . . . . . 10 Kilo 68 ℳ	0.15	0.30	1.50	9

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
6 **Lobbericher lange goldgelbe dicke stumpfe,** wird 25—30 cm lang, ist die ergiebigste beste Futtermöhre, ist stumpfer wie die Abbildung zeigt. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf diese Sorte alle anderen Sorten an Ertrag. Ernte durchschnittlich 450 Zentner pro Morgen. Auch als **Speisemöhre** geeignet . . . . 10 Kilo 70 ℳ	0.15	0.30	1.60	10
2 **Weiße grünköpfige Riesen** 10 Kilo 120 ℳ	0.20	0.50	2.60	15

Wurzelgewächse.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Cichorienwurzel, (Chicorée sauvage), **Magdeburger lange verbesserte,** Kult. s „Gartenfrd." Reihensaat	0.15	0.30	1.30	—
Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen .	0.30	0.60	3.60	—
Kerbelrüben (Cerfeuil tubereux), Ende Aug. säen u. später verziehen, keimt sehr schwer	0.20	0.40	2.40	—
Pastinaken (Panais), lange weiße gr., Reihensaat	0.15	0.20	0.50	—
Petersilienwurzel (Persil), **kurze dicke,** im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen, Suppenwürze .	0.15	0.25	1.30	—
Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet	0.25	0.60	3.—	—


Schwarzwurzel Russische Riesen.

Salat- oder Rotrüben

(Rotwurzel, Beete) (Betterave à salade)
Ausführl. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 33.
Nicht vor April säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Aussaat April—Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ
Salatrüben, Erfurter lange schwarzrote, sind im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler 100 Gr. 0.70 ℳ, 1 Kilo 3.40 „	0.15	0.20
„ **Schwarzrote** lange dunkellaubige, glatt u. schwarz rot, und das Laub dunkel 100 Gr. 0.70 ℳ, 1 Kilo 3.80 „	0.10	0.20
„ **Kamerun,** lange **schwarzrote,** Laub dunkelgrün, **Fleisch ist v. tiefstem Schwarz,** wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt . . . 100 Gr. 0.60 ℳ, 1 Kilo 3.40 „	0.10	0.20



Salatrübe Ägyptische.

Schwarzwurzel oder Scorzoner (Salsifis noir).

Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 42.
Samen dieses Jahr sehr rar.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Einjährige Riesen,** sehr lange, dicke, glatte, fast nicht durchschießende Sorte, die im Aussaatjahr bereits dicke Wurz. liefert, **Marktgärtnersaat**	0.30	0.80	4.80	32
„ **feine dicke, lange**	0.25	0.60	3.50	20
„ **russische Riesen,** größere u. dickere Wurzeln	0.35	0.70	4.—	28
„ **Vulkan,** lange, dicke, glatte Wurzeln	0.35	0.70	4.—	—

Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

Sellerie (Célerie). — Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40.

Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet gesät werden, und zwar meist vermischt mit etwas Breitlauch. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken; der Samen liegt lange. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion genügt für eine Haushaltung. Portion ungef. 3 Gramm.

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt, weißer, allerfrühester, weißfleisch., glatt, extra eigene Ernte	0.35	0.70	4.—	—
„ **Erfurter großer früher** glatter . . .	0.25	0.60	3.60	—
„ **Alabaster,** Riesen, kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen .	0.30	0.60	3.60	—
Schnittsellerie, aromatischer, **krausblättrig,** z. Schneiden	0.25	0.40	2.—	—
Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund", die gebleichten Stengel werden verzehrt. In Gräben pflanzen, die nach und nach angehäufelt werd. oder man stülpt Gefäße darüber.				
„ **White Plume,** weißer, zarter Stengel	0.25	0.60	2.80	—



Knollensellerie **Trierer Markt.**
1 Prt. 0.35 ℳ, 10 Gr. 0.70 ℳ
100 Gr. 4.— ℳ

	Prt. ℳ	10gr ℳ	100g ℳ	1 kg ℳ
Salatrübe Aegyptische (DLG.), **plattrunde** dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig . . (Siehe nebenstehende Abbildung.)	0.10	0.25	1.—	6.80
„ **Straßburger,** schwarzrote dunkellaubige halblange	0.10	0.25	0.70	4.80
„ **Khedive,** rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde	0.10	0.25	1.—	5 60

Salate (Laitue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichorien usw.

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März.
Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar-März.
Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende April in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichliche Bewässerung erforderlich. Für **Wintersaat** im August u. Septbr. Aussaat für **Endivien Mai-Juni** und für **Cichorien** Juni.
Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 43—50.

Kopfsalat Original Maikönig.

Kopfsalat Original Maikönig.

(DLG.)

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich.

Marktgärtnersaat.

1 Portion 0.25 ℳ
10 Gramm 0.50 „
100 „ 3.— „
1 Kilo 24.— „



Kopfsalat Kaiser Wilhelm 1 Portion 0.25, 10 Gr. 0.40, 100 Gr. 2.40 ℳ

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 500—600 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Böttners Treibsalat. (DLG.) Frühe gelbe Sorte	0.25	0.50	2.80	18
Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs **Mistbeet**	0.20	0.40	2.20	14
Jdeal, früher als Kaiser-Treib	0.25	0.40	2.40	14
Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, extra, früh w.	0.25	0.50	3.—	18

Kopfsalat, Treibsorten (Fortsetzung).

	1 Prt. ℳ	10 Gr ℳ	100 G. ℳ	1 Kilo ℳ
Rudolphs Liebling, hellgelber, zarter Kopf .	0.25	0.50	3.60	20
Maikönig (DLG.), s. ob., **Original-marktgärtnersaat** w.	0.25	0.50	3.--	24
Maikönig, bester Nachbau, echt	0.20	0.40	2,50	16

Obige frühe Sorten werden vorteilhaft auch als **frühester gelber Stech- oder Rupfsalat** gesäet. — Maikönig und Rudolfs Liebling gleich gut fürs freie Land.



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. Marktgärtnersaat
1 Port. 0.30, 10 gr 0.60, 100 gr 3.60 M

Was unsere Kunden sagen:

Heidesheim, 10. 3. 1927
Der von Ihnen bezogene Wintersalat Nordpol hat vorzüglich überwintert, daß von einer Anpflanzung von 40000 keine 200 fehlen, ebenso der Spinat Dänemark welch' letzterer schon jetzt wieder abgeerntet wird.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Karl Joh. A.
Gemüsebau.

Veldenz, 8. 2. 1928.
Beziehen seit annähernd 40 Jahren von Ihnen; sind sehr zufrieden mit allen bisherigen Sendungen.
Schl.




Kopfsalat Zadeler, frühe Landsorte.
1 Port. 0.20, 10 gr 0.40, 100 gr 2.40, 1 kg 16 — M

Kopfsalat, Freilandsorten.

	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Erfurter Dickkopf. Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w.	0.25	0 50	3.—	--
Forellen, großer, gesprenkelter, zarter fester Kopf w.	0.25	0.50	3.—	—
Herkules siehe unter Neuheiten Seite 2.				
Kaiser Wilhelm. Siehe Abbildung. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat zu verwenden, große, grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut .	0.25	0.40	2.40	—
Laurenzianer Original Lamberts Marktgärtnersaat eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festkopfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät . . .	0.30	0.70	5.—	30
Laurenzianer Nachbau, sehr gut	0.25	0.60	3.—	20
Laibacher Eissalat Einführung J. Lambert & Söhne. unübertroff. an Zarth., Größe, Dauer u. Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem L. Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann . .	0.25	0.50	2.80	—

Riesen-Kristall-Eis

Aehnlich wie **Laibacher Eissalat,**
Derselbe bildet riesige Köpfe von 4—5 Wochen dauernder Haltbarkeit und erinnert in seinen Dimensionen an Braunschweiger Kraut.
Vorzügl. Sorte von pikant. saft. Geschmack.
S. Abbild.
1 Port. 0 25 M
10 Gr. 0 60 „
100 „ 2.80 „



	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M	1 Kilo M
Trotzkopf, großer gelber (DLG.) fester. s. zart w Lamberts Marktgärtnersaat . . .	0.25	0.50	2.60	18
„ **großer brauner** (DLG.) s. groß- u. fest, w. Lamberts Marktgärtnersaat . . .	0.25	0.50	2.60	18
„ **großer gelber,** Nachbau . . . . . w.	0.20	0.40	2.20	14
„ **großer brauner,** Nachbau . . . . . . w.	0.20	0.40	2.20	14
Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.				
„Wunder von Stuttgart". Original. Bildet große, feste Köpfe Marktgärtnersaat S. Abb.	0.30	0.60	3.60	—
Wunder von Stuttgart Nachbau . . .	0.25	0.50	2.80	18
Zadeler, Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, w. Zadeler ist besonders widerstandsfähig für früh und spät, hält sich sehr lange	0.20	0.40	2.40	16

Kopfsalat, Freilandsorten.

	1 Prt M	10 Gr M	100 Gr. M	1 Kilo M
Winterkopfsalat, brauner, z. Winterpflanzung w.	0.20	0.40	2.40	—
„ **gelber,** auch im Sommer gut . . . . w.	0.25	0.50	3.—	—
„ **Nansen** od. **Nordpol.** (DLG.) Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung . . . w.	0.25	0.50	3.—	—
Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt	0 25	0.60	3.—	16
Winter-Eiskopf, der **größte Wintersalat,** fest u. widerstandsfäh., auch als Sommersalat vorzügl.	0 25	0.60	3.80	—
Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und fortgepflanzt und im Freien überwintert, indem man die Pflanzen im Spätherbst in Furchen oder in kalten Kasten pflanzt.				
Pflücksalat, amerikanischer, krauser braungelber (Laitue à cueillir) . . . . w.	0.20	0.40	2.60	—
Australischer gelber	0.20	0.40	2.60	—
Rupf-, Stech- oder **Schnittsalat**				
Butter, hohlblättr. **gelber.** der schönste Frühsalat, wertvollste Sorte für Marktgärtner, als Stechsalat, bildet keine Köpfe, w. . . . . 10 Kilo 90 M	0.15	0.30	1.80	13
Schnittsalat, früher gelber runder . . . w.	0 15	0.25	1 40	9
gelber französischer krauser . . . . s. Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat.	0.15	0.30	1.80	13
Mausöhrchen, Rabinschen (Feldsalat) (Mâche) Wird gewöhnlich in Reihen gesät.				
Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige	0.15	0.25	1.–	6 50
Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von gedrungenem Wuchse	0.15	0.30	1.50	10–
Holländische, breitblättrige, grobkörnige	0.15	0.30	1.60	10 -
Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.	0.15	0.30	1.60	10–
Löwenzahn (Pissenlit) verbess. breitblättr. vollherzige	0.40	1.50	—	—
Cichoriensalat (Chicorée) **Forellen,** rotgesprenkelter verbesserter	0 15	0.40	1.50	—
Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber . . .	0.20	0.40	1.50	—
Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingelegt und dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.				
Gartenkresse (Cresson alénois), **gewöhnliche** .	0.10	0 20	0.40	2.20
krause gefüllte, dicht säen, gesunder Salat . . .	0.10	0.20	0.50	2.40
Brunnenkresse (Cresson de fontaine), **beste Erfurter,** Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen	0.40	1.—	—	—

Bindsalat oder Sommer-Endivien

(Laitue romaine) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni.
Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund S. 47.

Sommerendivien	1 Prt. M	10 Gr. M	100 Gr. M
Sachsenhäuser, gelber, selbstschliessender . . . . w.	0.25	0.60	3.40
Pariser, gelber, selbst schließender . . w.	0.25	0.60	3.40
Ballon, groß, **fester,** selbstschließender s.	0 25	0.50	3.—



Sommerendivie Sachsenhäuser.



Winterendivie Escariol, breite grüne vollherzige
Lamberts **Marktgärtnersaat**

Winterendivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole).
S. Lamberts Gartenfreund S. 47

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht** vor **Ende Mai** bis **Mitte Juni.** Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	ℳ	ℳ	ℳ
Escariol, breite grüne vollherzige (DLG.), Marktgärtnersaat	0.20	0.40	2.40
breite grüne vollherzige, gewöhnliche	0.15	0.30	2.—
Gelbe breite vollherzige, naturgelb	0.20	0.40	2.—
Gelbe krause vollherzige . .	0.25	0.50	2.80
v. Meaux, (DLG.), feine krause hellgrüne, Moos . .	0.20	0.40	2. –
Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feinblättrig. Marktgärtnersaat	0.20	0.40	2.—



Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.
Marktgärtnersaat

Radies und Rettiche

Nur deutsche und holl. Saat.

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund", S. 35. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
Radies Eiszapfen. In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen" infolge seiner langen Form zart u. wohlschmeckend, wird 10—12 cm lang	0.10	0.20	0.60	4.—
„ **Rundes weißes kurzlaubiges Treib**	0.10	0.20	0.80	5.—
„ **Erfurter Dreienbrunnen** (DLG.), Frühestes Treibrdies. Prächtig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter, Marktgärtnersaat	0.15	0.25	0.80	5.—
„ **Leuchtkugel, allerfrüh.,** feur. scharlachrotes Treib, kugelrund, feinkräut., Marktgärtnersaat	0.15	0.25	0.80	5.50
„ **Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das früheste Treibradies.** Prächt. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung	0.10	0.20	0.80	5.—

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	ℳ	ℳ	ℳ	ℳ
Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, Marktgärtnersaat . . .	0.15	0.25	0.80	5.—
„ **„Saxa".** Feurig scharlach, rein kugelförmig, ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, Marktgärtnersaat . . .	0.15	0.25	1.—	6.—
„ **Saxa, Nachbau**	0.10	0.20	0.70	4.—
„ **kegelförmiges scharlachrotes, z. Treiben**	0.10	0.20	0.80	5.—
„ **rundes** gelbes Wiener, kurzlaubiges	0.10	0.20	0.80	—
„ **rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende**	0.10	0.20	0.70	4.—
„ **Würzburger Riesen.** (DLG.) Leucht. karmoisinrot, wird nicht holzig od. hohl, sondern behält ein festes, schneeweißes Fl. von zartem Wohlgeschmack	0.15	0.25	0.80	5.—
„ **halblang. rosenrotes mit weißem Wurzelende** . . .	0.10	0.20	0.80	5.—



Radies Erfurter Dreienbrunnen.

Was unsere Kunden sagen: Neuß, 21. 1. 28. Mit dem vor. Jahr bezog. Samen bin ich sehr zufried. gewes., denselben kann ich jed. Gärtner empfehl. C. Gr. H.



Treib- und Freilandradies „Saxa".

Was unsere Kunden sagen: Mörs, 31. 1. 28. Im vor. Jahre konnte ich, durch Krankheit verhind., von Ihrer w. Firma keinen Samen bestellen, habe es aber gleich in mein. Garten gesehen, der Unterschied war zu groß. Werde Ihre Firma weit. empfehl. Achtungsv. Theo Sch.



Sommerrettich „Genetzter Sedan".

Rettiche.

Tüchtiges Gießen unerläßlich.
Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	ℳ	ℳ	ℳ
Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener . .	0.10	0.20	0.70
„ **Delikateß,** weißer, halblanger früher	0.10	0.20	0.70
„ **Stuttgarter** Büschelesrettich, halblang, schneeweiß .	0.10	0.20	0.70
„ **Monatrettich Ostergruß** (DLG.), ovaler schneeweißer, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich . .	0.10	0.20	0.70
Sommerrettich „Genetzter Sedan" (DLG) (Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt	0.10	0.20	0.70
„ **Straßburger** halblanger weißer, sehr fein, zart . . .	0.10	0.20	0.70
„ **schwarzer runder,** früh verwendbar	0.10	0.20	0.70
„ **Japanischer,** schwarze Schale, frühester ovaler . . .	0.10	0.20	0.70

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
	ℳ	ℳ	ℳ
Sommerrettich München. Bierrettich (DLG). Er ist von angenehm rassigem u. doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden . 1 Kilo 5.40 ℳ	0.10	0.25	0.90
Herbstrettich Chines., rosenroter langer	0.10	0.20	0.70
„ **langer violetter Gournay,** sehr groß, schön . . .	0.10	0.25	0.90
„ **Stuttgarter** weißer Riesen, langer	0.10	0.20	0.70
Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer . .	0.10	0.20	0.70
„ **Pariser langer kohlschwarzer,** bis 25 cm lang .	0.10	0.25	0.90
„ **Langer grauer von Laon,** extra schön	0.10	0.20	0.70
„ **Runder schwarzer** früher (DLG.)	0.10	0.20	0.70

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer u. **Spinat** werd. in Reihen gesät u. bleiben daselbst stehen. **Mangold** kann von März—Juni gesät werden u. wird später in Reihen gepflanzt. Ausführliche Kulturanweisung s. Gartenfreund Seite 50.

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Artischocken (Artichaut), große grüne (s. „Gartenfreund")	0.40	0.60	—
„ **große violette** . . . . Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter.	0.40	0.60	—
Carden oder **Cardy** (Carden), mit vollen Rippen . . . Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund".	0.30	0.50	—
Gartenmelde, große goldgelbe . . . . 1 Kilo 6.— ℳ	0.15	0.25	1.—



Mangold „Lukullus".

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Mangold (Poirée oder Bette), **Römischer Kohl**			
„ **Silber**, mit breit. weiß. Rippen, verbesserter 1 Kilo 4 ℳ	0.10	0.20	0.70
„ **„Lukullus"**, bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weißen Rippen . 1 Kilo 4 ℳ	0.10	0.20	0.70
„ **Lyoner** hat sich in uns. Versuchsfeld vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glattes Laub.	0.10	0.20	0.70

Rhabarber.

Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der zarten Stengel.



Rhabarber rotfleischiger Delikateß.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft	0.20	0.70	—
Rhabarber Vierländer, rosastieliger, bekannter lang- und rotstieliger, der sich auch zum Treiben eignet . . .	0.20	0.70	—
Rhabarber rotfleischig. Delikateß. Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . . .	0.25	0.80	—
Rhabarber Monarch, Stiele riesig, dabei zart und wohlschmeckend . . .	0.20	0.70	—
Wir bieten an ferner			
Rhabarber-Pflanzen			
extra starke Pflanzen . 1 Stück 1.20 ℳ 10 Stück 10 ℳ	—	—	—
schwächere Pflanzen . . . 1 „ 0.60 „ 10 „ 5 „	—	—	—
Sauerampfer, breitblättriger deutscher . . .	0.15	0.30	1.60
„ **von Belleville**, sehr großer	0.20	0.40	1.80

Wadgassen 31. Januar 1928.

Wir bitten, der Lieferung eine Zahlkarte beizufügen, damit Zahlung auf Postscheck-Konto erfolgen kann. Mit den Sämereien des vergangenen Jahres waren wir sehr zufrieden. Erstaunen erregten bei Jedermann die herrl. Dahlien, bes. Couronne d'or u. E. Groote. An der Farbenkönigin zählten wir einmal über 50 Blüten **E. Kr.**, Lehrer.

Spinat

(Epinard), Aussaat im März oder Juli-August. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 54.

Spinat ist eines der **wichtigst. Gemüse**, das bes. i. Rheinland auf **hunderten von Morgen** u. in zahlreich. großen **Kalttreibhäusern** für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Winter-, langblättriger, scharfsamiger . . . 10 Ko. 16 ℳ	0.15	0.40	2.—
Riesen-Gaudry, extra groß und dickblättrig, sehr ergiebig, **Marktgärtnersaat** . . . . 10 Ko. 16 ℳ	0.15	0.40	2.—
Viroflay, rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig . . 10 Ko. 16 ℳ **Marktgärtnersaat** überwintert gut.	0.15	0.40	2.—
Victoria (DLG.), dunkelgrün, spätaufsch., für **Sommeranbau** besonders wertvoll, großblättr., 10 Ko. 16 ℳ	0.15	0.40	2.—
Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten . 10 Ko. 16 ℳ	0.15	0.40	2.—
Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. . 10 Ko. 16 ℳ	0.15	0.40	2.—
Spinat, Rheinischer Riesen, Hochzucht, breitblättrig, **Marktgärtnersaat** winterh.. u. schieß., s. S. 3. 10 Ko. 18 ℳ	0.15	0.40	2.20
Juliana (DLG.). blätterreichst . spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** 10 Ko. 24 ℳ	0.20	0.50	3—
König von Dänemark, Neuheit Bes. großblättrig, Wachst a. schnellst. **Marktgärtnersaat** 10 K. 24 ℳ	0.20	0.50	3.—
Neuseeländischer, (Tetragonia expansa) . . Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet.	0.25	0.80	5.40
Engl. ausdauernder Winter- (Rumex patientia), ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 1 Port. 0.15 ℳ	0.30	1.60	—

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porre).

Ausführl. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 55.



Steckzwiebeln Mülhauser, Original. 100 Gr. 0.30 ℳ, 1 Ko. 2.20 ℳ

Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet und später ausgepflanzt.

Steckzwiebeln

(Setzzwiebeln)

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Orig. Mülhauser, gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setzzwiebel, lief. dieschönst. größten und haltbarsten Zwiebeln, Haselnußgröße . . . . . . 10 Kilo 18 ℳ	—	0.30	2.20
Steckzwiebeln, gewöhnliche kleinste Setzzwiebeln, liefern große Gebrauchszwiebeln . . . . 10 Kilo 12 ℳ		0.25	1.40
Russische, sehr schmackhaft, haltbar . .	—	0.25	1.50
Schalotten, echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten, sehr rar . .	—	0.35	2.50
Knoblauch, in Knollen	—	0.25	1.20
Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar	—	—	—



Schalotten, echte deutsche. 100 Gr. 0.35 ℳ, 1 Kilo 2.50 ℳ

Bleialf, 14. 2. 1928.
Meinen Gartensamen beziehe ich bereits 29 Jahre, ein Zeichen, daß ich stets damit zufrieden war. Frau **N. P. Sch.**

Neuerburg, 30. 1. 1928.
Die Bestellung ist die 23ste für Frühjahre und waren wir in den 22 Jahren mit Ihrer Lieferungen sehr zufrieden Förster **L.**

Zwiebelsamen.


Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die **jungen Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß.** 1 Portion ungefähr 3 Gr. — **Genaue Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund** S. 55.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Zwiebeln Blaßrote plattrunde harte Erfurter	0.25	0 50	2.80	18.—
„ **Blutrote holländische** plattrunde	0.25	0.50	2.80	18.—
„ **Dunkelrote Braunschweiger** (DLG.)	0.25	0 50	2.80	18 —
„ **Holländische** große silberweiße	0.25	0.50	2.80	—
„ **Mammut, platte weiße Riesen**	0.25	0.40	2.40	—
„ **Merveille, früheste kleinste,** silberweiße, **z. Einmachen**	0.25	0.40	2.40	—
„ **Queen** (DLG.), **sehr frühe kleinste weiße,** zum Einmachen, gibt die schönen kleinen Perlzwiebeln	0.25	0.50	2.80	—

Frühlings-zwiebel,

Allerfrüheste weiße große. Bei **Herbstaussaat** liefert sie im Frühjahr **die ersten** frischen Zwiebelschosse, sowie bereits in den Monaten April - Mai **die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten**

1 Port. 0.25 ℳ
10 Gr. 0.50 „
100 „ 2.80 „
1 Kilo 18.— „



Frühlingszwiebel.

Winterheck-zwiebel

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Schnittzwiebel, liefert bei Augustsaat im Frühjahr zartes Zwiebelgrün	0.25	0.50	2.80	—

Zwiebeln (Forsetzung)

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Stuttgarter Riesen, Original** Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl Größe der Zwiebeln, **große Haltbarkeit.** Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentlich **festfleischig,** weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufheben lassen	0.35	0.70	4.—	36.—
„ **Stuttgarter Riesen Nachbau,** sehr empfohlen	0.25	0.50	3.—	20.—
„ **Strohgelbe plattrunde harte** (DLG.) schwefelgelb	0.25	0.50	2.80	18.—
„ **Zittauer** (DLG.), **runde gelbe Riesen, große** kugelige Form, die verbreitetste Sorte	0.20	0.40	2.40	16.—
„ **Zittauer blutrote runde Riesen**	0.25	0.50	2.80	18.—

Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

Schnittlauchsamen

(Ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen) Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion **0.30** ℳ
10 Gr. **0.70** „
100 „ **4.—** „

Schnittlauchpflanzen

1 Stück **0.50** ℳ, 10 St. **4.—** ℳ

Breitlauch (Porré)

Verlangt gut gedüngt Boden. **Siehe „Gartenfreund" S. 57.**

„ **Sommer-** (DLG.), früher französischer
1 Port. **0.25** 10 Gr. **0.50** ℳ
100 Gr. **2.40** ℳ

„ **Brabanter** (DLG.)
winterhart
1 Port. **0.25,** 10 Gr. **0.50** ℳ,
100 Gr **3.—** ℳ



Breitlauch Riese von Carentan winterhart.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
„ **Riese von Carentan, sehr winterhart** liefert dicke lange Schosse	0 25	0.50	3.—	20.—
, **Elefant, Neuheit,** siehe Seite 2	0.40	0.80	6 —	—

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. **Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund" S. 60 beschrieben.** Die Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. **Petersilie** wird meist in Reihen gesät.

Tomaten sät man am besten **im März-April** in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; **vertragen keinen Frost.** Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, **fein bearbeiteten** Gartenboden zu säen sind und **nicht tief** gesät werden dürfen. **Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 18.**

Artischocken u. Carden

s. Stielgemüse.

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Angelika, keimt schwer	0.25	0.50	—
Anis, zu Heilzwecken verwendet	0.15	0.20	0.70
Arnica montana, Arzneipflanze	0.30		—
Basilikum, feinbl. krauser grüner	0.20	0.50	—
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Kölle,** gewöhnliches	0.15	0.25	1.—
„ **perennierendes,** ausdauernd.	0.25	0.80	—
Boretsch (Gurkenkraut)	0.20	0.50	3.—
Cardobenedikten	0.10	0.25	—
Dill, zum Einmachen der Gurken	0.10	0.20	0.60
Eierfrucht, gemischte Sorten	0.20	0.80	—
Esdragonsamen, russischer	0.40	3.60	—
Fenchel, süßer Bologneser	0.15	0.25	1.20
Kamille, Matricaria Chamomilla	0.30	1.20	—
Kerbel, einfacher	0.15	0.30	1.60
„ mooskrauser gefüllter	0.15	0.30	1.60
Kümmel (Carum carvi)	0.10	0.20	0.50
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen.	0.30	—	—
Lavendel oder Spicke, stark duft.	0.25	0.60	—
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer	0.25	0,60	—

Küchenkräuter-Samen

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Majoran, französischer	0 15	0.40	1.20
„ **perennierender,** ausdauernder	0.20	1 —	—
Melissen, Zitronen	0.30	1.40	—
Petersilie, einfache Schnitt	0.10	0.25	1.30
„ **mooskrause gefüllte**	0.15	0.30	1.60
„ **Zwerg-Perfektion,** dichtgekr., voll u. dicht gekraust	0.15	0.35	1.80
„ **Wuschelkopf, Neuheit,** prachtvoll gekraust	0.15	0.35	1.80
Pfeffer, echter	0.15	0.50	—
„ **Cardinal,** milder	0 20	0.80	—
„ **Kaleidoskop**	0 20	1.—	—
„ **chinesischer,** scharlachroter	0.20	0.80	—
„ **spanischer,** roter, langer. Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.	0.15	0.50	–
Pfefferminze ausdauernd 50 Korn	0.30	—	–
Pimpinelle, feine Garten-	0.10	0.25	1.—
Portulak, gelber breitblättr. u. grüner	0.15	0.40	1.80
Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze	0.30	1.—	—
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd	0.10	0 20	0.60
Thymian, deutscher **Winter-**	0.30	1.50	—
Weinraute, zu Heilzwecken	0.25	0.50	—
Wermut (Artemisia Absinthium)	0.30	1.—	—

Tomaten (Liebesapfel).

Kulturanweis. s Gartenfreund S. 68.

Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte,** erprobteste Sorten:


	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Bonner Beste, Original, (s. S. 2). Zücht. der **Bonner Versuchsgärtnerei der Landwirtschaftskammer**	0.40	3.—	—
Bonner Beste, Nachbau, gleichfalls zu empfehlen, früh, glatt, reichtr.	0.30	1.50	12
Tuckswood, mittelg., früheste, extra reichtragend, gesunder Wuchs, wird bes. viel im Vergleichsanbau mit Bonner Beste gepflanzt	0.30	1.80	10
Lucullus (DLG.), bes. **reichtrag.,** scharlachrote glatte Sorte, früh	0.30	1.80	8
Schöne von Lothringen (DLG), **rote, hervorrag. ertragr frühe**	0.30	1.40	6

Tomaten bevorzug. kräft, nahrh. Erde, an sonn. Stelle. Jede Pfl. bindet man an kräft. Stab, schneidet beim Wachsen alle Seitentr ab; reichliche Bewäss., zeitw. Dungguß. Gegen Pilze spritzt man frühz. mit Kupferkalkbr.

Gurken.

(Concombre, Cucumber)

Gurken sät man **Anfang bis Mitte Mai ins Freie** in Rillen oder **im April** in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. **Kälte und Nässe** sind dem **gesäten** Samen stets **sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund,** Seite 70.



Einmachgurke Pariser Trauben.

Einmachgurken (Cornichon).

	1 Prt. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Pariser Trauben, kurze grüne (DLG.), (s. Abbild.)	0.20	0.40	2.20
Russische kurze grüne, etwas dicker wie Pariser	0.20	0.40	2.20
Muromsche, Originalsaat, extra schöne **Einmachgurke** besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund und ist besonders ertragreich **Marktgärtnersaat**	0.25	0,50	3.50
Muromsche Nachbau, früheste kurze dicke	0.20	0.40	2.40
Meaux. lange feine, stachelig, schmal extra	0.20	0.40	2.40
Bourbonne, Original, jung die schönste dünne **Einmachg.** Ausgewachsen liefert sie vorzügl. **50-60** cm lange Salatgurken (siehe Abb.)	0.25	0.60	3.60
Bourbonne, Nachbau. gleiche Eigenschaften	0.20	0.40	2.80
Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rheinische Trauben, hervorragende, kurze Einmachgurke, Massenertrag	0.25	0.50	2.80



Einmach- und Salatgurke Bourbonne.

Landgurken.

1 Gramm enthält 40—50 Korn.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Klettergurke, Japanische. Am besten an Stangen und Reisern zu ziehen. **Bleibt vollständig krankheitsfrei** . .	0.25	0.60	3.40
Erfurter mittellange grüne volltragende (DLG.) . .	0.25	0.50	2.60
Früheste mittellänge grünbleib., früheste **Excelsior**	0.25	0.50	2.60
Bismarck, halblange grünbleib., eine der ertragreichsten Freilandgurken, Essiggurke	0.25	0.50	2.60
Lange grüne gewöhnliche volltragende, ...	0.25	0.60	3.40
Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte	0.25	0.60	3.40
Schlangen, verbess. (DLG.), **extra lange** grünbleibende **Marktgärtnersaat** . . . . 1 Kilo 34 ℳ	0.40	0.80	5.40
Goliath, längste grüne Schlangen, 50—60 cm lang . . .	0.40	1.40	8.—
Grochlitzer (DLG.), lange grüne . . . . . 1 Kilo 50 ℳ. Die Grochlitzer Gurke ist die **Hauptgurke** als Einleggurke, für Konservenfabriken; **äußerst dünnschalig,** wenig Kerne.	0.30	1.—	6.40
Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete Salat- und Einlegegurke	0.40	1.20	8.—
Sikkim, lange späte dunkelgrüne, gesundeste Sorte. Selbst bei andauernder schlechter Witterung bleibt sie gesund	0.25	0.60	3.40
Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders **beliebte Senfgurke,** da sie dickfleischig ist u. **wenig Kerne** bringt, sehr widerstandsfähig	0.30	0.80	5.—

Treibgurken

Kulturang. in Lamberts Gartenfreund Seite 72.

Halbe Portionen nicht abgebbar.

Treibgurken 'sät man bereits im **Januar** in Schalen oder Töpfe, die an einen **warmen Ort** zu stellen sind. Die jüngen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie . . . . 10 Korn	0.40	8.—	—
Beste von Allen. (DLG.) Beste aller **Treibhaus- u. Mistbeet-Gurken,** außerordentl. ertragreich, ganz hervorrag. Sorte, **Originalsaat** . 100 Korn 12 ℳ, 10 K.	1.50	—	—
Beste von Allen, beste Nachzucht . . . . . . 10 Korn	0.80	20.-	—
Bonner Sensation, Original, Züchtung der Rhein. Versuchsgärtnerei, die beste Sorte für **Kasten- u. Freiland**kultur, halblang, walzenförmig, ertragreich. auch fürs Freie sehr zu empfehlen (s. S. 2) . . . . 10 Korn	0.35	4.—	—
Bonner Sensation, Freilandsamen . . . 10 Korn	0.30	3.50	—
Bonner Hausgurke. Original. Kreuzung Becks 1900 × Weigelts Beste von Allen, als **Gewächshausgurke** besonders zu empfehlen (s. S. 2) . . . . . . 10 Korn	0.40	6.—	—
Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser 10 Korn	0.80	16.-	—
Ausstellungsgurke. Die hellgrün bleib. Früchte sind weißstachelig, leicht gestreift u. 30—35 cm lang 10 Korn	0.80	16.—	—
Noas Treib (DLG.), ertragr. **bekannte Marktsorte,** 10 Korn Von **Marktgärtnern** bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig . 10 Korn	0.50	8.—	—
Preskott Wonder verbesserte . . . . . 10 Korn	0.80	16.—	—
Rollisons Telegraph, 60-75 cm lang, dunkelgrün 10 Korn	0.80	16.—	—
Spotresisting, Originalsaat, siehe S. 2 unter Neuheiten 1927er Ernte . . . . 100 Korn 7.50 ℳ, 10 Korn	0.80	—	—
1928er „ . . . . 100 „ 5.50 „ 10 „	0.60	—	—



Zierkürbisse.

Kürbisse

(Courges à manger). Näheres in Lamberts „Gartenfreund" Seite 75.

Aussaat in Töpfe im **April** oder ins Freie **Anfang Mai.**

	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Riesenmelonen-Kürbis, großer, gelber . . . Beste Sorte zum Einmachen.	0.40	1.50	8.—
Speisekürbis			
grüner Zentner – werden bis 30 Kilo schwer	0.20	0.40	1.60
gelber „ – werden bis 30 Kilo schwer	0.20	0.40	1.60
scharlachroter Zentner – werden bis 30 Kilo schwer	0.20	0.50	2.—
Mammut Pumpkin, gelb. amerik., wird bis 150 Kilo schwer	0.25	0.60	4.—
Schmeer, großer gelber, zum Einmachen	0.25	0.50	2.80
Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen	0.25	1.40	—
Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbige bunte; **Herkuleskeule,** großer weißblühender, lang; **Flaschen,** weißblühend, lang; **Pulverhorn,** weißblühend; **Siphon,** weißblühend; **Warzen,** halb grün, halb gelb, verschied. Sorten; **Türkenbund,** buntfarb.; **Kleiner chinesischer,** rot mit gelb und grün; **Apfelförmige,** kleine Sorten gemischt; **Apfel,** gelb, rot gestreift; **Apfelsinen,** kleiner; **Birn,** gelb gestreifter, grün.; **Birn,** grün u. weiß gestreift; **Birnförmige,** kl. Sort gem.	0.20	0.80	—
Viele Sorten gemischt aller Formen	0.25	1.50	—

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.80 ℳ
1 „ „ „ 6 „ 1.— „
Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen

(Mélons). Näheres in Lamberts „Gartenfreund" Seite 74.

Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet,** wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.


	1 Port. ℳ	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ
Amerikanische, auch fürs freie Land, früh	0.25	1.—	—
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte	0.25	1.—	—
Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe . .	0.40	1.60	—
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte . . .	0.75	8.—	—
Zuckermelone von Tours, rotfleischige	0.25	0.80	—
Melonen, viele Sorten gemischt	0.25	0.80	—

Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

Hülsenfrüchte.

Erbsen.

(Peas, Pois nains et à râmes). Ausführliche Kulturanweisung in Lamberts „Gartenfreund" Seite 76. Zum **Treiben** kann man die **niedrigen** Sorten von Januar an in Mistbeete säen. **Ins Freie** an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.





Die Ziffern entsprechen den Nummern der Sorten.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
29 **De Grace (niedrige Buxbaum I)** (DLG.), beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, erhält keine Reiser, bleibt niedrig; reichtragend . . . Höhe 30 cm	0.40	2.40	18
3 **Bountiful,** frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke gut gef., Marktfrucht I. Ranges, Höhe 30 cm	0.40	2.40	18
23 **Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste** (Mai) reichtragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die **früheste** reichtragendste Erbse . . . . Höhe 90 cm	0.35	1.80	13
7 **Vorbote (Eclypse),** außerordentl. reichtragend, wohlschmeckend, **sehr früh, grünbleibend,** Höhe 90 cm	0.35	1.80	13
Martinserbse, sehr beliebte u. wüchsige grünbleib. frühe Sorte. Die Schoten häng. paarweise u. werden 8-9 cm lang, wird vielfach **auch im Herbst noch gesät.** Höhe 40 cm	0.40	2.40	18

Auskernerbsen (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	100 Gr ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
1	**Saxa (Saxonia)** (DLG.), ebenso früh wie die **Allerfrüheste Ernte**, aber größere Schoten, **extra** . . Höhe 80—90 cm	0.40	2.20	16
35	**Schnabel** (DLG.), **verbesserte großschotige, späte**, ist eine der ertragreichsten besten Sorten, besond. auch für spätere Aussaat gut. Von Marktgärtnern sehr viel gebaut, sicherer Ertrag, extra . Höhe 130 cm	0.35	1.80	13
15	**Schnabel verbesserte, grünbleibende** (Serpette), besonders viel zum **Einmachen** verwendet. Höhe 120 cm	0.35	2.—	14
39	**Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel.** Ungeh. volltragend, langschotig, Schoten hängen paarweise aneinander, etwas schnabelförm. gebogen, **bedarf keiner Reiser** . . . . Höhe 35 cm	0.40	2.40	18
19	**Riesenschnabel, flämische,** besond. großschotig, extra ertragreiche Sorte . . . . Höhe 120 cm	0 35	1.80	13
37	**Folger** (Braunschweig.) (DLG.), **grünbleibende,** früh, beste, **ertragreichste z. Einmach., zu Konserven,** im Großen angebaut. . . . . Höhe 90—100 cm Für Feldanbau siehe Landw. Samen.	0.30	1.60	12
	Viktoria, frühe großkörnige Sorte	0.25	1.50	10

Folger hat außer den wertvollen Eigenchaften zu Konservenzwecken, gleichzeit. einen hervorragenden Wert als **frühe, schmackhaft u. reichtragend.** Auskernerbste z. Frischkochen.

Folger u. Viktoriaerbsen werden in größerem Maße für **Feldanbau** verwendet, **Folger** für Konserven, **Viktoria** für Speiseerbsen. Aussaat auf den Morgen etwa 80—90 Pfd.

Für Feldanbau siehe Landw. Samen.

Zucker-Markerbse Staatsminister Eyschen.

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf **Keimkraft** geprüft.

Nr.	Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
	Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten **Telefon u. Duke of Albany**; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; der Ertrag ist größer, Höhe 120 cm	0.40	2.40	16
27	**Delikateß,** grünbleib., mittelfr., bes. z. Einm., 100 cm h.	0.40	2.60	18
21	**Duke of Albany,** große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschmeck, gut gefüllt, Höhe 120 cm	0.40	2.40	16
25	**Ideal (Gradus).** Reift fast zusammen mit den **ersten Maierbsen.** Schoten von 12-15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10-11 groß. runzlig. grünen Erbsen, Höhe 1 m .	0 40	2 60	18
11	**Senator** (DLG.), große Schote, gutgefüllt, s. reichtrag., gesund, sehr zu empfehlen, ganz hervorragend, Höhe 80 cm	0.40	2.40	16
5	**Telefon,** die bekannt. großschot. Markerbse, 1—1,20 m h.	0.40	2 40	16
13	**William Hurst,** früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika", **keine Reiser,** Höhe 30 cm	0.40	2.60	18
14	**Wunder von Witham** (DLG.), verb. Amerik. Zwerg. **Niedrigste früheste Markerbse,** sowohl z. Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm	0.40	2.40	17
7	**Rival,** Schoten sitzen **paarweise,** niedrigste, ohne Reiser	0.40	2.60	18
	Primavera, mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, 10 cm lange schnabelförm. Schoten, **sehr reichtragend** . .	0.40	2.40	17



Markerbse Wunder von Witham.

Zuckererbsen, (Pois sans parchemin), süße mit den Schoten zu essen.

Nr.	Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
41	**Säbel, engl.** frühe große krumm schotige, reichtrag., eine der besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch	0.45	2.60	22
17	**Früheste niedrigste,** volltragend (D. L. G.), 30 cm hoch	0.45	2.50	20
9	**Fürst Bismarck,** hellaubige früheste halbhohe, sehr zart, 60—70 cm hoch	0.40	2.40	18
	Zucker-Delikateß, graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, **nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß** . . . . Höhe 80—100 cm	0.45	2.60	22
	Schweizer Riesen, graue, sehr große Schote, extra . . . . Höhe 100—130 cm	0.45	2.60	22
43	**Moerheims Riesin.** (DLG,) Die Schoten erreich. eine Länge von 15-18 cm. Schmackhaftigkeit, vorzüglicher, kräftiger Wuchs. Höhe 140 cm .	0.45	2,60	22
	Lamberts Trierer Kristallglas, dickfleisch. saftige Schote siehe Beschreibung S. 3	0.35	2.40	20
	Staatsminister Eyschen (J. Lambert & Söhne), **Zucker-Markerbse.** In jungen Jahren hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine **dickfleischige, saftige** Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung der **Zuckererbse dickfleischige Butter (Glaserbse)** ähnlich ist; die Körner werden in reifem Zustande graubraun, blauhlühend, siehe Abbildung . . .	0.35	2.40	20

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund", Seite 83 ff. **Stangenbohnen-Aussaat** im Mai—Juni in Reihen von circa 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — **Buschbohnen.** Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — **Puffbohnen** von **Ende Februar** an nach u. nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen, gelbschotige (Haricots à rames).

Nr.	Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
3	**Wachs-Flageolet,** gelbschotige, sehr früh, langschotig, mit roten Bohnen	1.20	8.—	70
8	**Wachs-Riesen-Zucker-Brech-** (DLG.), wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig . .	0.90	6.80	56
13	**Gloria Wachs ohne Fäden,** ertragr., frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne **weiß**	1.—	7.—	64
18	**Wachs-Mont d'or, goldgelbe** frühe	1.—	7.—	64
	Wachs-Goldkrone, fadenlos, lang	1.—	7.—	64
	Lamberts remontierende Goldquelle, gelbschotig mit **weißem** Kern. Die besonders wertv. Eigenschaft besteht in der **Größe der Schoten** u. der **fortgesetzten Bildung von Blüten u. Schoten** bis in die höchsten Spitzen der Ranken hinein **(remontierend).** Der Ertrag ist daher ganz bedeutend u. steigert sich durch das Ernten der ersten Schoten bis zum Spätherbst. Besonders schmackhaft als junge Schneidböhnchen Die Schoten sind 25—30 cm lang, breit, gelb sehr zart, der Kern ist weiß	1.—	7.—	—

Stangenbohnen, grünschotige.

Nr.	Sorte	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
11	**Juli.** Besond. früh, reichtrag., rankt nicht sehr hoch, könnte daher auch an höheren Reisern gezogen werden, Schote schmal, weißer Kern	0.70	5.20	48
6	**Avantgarde frühe Erfurter Riesen,** extra breite frühe	0.80	5.40	42
9	**Erntebringer. fadenlose,** grün- und sehr langschotig, äußerst zart **vollständig fadenlos, extra**	1.—	8.80	76
15	**Meisterstück** (DLG.), **fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange** Schoten	1.—	7.—	56



Stangenbohne Lamberts Remontierende Goldquelle.

Stangenbohnen grünschotige (Forts.)

5 **Mulstopper, fadenlose Stangenbohne, Original,** Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „**Fadenlosigkeit**“ von höchstem Werte (siehe Abbild. S. 4). 100 Gr. 1.—, 1 Kilo 7.20 M. 10 Kilo 60 M.

Mulstopper, Nachbau 100 Gr. 0.80 M. 1 Kilo 6.60, 10 Kilo 54 M.

19 **Lamberts Ohnegleichen Original.** (J. L. & S. 1907). **Die ertragreichste** grünschotige Stangenb, überhaupt. Korn braungelb. (Beschr. Seite 3) 100 Gr. 0.60 M. 1 Kilo 4.60, 10 Kilo 40 M.

10 **Don Carlos,** Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widerstandsf., für rauhe Lagen 100 Gr 0.60, 1 Kilo 4.60 M. 10 Kilo 36 M.

1 **Korbfüller, Lamberts verbesserte Zuckerbrech-Bohne, allerlängste breite,** frühe, volltragende, 20 bis 30 cm lang, sehr reichtragend, frühe, ausgezeichnete **Marktsorte,** wenig Fäden, zum **Einmachen** vorzügl., **extra,** eine der allerbesten. 100 Gr. 0.60 M. 1 Kilo 4.60, 10 Kilo 40 M.

5 **Phänomen** (DLG.). siehe Abbild. unten. Eine **weißsamige, frühe,** grünschotige Sorte. Die Schoten dieser Sorte sind dickfleischiger und länger als die der verbess. rhein. Kies.-Zuckerbrech, **extra,** Einmach-u. Schneidbohne I. Ranges. 100 Gr. 0.60 M. 1 Kilo 4.60, 10 Kilo 40 M.

7 **Rhein. Zucker-Brech** (Spargel) (DLG.), bekannte Einmachbohne, besond. im Rheinl. gebaut 100 Gr. 0.60, 1 Kilo 4.40 M. 10 Kilo 38 M.

4 **Weddigen** (Präs. Roosevelt). **Zuckerbrechbohne ohne Fäd.,** weiß 100 Gr. 1.—, 1 Kilo 7.— M. 10 Kilo 56 M.

2 **Büschel-Perl-Prinzeß,** kleine weiße mit Fäden 100 Gr. 0.80, 1 Kilo 6.40 M.

12 **Zucker-Perl,** klein. weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kleine, schmale Schote, ohne Fäden 100 Gr. 1.—, 1 Kilo 7.— M. 10 Kilo 56 M.

17 **Arabische oder türkische Feuer-, rotblühend,** sehr widerstandsfäh. Sorte, fleisch. 100 Gr. 0.40, 1 Kilo 2.80 M. 10 Kilo 22 M.

Zweifarbige Feuer, buntblüh. 100 Gr. 0.50, 1 Kilo 3.— M. 10 Kilo 24 M.

20 **Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne** 100 Gr. 0.50, 1 Kilo 3.— M. 10 Kilo 24 M.

Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße 100 Gr. 0.80, 1 Kilo 5.— M. 10 Kilo 40 M.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lamberts Stangenbohnen-Sortiment



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Stangenbohne, grünschotige (Fortsetzung)	100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
	M.	M.	M.
16 **Scharlachrote Riesen-Feuerbohne,** ungeheuer große Schote, prachtvoll	0.80	5.—	40

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. **Lamberts Gartenfreund** S. 83.

Grünschotige Sorten.

Neger, schwarze, die sogen. **Haricots vert,** kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen	0.40	3.—	—
60 **Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte,** (DLG). **feldmäßig zu Konserven** angeb., grünschot.	0.60	4.—	32
62 **Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße,** (DLG.), Bohne nahezu weiß, besonders **zu Konserven im großen angebaut**	0.70	4.60	40
Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend.			
64 **Flageolet, rote,** früh (rote Pariser), langschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig	0.60	3.40	26
66 **Erste Ernte (Flageolet St. Andreas),** eine **Hauptsorte,** mittelfrüh, lange zarte Schote. Kern hellgelb, **beste Marktsorte,** Korn braungelb	0.60	4.—	34
68 **Pariser weiße grünschot. Flageolet.** sehr reich behangen mit 16—18 cm langen und fast 2 cm breiten Schoten wie Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist **reinweiß,** mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, **für Konservenzwecke** besonders geeignet, **extra**	0.50	3.20	26
70 **Nordstern,** die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandsorte, extra reichtragend, feinschotig	0.60	3 40	26
Jlsenburger, bunte, sehr reichtragend, vorzügl., zart	0.50	3.—	24

Buschbohnen, grünschotige (Fortsetzung)

72 **Saxonia (Saxa)** (DLG.). Großartiger Ertrag, **früheste** Bohne, im Ertrag unerreicht. Für **Kons.-Fabrikation** besonders bevorzugt, hellgelbes Korn 100 Gr. 0.60 ℳ, 1 Kilo 3.40 ℳ 10 Kilo 26.— „

74 **Langschotige Hundert für Eine** (DLG). Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine . . . 100 Gr. 0 60 ℳ 1 Kilo 3.80 ℳ, 10 Kilo 30.— „

80 **Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige. Enorme Ertragfähigkeit,** Korn braun 100 Gr. 0.50 ℳ, 1 Kilo 3.20 ℳ 10 Kilo 26.— „

Kaiser Wilhelm (DLG.), **allerfrüheste weiße Schwert,** verbreit. Sorte 100 Gr. 0.50 ℳ, 1 Kilo 3.20 ℳ 10 Kilo 26.— „

Chevriers grünbleibende Flageolet. Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmach. geeign. 100 Gr. 0.50 ℳ 1 Kilo 3.20 ℳ, 10 Kilo 26.— „

Abbildungen unserer Buschbohnen. Die Zahlen entsprechen den Nummern der Buschbohnen.



Nr. 72. **Saxonia (Saxa).**

	100 Gr ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Zucker-Perl-Prinzeß, allerfrüheste kleine weiße	0.60	4.60	40
Osbornes Treib, Treibsorte für Mistbeetkultur, auch fürs Freie, reicher Behang	0.40	3.—	—
Fadenlose (schleißenlose) Buschbohnen.			
Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. **fadenlos.**			
Alpha, sehr frühe, reichtragende, **rein ohne Fäden**	0.80	5.60	48
Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen, rein ohne Fäden	0.80	5.80	48
Fadenlose bunte Hinrichs Riesen . .	0.60	4.60	40
Triumph-Salat. Salat-Prinzeßböhnchen, außerordentl. reicher Schotenbehang, fadenlos	0.60	4.60	—
Langschotige Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine Böhnchen fadenlos	0.90	7.—	56
76 **Holländische Doppelte Prinzeß** (DLG.) ohne Fäden. **Zucker-Butter-Brech.** Massensorte .	0.60	4.60	40
Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.			
Wachs-Mont d'or, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fädsn	0.90	7.—	60
82 **Wachs-Dattel, gelbschotig,** mittellang . . .	0.70	5.—	42

Gelbschotige Wachs-Buschbohnen.	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
86 **Wachs-Flageolet, gelbschotige,** die beste der gelbschotigen mit roten Bohnen	0.70	5.20	48
84 **Weißbohnige Flageolet-Wachs, gelbschotige.** Weißbohnige Buschwachsbohne	0.80	6.20	56
Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden	0.80	6.20	56

Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).

Je **früher** man die Dicke Bohnen pflanzt, um **so weniger** werden sie von den schädlich. **schwarzen Läusen** (Milben) befallen. **Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund** S. 80. Man kann schon im **Febr.** mit dem Legen beginnen.

	100 Gr. ℳ
Erfurter, breite langschotige, reichtragend . 100 Gr. 0.20 ℳ 1 Ko. 0.70, 10 Ko. 6.20, 50 Ko. 27 ℳ	
Weißkeimige, große breite 1 Kilo 0.90, 10 Kilo 8.— ℳ	0.20
Hangdown, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra langschotig. bis 35 cm lang . . 1 Ko. 0.90, 10 Ko. 8.40 50 Ko. 38 ℳ	0.25
Hangdown, weißkeim., lange abhängende. 1 Ko. 1.20, 10 Ko. 10, 50 Ko. 45 ℳ	0.30
Dreifachweiße weißblüh. u. weißbleib. langschotige, behält auch in gekochtem u. konserv. Zustande ihre helle weiße Farbe 1 Ko. 1.40 10 Ko. 12, 50 Ko. 52 ℳ	0.35
Zwyndrechter, früheste ganz breite weißkeimige. Ist die **früheste,** ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenb. 1 Ko 1.40, 10 Ko. 12, 50 Ko. 50 ℳ	0.35
Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib. 1 Ko 1.40, 10 Ko. 13 ℳ	0.35
Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe. Hat langabhäng. Schoten u. gibt schönen Ertrag Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für d. Kons. geeignetsten Sorten. 1 Ko. 1.60, 10 Ko. 14, 50 Ko. 54 ℳ	0.35

Konserven-Puffbohne.

Champignon-Brut.

Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund Seite 97.

Edelpilzbrut Marke Ideal.

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigefügt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkauf. diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchzogenem Dünger hergestellt ist **in Kartons** zu 1/2 Kilo à 1.80 ℳ, **in loser Form**

100 Gr. 0.35, 1 Ko. 2.80 ℳ, in Tafeln gepreßt 1 Taf. 0.35, 10 Taf. 3.—, 100 Taf. 26 ℳ.

Spargelsamen. (Asperge.)

Siehe „Gartenfreund" Seite 94.

Man sät in möglichst sandig., unkrautfr. Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden.

	10 Gr. ℳ	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannteste Sorte .	0.15	0.80	5.—
Schneekopf, hält die Köpfe viel länger weiß und zart	0.25	1 60	15.—

Spargelpflanzen, Ruhm v. Braunschweig, starke einjährige Pflanzen 1 Stück 0.10 ℳ, 10 Stück 0 75 ℳ, 100 Stück 5.— ℳ.

Lamberts Arzneipflanzen als Hausapotheke für Hausmittel.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von **Tee und Salben.** Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen. **1 Kollektion Lamberts Arzneisamen in 6 Sorten 1.50 ℳ**

Gemüsepflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten,** sie ändern sich entsprechend den Ge ehungs- und Anbaukosten. — Unsere Gemüsepflanzen werden in **kalten Mistbeetkästen** und im **Freien früh** herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.

Abgebbar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.

	10 St.	100 St.
	Pf	M
Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Le cerf .	20	1.50
„ spätere Sorten Primus, Secundus und Frankfurter .	20	1.50
Weißkraut, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere . 1000 Stück 8 M	12	1.—
„ **Winnigstädter,** spitzes u. Ochsenherz, früh, spitz . .	12	1.—
Rotkraut, Erfurter frühes blutrotes . . . . 1000 St. 8 M	12	1.—
„ großes spätes dunkelrotes . . . . 1000 St. 8 „	12	1.
Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh . . . . 1000 Stück 7 M	12	1.—
„ Aubervilliers, Vertus u. Kölner später 1000 „ 7 „	12	1.—
Rosenkohl, beste Sorten, **nicht vor Juni** lieferbar . . .	20	1.20
Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von **Juni-Juli** ab lieferbar	12	0.80
Glaskohlrabi, weiße und blaue, frühe u. späte 1000 St. 6 M	12	0.80
Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, **nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden** . . . . . 1000 Stück 7 M	12	0.80
Sellerie, verb. dick. Knollen-, repikierte (verpfla) 1000 „ 15 „	25	1.80
Bleichsellerie, die Pflanzen in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln	35	2.50
Kopfsalat, beste Sort., Maikönig, Trotzkopf usw. 1000 „ 6 „	12	0.80
Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni-Juli pflanzen .	12	0.80
Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller od. Gewächsh. Der Salat ist vorzügl. in Geschmack, beste Sorten, **im Okt. lieferbar, pikierte** Pfl.	50	3.50
Rhabarber, beste Sort zu Kompott, starke jüngere Pfl. 1 St. 60 Pf	5.—	—
„ sehr starke Pflanzen . . . . 1 St. 120 „	10 -	90.—
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche . . 1 St. 50 Pf	4.—	35.—
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni nach Tagespreis.		

Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen.
Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
	Pf	M	M
Breitlauch, Carentan und andere . . . 1000 Stück 7 M	—	0.12	0.8
Tomaten, beste Sorten, pikierte Pflanzen	15	1.20	10
„ beste Sorten **(aus Töpfchen)**	25	2.30	20
nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.			
Gurken, beste Treibsorten } kräftige Pflanzen { . . .	20	1.50	—
„ beste Freilandsorte } aus Töpfen { . . .	15	1.20	—
Melonen, beste Sorten, kräftige Pflanz. in Töpfen	20	1.50	—
Gewürzkräuterpflanzen — Arzneipflanzen.			
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, **starke einjährige Pflanzen**	10	0.75	5—
Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur **starke einjährige** Pflanzen.			
Artischocken	30	2.50	—
Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanzen	25	2.—	—
Esdragonpflanzen, echter, aromatisch	80	7.—	—
Krausemünze	25	2.—	—
Lavendel, überwinterte Pflanzen	30	2.50	—
Liebstock, „ „	30	2.50	—
Majoran, ausdauernder, zweijährig	25	2.—	—
Melissen, überwinterte Pflanzen	30	2.50	—
Pfeffermünze, starke Pflanze für Teebereitung	25	2.—	—
Petersilienwurzel	20	1.50	—
Rosmarin, überwinterte Pflanzen	30	2.50	—
Salbei „ „	25	2.—	—
Tymian, überwinterte Pflanzen	25	2.—	—
Weinraute	20	1.50	—
Wermut, überwinterte Pflanzen	30	2.50	—
Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichn.			

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs — Adventsgemüse), Weißkraut, Rotkraut, Wirsing 100 Stück 1.— M, 1000 Stück 8 M. — Im Herbst (Oktober-November) tiefe Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im **Mai-Juni-Juli** das erste Freilandgemüse.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist,** will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis!** Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

	½ kg	5 kg	50 kg
	M	M	M
Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet 10 Gr. 10 Pf, 100 Gr. 80 Pf			
Birkensamen	1.—	9—	80.—
Buchweizen, silbergrauer	0.35	3.—	28.—
Distelsamen, für Stieglitze, gereinigt . .	0.65	6.—	55.—
Erdnüsse, weiße China, für Papageien, handverlesen	0.50	4.50	40.—
Erlensamen für Zeisige und Waldvögel .	1.80	15.—	—
Fichtensamen, für Waldvögel, körnig . .	0.75	7.—	65.—
Hafer, geschälter, für Papageien	0.45	4.—	35.
Hanfkörner, große	0.40	3.50	30.—
Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt	0.30	2.50	22.—
„ weiße Silber	0.50	4.50	42. -
„ **Kolbenhirse,** für ausländische Vögel	1.80	16.—	—
„ **Senegalhirse** „ „ „	0.35	3. -	26-
„ geschälte, für Kücken	0.35	3.20	30.—
Kanariensamen, Smyrna oder Marokko, beste Qualität, echt	0.40	3.60	32.—
Kürbiskerne	0.50	4.50	42.—
Leindotter, für Waldvögel	0.40	3.80	46.
Leinsamen, gereinigt	0.40	3.50	32.—
Mais, Pferdezahn-, Papagei-Mais, weißer	0.20	1.80	16.—
Mohnsamen, blauer, I. Qualität	0.60	5-50	52 —
Mohnmehl	0.30	2.80	26.—
Muska . . . . 10 gr 10 Pf, 100 gr 40 Pf	1.70	—	—
Negersamen, für Kanarien und Waldvögel	0.45	4.—	35.—
Rübsamen (Sommerrübsamen), fein, süßer, I. Qualität	0.50	4.50	40.—
Salatsamen, weiß	2.—	18.—	—
Sonnenblumenkerne, kleinere weiße .	0.45	4.—	35.—
„ gestreifte für Papageien .	0.30	2.70	26 —
Wegebreit	0.28	2.50	22.—
Weißwurm . . 10 gr 10 Pf, 100 gr 80 Pf	6 —	—	—
Zirbelnüsse, Tiroler, für Papageien . . .	0.50	4.50	40.—

Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt.

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengesetzten Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei

	Kleine Packung	Große Packung
	M	M
Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung .	0.40	0.70
„ **Kanarien-Mischung** .	0.40	0.70
„ **Mischung für Papageien**	0.35	0.60
„ **Mischung für Finken**	0.40	0.70
„ **Mischung für Distelfinken**	0.45	0.80
„ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen** u. a. Weichfresser	0.50	0.90
„ **Mischung für Waldvögel**	0.50	0.90
„ **Mischung für ausländische Vögel** . . .	0.50	0.90

Lambert's Vogelfutter

Ossa Sepia
10—14 cm 1 St. 10 Pf, 10 St 0,85 M, 100 St. 7.— M
14—18 „ 1 „ 20 „ 10 „ 1.80 „ 100 „ 16 — „
18—22 „ 1 „ 40 „ 10 „ 3.60 „ 100 34,— „

Vogel-Extur-Sand, hält Bauer u. Vögel ungezieferfrei . . . 1 Kilo-Säckch. 40 Pf

Vogelbedarfsartikel.

Preise veränderlich.

	M
Vogelkäfige, D. & W., verzinnt mit Glas und Doppelboden verschiedene Größen . . 7, 8, 11 u.	14.—
Weichfresserkäfig, Hinterwand geschlossen Nr. 501/5. 50 × 17 × 27 cm	14.—
Vogelkäfige, M. & L. F., verzinnt mit Glas und Doppelboden verschiedene Größen . . . 6.50 u.	8 —
Nr. 160/2. (Messing) 27 × 19 × 35 cm . .	14.—
„ 147/2 (Messing), 27 × 19 × 35 cm . .	16.—
„ 168 „ Glas geschliff. 30½ × 24 × 38 cm	20.—
Vogelpumpen Nr. 4. 1/16 l	0.50
„ „ 4a. 1/8 l	0.60
„ „ 4c. 1/4 l	0.70
„ „ 4d. 3/8 l	0.80
Vogelanhängegläser, Nr. 5. klein . .	0.40
„ Nr. 5a, mittel	0.45
„ „ 5b groß	0 50
„ „ 5d, für Tauben	0 80

	M
Vogelnäpfchen (Sternglas) Nr. 8, 4 cm	0.15
„ „ „ 8a, 4½ „	0.16
„ „ „ 8c, 5 „	0.20
Futternäpfe, Porzellan „ D. & W., verschied. Größen . 0.35, 0.40, 0.50 u.	0 65
Außenfütterungsnapf mit Wulst, Nr. 9, klein	0.20
„ Nr. 9a, groß	0.20
Vogelfutternäpfe, Nr. 13	0.25
Badehäuschen mit Haken, Nr. 1/15 .	0.80
„ mit Haken (D. & W.), Nr. 125, 12 × 13 cm	0.80

Verschiedenes.

	M
Froschgläser, verziert, ungef. 10,5 × 10,5 × 20 cm	2.20
verschiedene Größen . . 3.50, 4 — u.	7.—
Fischnetz (D & W.), Nr. 8 Tüllstoff, 9 cm	0 50
„ „ „ 8b filiert, 9 cm	0 50
Glas-Aquarien, Nr. 103 20 × 15 × 18 cm	2.50
Nr 107 25 × 18 × 22 cm	3.50
„ 111 30 × 22 × 22 „	5.—
„ 115a 36 × 25 × 25 „	9.—
„ 119 42 × 28 × 28 „	12.—

Heiz-Aquarien, Terrarien sowie alle Artikel zur Fisch- und Vogelzucht und -pflege. Preise auf Anfrage.
Wasserpflanzen für Aquarien siehe Seite 73.

Seyfrieds Eierbrot . . . große Packung .	0.80 M
kleine Packung .	0.25 „
½ Kilo-Säckchen	2.70 „
„ **Kanarien-Zwieback** in Packung . . .	0.80 „
½ Kilo-Säckchen	1.30 „
„ **Farben-Biskui** in Packung 1.— M, p. St.	0.20 „
Lorenz Kanarien-Eierbrot . per Packung	1.50 „

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mauersalz . per Schachtel	0.80 M
„ „ **Milbenöl** . . „ Flasche	0.55 „
„ „ **Desinfektionsöl** . p. Fl.	0.55 „
„ „ **Milbentinktur** . . „ „	0.55 „
„ „ **Kanarien-Zwieback** per Paket	0.25 „
„ „ **Kalkbeinseife** . „ Tube	1.— „

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Gewinnbringende Geflügelzucht,
Erfolgreiche Kückenaufzucht.
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde und des Geflügels nötig sind Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Spratt's Hundekuchen

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.	Beutel 2½ Ko. ℳ	Beutel 5 Ko. ℳ	lose 1 Ko. ℳ	lose 100 Ko ℳ
1) **Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen** für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern	1.90	3.60	0.70	64
3) **Puppy-Biskuits,** sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde . .	2.—	3.80	0.80	66
4) **Lebertran-Biskuits** mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbester Qualitat, für junge Hunde und säugende Hündinnen .	2.25	4.25	0.90	68
6) **Puppy-Futter mit Pepsin** f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch — 1 Pfd.-Dose 1.20 ℳ, 20 Pfd-Dose 18.— „				
7) **Spratts Knochenpräzipitat „Praepos"** **Phosphorsaurer Futterkalk,** enthält 42—44 % Gesamt-Phosphorsäure, davon ca. 95 % citratlöslich bezw. magenlöslich nach Prof. Petermann. Hervorragendes Mittel für die Entwicklung und das Gedeihen des Groß- und Kleinviehs. Tägliche Beigaben von 15—30 Gramm nach Gebrauchsanweisung. 1 Pfd.-Düte . . . per Stück 0.40 ℳ	1.75	3.—	0.50	48

Spratt's Futtermittel für Geflügel und Kücken.

Spratt's Geflügel- und Kücken-Futter

	Beutel 2½ Ko. ℳ	Beutel 5 Ko. ℳ	lose 1 Ko. ℳ	lose 100 Ko ℳ
21) **Spratt's Fleischfaser-Geflügelfutter** für Hühner, Puten, Enten, Gänse, bewirkt erhöhte Eierproduktion, leichte Mauser, glänzendes Gefieder	1.90	3.60	0.70	64
22) **Kückenfutter** ist wegen seines hohen Nährwertes und Phosphorgehaltes die zuträglichste Nahrung für Kücken	1.90	360	0.70	64
28) **Spratt's Crissel 0** für kleine Tiere. Kücken, Vögel usw. I für große Geflügel. Getrocknetes, reines, nicht entfettetes Rindfleisch Ersetzt Insekten. 1—2 Teile auf 10 Teile Kücken, Geflügel- oder Fasanenfutter zu geben	2.—	3.75	0 80	66
30) **Kücko, die** Kückengrütze, die beste Kornfuttermischung für die empfindlichen Organe des kleinen Kücken	1.75	3.—	0.65	58
34) **Ei-Ei, das** Legefutter, unentbehrlich zur Erzielung großer Ei-Ertrage (Trockenfutter)	1.40	2.50	0.50	46

Spratt's Heilmittel für Hunde.



Nr.			ℳ
Nr. 101	**Akarin** (geg. Räude, Flechte, Grind) . .	1 Flasche	3.50
„ 102	**Alterativpulver,** kühld.	1 Sch.	1.—
„ 103	**Augenwasser** .	1 Flasche	1.25
„ 104	**Chorea-Pillen** (gegen Veitstanz) . . .	1 Schachtel	1.—
„ 105	**Desinfektant** (für Hundeställe usw.) .	1 Beutel	0.75
„ 106	**Diarrhoe- u Ruhrtinktur**	1 Fl	1 80
„ 107	**Epsom Salz** .	1 Schachtel	1.
„ 108	**Fluidum** (f. Waschung)	1 Fl.	0.80
„ 109	**Gelbsuchtpillen** .	1 Schacht.	1.—
„ 110	**Haarwuchsmittel,** auch für andere Tiere .	1 Flasche	1.20
„ 111	**Hustenpillen** .	1 Schachtel	1.—
„ 112	**Medizinal-Lebertran**	1 Flasche	1.25
Nr. 113/14	**Ohrenentzündungspulver mit Zerstäuber**	1 Schachtel	2.—
„ 115	**Purgier-Pillen**	1 „	1.—
„ 116	**Rheumatismus-Einreibung**	1 Flasche	1.—
„ 117	„ **-Pillen** (gegen Lähmung usw.) . . .	1 Schachtel	1.20
„ 118	**Staupepulver**	1 „	1.50
„ 119	**Tonische Konditionspillen** (geg. Schwäche, Freßunlust)	4 „	1.
„ 120	**Wurmpulver** (nur für Hunde **über** 6 Monate) . .	1 „	2.70
„ 121	**Wurmpillen**	1 „	2.—
„ 122	**Veget. Wurmpillen** für ganz junge Hunde	1 „	2.40

Muskator Körnermischfutter,

das nährstoffreiche Geflügelfutter (mit Lebertran)

5 Kilo 2.50 ℳ, 50 Kilo 19.— ℳ

Muskator-Legemischfutter (Eiermehl mit Lebertran),

das ideale Morgen-Weichfutter (Trockenfutter)


5 Kilo 2.50 ℳ, 50 Kilo 19.— ℳ

Spratt's Heilmittel für Geflügel.

Nr.			ℳ
Nr. 141	**Augenwasser**	1 Flasche	1.25
„ 142	**Darre-Pasta**	1 Dose	1.20
„ 143	**Desinfectant** für Geflügelhäuser	1 Beutel	0.75
„ 144	**Diarrhoe-Pulver**	1 Schachtel	1 60
„ 145/46	**Diphterie-Tinktur mit Zerstäuber**	1 Flasche	3.50
„ 147	**Husten-Pasta**	1 Dose	1.20
„ 148	**Insektenpulver**	1 Schachtel	1 —
„ 149	**Mittel gegen Japsen (Pips)**	1 Flasche	1.50
„ 150	**Konditions-Pasta** (geg. Schwäche u. Freßunlust)	1 Dose	1 60
„ 151	**Roup-Pillen**	1 Schachtel	0.75
„ 152	**Schorfbeinpasta**	1 Schachtel	1.20
„ 153	**Tonische Konditionspillen**	1 „	1.—
„ 154	**Blackerite** geg. Japsen (von **Fasanen** u. Hühnern)	1 Dose	3 —

Spratt's Gebrauchsgegenstände für Hunde, Geflügel und Kücken.

Preise auf Anfrage.



Automatische Geflügeltränken u. Futtertröge

aus bestem, salzglasiertem Steinzeug, sehr dauerhaft.

Nr. 1 Liegende Tränken, siehe Abbild.
1 Liter . 1.25 ℳ | 4 Liter . 3.80 ℳ
2 „ . 2.— „ | 5 „ . . 4.75 „
3 „ . 3.— „

Nr. 2 Zweiteil. Geflügeltränken (oberer Teil für Wasserfüllung)
1 Liter 0.80 ℳ | 4 Liter 2.40 ℳ
2 „ 1.20 „ | 5 „ 3.— „
3 „ 1.75 „

Nr. 3 Geflügeltränken, 2teilig, (oberer Teil Wasserbehälter zum Abnehmen, 1—5 Liter
0.80, 1.40, 2.—, 2.75, 3.40 ℳ

Nr. 4 Geflügeltränke mit Ansatz 1—5 Liter
0.50, 1.—, 1.30, 1.75, 2.— ℳ

Nr. 6 Taubentränken, niedere, 16, 18, 20 u 22 cm Durchm
0.45, 0.60, 0.75, 0 90 ℳ

Nr. 7 Futtertröge für Kaninchen, Hunde und Geflügel ½ 1 und 1½ Liter
0.25, 0.40, 0.50 ℳ

Nr. 8 u 8a Taubennäpfe 12 cm Durchmesser 0.20, 0.25 ℳ

Tepper's Futterkalk.

Teppers Futterkalk für Hühner . . . . in Beuteln zu 1 kg 0.55 ℳ
„ „ mit phosphors. Futterkalk „ „ „ 1 „ 0.75 „
„ „ „ „ Hühnerkalk „ „ „ 1 „ 0.75 „

Fischmehl Marke „Glückauf".

Gehalt 50—60 % Proteïn, 15—20 % phosphorsaurer Kalk, 3—5 % Fett.
Gutes Schweinemastfutter . . . . per Kilo 0.50 ℳ, 50 Kilo 23.— ℳ

Tauben- und Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.	½ Kilo ℳ	5 Kilo ℳ	50 Ko. ℳ
Wicken	0.22	2.—	19.—
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs	0.17-0.20	1.60—2	15—19
Mais, Pferdezahn, weißer, geschrotet	0.18	1.70	16.—
„ **gelber Badischer**	0.20 0.22	1.80 - 2	16—18
„ **Cinquantino,** kleiner Perlmais	0.18	1.70	15.—
Hühnerfutter, gem. Weizen, Roggen, Gerste, Mais usw.	0.17-0.20	1.60-1.80	15—16
Bruchreis	0.22	2.10	20 —
Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigeit	0.40	3.90	38.—

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u. billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt Kleine Beutel zu 1.—, große Beutel zu 2.25, kleine grüne Blechdosen 0.40 ℳ große grüne Blechdosen (1/16 kg) 1.—, **Fischnetze** Stück 0.50 „

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . 0.60 ℳ

Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe

Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 5.— ℳ

Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben, ergibt einen vorzüglichen Dünger

Ballen von 0.33 Rmtr. 4.25 ℳ

unverpackt ab Lager Trier.

Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen" gesetzlich geschützt.

II. Falls ein Käufer **Absaaten** von **Originalsaaten,** die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur **Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch unsere Vermittlung (Originalzüchter)** erfolgen. Wir bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an uns, **den Züchter,** für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von R.-M. 6 = 1.50 je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vorsatz **„anerkannte erste Absaat von"** an den Markt zu bringen.

III. Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.

☛ Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der I. anerkannten Absaaten.



Wer die **I. Absaat nicht anerkennen** läßt, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6 M je Hektar zu zahlen Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt natürlich obige Bedingung fort.

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

☛ Knappe Ernte, daher frühzeitige Bestellung zu empfehlen.

Saatbedarf 10—12 Pfd. auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfd.

Wir führen als Spezialität alle Original-Züchtungen.

Hauptvertriebsstelle der Original BorriesEckendorferRiesen-Walzen

Die **ganze** jährliche Samenernte der **von Borries'schen Futter-Runkelrüben, Original Eckendorfer Riesenwalzen,** ist für Jahre von einem **Konsortium** übernommen worden, **zu dem auch wir gehören.** Die Lieferung dieses **von Borries'schen** Runkelsamens kann **nur** durch dies **Konsortium** erfolgen. Wir bitten daher die Besteller der **Orig. Borries'schen Runkelsamen nicht mehr nach Eckendorf, sondern direkt an uns die Aufträge zu senden.**

Original Borries'scher Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen

gelb oder rot ist lieferbar in **fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten und Säcken** von 1/4 Kilo, 1/2 Kilo, 1 Kilo, 2 1/2 Kilo, 5 Kilo, 12 1/2 Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Original-Züchterpreis:

Bei Abnahme in Packungen von 1/4 kg bis 5 kg ℳ 1.— je 1/2 kg
„ „ „ „ „ 5 1/2 bis 49 1/2 kg „ 0.90 „ 1/2 „
„ „ „ „ „ 50 kg und mehr „ 0.80 „ 1/2 „ = 80 ℳ je 50 Kilo

Für genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise werden von dem **Züchter** einheitlich festgesetzt; sie müssen von **allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig** berechnet werden. Die **Original v. Borries'sche Runkelrübe** ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.



Original Criewener gelbe
(Eckendorfer) Riesen-Walzen-Runkelrüben-Samen
(Originalzucht)

Die **Criewener Runkelrübe** ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere **Schutzmarke** zur Formenzeigung genügen dürfte.

Die **Criewener Eckendorfer Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Sorte, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 10—15 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.

Wir bieten an: **Orig. Criewener Eckendorfer gelbe**

1/4 Kilo 0.50 Mk.


bei Abnahme von 1/2— 5 Kilo Originalpreis 1.— ℳ das 1/2 Kilo
„ „ „ 5 1/2—49 1/2 „ „ 0.90 „ „ 1/2 „
„ „ „ 50 Kilo und mehr „ 0.80 „ „ 1/2 „
Bei größerer Abnahme Rabatt. = 80 ℳ die 50 Kilo

Wir führen außer vorstehenden **Original** Eckendorfer Runkelsamen noch nachstehend

beste Nachzuchten aus Eckendorfer Rüben.

Diese beiden Nachzuchten sind **ausgeprobt, ganz ausgezeichnet in Form u. Ertrag.**

	100 Gr. ℳ	1/2 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ	50 Kilo ℳ
Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen				
gelbe Elite	0.30	0.90	16	70
rote Elite	0.30	0.90	16	70
Diese **Elite-Eckendorfer** ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen. Wir bieten ferner an:				
Nachbau Runkelrübe Eckendorfer Riesen-Walzen				
„ **gelbe** } seit Jahren zuverlässige Züchtung	0.25	0.80	15	66
„ **rote** }	0.25	0.80	15	66
Auch diese Qualität lassen wir von unseren zuverlässigsten Anbauern züchten, sodaß wir auch dafür Gewähr leisten können.				
Wir bitten bei Bestellung um genaue Bezeichnung, ob Elite oder Nachbau.				


Runkelrübe Vauriac

Runkelrübe „Vauriac", eine herrliche ovallange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.

In diesem Jahre Saatgut sehr rar. Ueberall, wo noch **lange dicke** Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt **Vauriac** pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit. **Ertrag der Rübe durchschnittlich 450 Zentner vom Morgen.**

Wir bieten an **Vauriac: 100 gr 0.30 ℳ, 1/2 Kilo 1.— ℳ, 10 Kilo 17.— ℳ, 50 Kilo 72 ℳ.**



Runkelrübe **Mammuth.**


Runkelrübe Mammuth

lange rote verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, **hoher Nährwert.**

100 gr	0.30 Mk.
½ Kilo	0.90 „
10 „	15.— „
50 „	62.— „

Runkelrübe Oberndorfer




runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden **abgeplattet,** mit einer Saugwurzel, daher **sehr leicht zu ernten,** außerordentlich saftreich, inbezug auf **Zuckergehalt** mit an erster Stelle

100 gr 0.40 Mk.	10 Kilo 17.— Mk.
½ Kilo 1.— „	50 „ 70.— „

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich **am leichtesten ernten** und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.



Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Mohrenweisers Original Riesen - Futterrunkelrübe

Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht inbezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, **mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli,** ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. **Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.**

Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:

½ Kilo 1.30 Mark, 10 Kilo 20 Mk., 50 Kilo 90 Mk.



Runkelrübe Original

Kirsche's „Ideal".

gelbe.

Großniederlage.

Diese Runkelrübe entstammt der **Eckendorfer und Tannenkrügerform,** zeichnet sich also durch außerordentlich hohen **Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag** aus. Zuckergeh. durchschnittl. 9 %. Trockensubstanz durchschnittlich 14 %.

Gewichtsmengen in Packungen von ¼ Kilo an.

Packungen:

¼ Kilo bis 5 Kilo **1.— Mk.** je ½ Kilo
5½ „ 49½ „ **0.90** „ „ ½ „
50 „ und mehr **0.80** „ „ ½ „
= **80 Mk.** je 50 Kilo.

Bei größerer Abnahme Rabatt.



Original Cronemeyers Tannenkrüger.

Wir versenden nur **Cronemeyers Originalsaat Tannenkrüger gelbe oder rote**

(in versiegelten Düten und Säcken lieferbar)

Gewichtsmengen in **Packungen** von ¼ Kilo **0.50 Mk.**

Packungen von ½ kg, 1 kg, 2½ kg., 5 kg das ½ kg ℳ **1.—**
„ „ 5½ kg bis 49½ kg . . . . „ ½ „ „ **0.90**
„ „ 50 kg und mehr . . . . „ ½ „ „ **0.80**

Rheinische weiße Lanker.

Originalsaat..

In diesem Jahre besonders gesucht, aber knapp.

Bekanntlich sind diese **Lanker Futterrunkeln** zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

100 gr 0.40 Mk., ½ Kilo 1.30 Mk., 10 Kilo 20 Mk., 50 Kilo 90 Mk.

Was unsere Kunden sagen:

Holz, Saarbrückerstr. 28, den 26. 7. 28.
Bei dieser Gelegenheit will ich es nicht unterlassen, meiner Zufriedenheit über die Sendung im Frühjahr Ausdruck zu geben und werde ich bei solcher Bedienung Ihre Firma beibehalten. Ja, ich bin sogar geneigt, und würde es mit Freuden begrüßen, bei einigem Entgegenkommen Ihrer Firma, dieselbe hier und in den umliegenden Ortschaften zu vertreten.
Mit vorzüglicher Hochachtung
A. D.

Ob.-Dürrenbach, 14. 3. 28.
Ihre Sämereien haben im vorigen Jahre durch ihre Qualität für Ihr Geschäft Reklame gemacht, so daß einige Landwirte an mich herangetreten sind, beiliegende Bestellung bei Ihrer Firma zu machen. **G.,** Lehrer.

Hostenbach, 9. 2. 28.
Bestätige dankend den Empfang meines guten Samens, besonders der Kartoffeln vom vorigen Jahr, u. wünsche, dieses Jahr auch wieder gut bedient zu werden. Mit Gruß **Fr. R.**

Grevenbroich, 31. 1. 28.
Die aufgeführten Sämereien sind für das Versuchsfeld der hiesigen Landwirtschaftsschule bestimmt und hoffe ich gern, daß Sie uns, wie früher nach Saarburg, so auch jetzt zum Niederrhein gut beliefern.
Mit freundlichen Grüßen **H.,** Direktor.

Neubrück b. St. Vith, 15. 2. 28.
Wir waren früher stets sehr zufrieden und freuen uns, wieder deutschen Samen zu erhalten. Hochachtend **J. B.,** Landwirt.



Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer), verbesserte gelbe, bekannte ausgezeichn. zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von
¼ Kilo bis 5 kg **1.– Mk.** das ½ kg
5½ „ „ 49½ „ **0.90** „ „ ½ „
50 „ „ u. mehr **0.80** „ „ ½ „
= **80 Mk.** die 50 Kilo.

Zuckerrüben.

Das **Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft,** verlangt **keinen Zucker,** da die Rübe selbst bis 18–20% Zuckergehalt enthält.

100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung von Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarf säe man mehr.

Zum **Zuckerrübenanbau für Zuckerfabriken** für **Großbedarf** bitten **Sonderangebot** einzufordern.

Wir empfehlen besonders:

Zuckerrübe Klein-Wanzlebener

100 Gr. **0.40** ℳ, ½ Kilo **0 80** ℳ, 10 Kilo **15 —** ℳ, 50 Kilo **65.–** ℳ

Das Schießen der Runkeln tritt auf, wie der „Erfurter Führer" schreibt: 1. bei zu früher Aussaat; alle Runkeln, die vor Mitte April ausgesät sind, neigen mehr zum Schießen als später ausgesäte; 2. wenn bei den jungen Runkelpflanzen Wachstumsstörungen vorkommen, z. B. verursacht durch Spätfrost; 3. wenn es sich um Runkeln handelt, die auf dem Saatbeet zu alt geworden oder dort zu dicht gestanden haben.

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

Für die Herbstmonate von **September** bis **Dezember** ist zu Futterzwecken außer den Original **Eckendorfer** Sorten, für **Früh**verbrauch

1. **Moringia** Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen) die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte **zuerst** verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die **härteren** und **haltbareren, an Nährwert reicheren**

2. **Teutonia-Origin.-Runkelrüben** verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. **Teutonia** ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der **Vauriac hat sich bei uns hervorrag. bewährt.**

Für die Monate **April** und **Mai** sind dann die an **Nährstoffen reichsten** u. **härtesten** Dauerrüben

3. **Ovana,** Original **weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben)** zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters **die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.**

Moringia



Die „Ertragreiche"

Original-Moringia, gelb oder rot.
Sitzt ¼ über der Erde, daher leicht zu ernten.
(Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) **Massenrübe** für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden

100 Gramm	½ Kilo	10 Kilo	50 Kilo
0.25 ℳ	1.— ℳ	18 ℳ	80 ℳ

Teutonia




Die „Gehaltreiche"

Verbesserte Vauriac.

Original-Teutonia, dunkelorangegelb
Wächst zu ⅔ über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden

100 Gramm	½ Kilo	10 Kilo	50 Kilo
0.30 ℳ	1.40 ℳ	24 ℳ	100 ℳ

Ovana



Die „Zuckerreiche"

Die Verbesserte Lanker

Original-Ovana, weiße grünköpfige
Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätfrühjahr.

100 Gramm	½ Kilo	10 Kilo	50 Kilo
0.30 ℳ	1.50 ℳ	26 ℳ	102 ℳ

Teutonia und Ovana sind sicher früh ausverkauft, bestellen Sie daher früh. **Ungeheure Nachfrage.**

Saatwechsel! Pflanzkartoffeln, Saatwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Ungeheure Ernteschäden sind bereits in zahlreichen Gegenden durch verheerendes Auftreten des **Kartoffelkrebses** entstanden, dort wo man bei Verwendung und Anschaffung von Pflanzkartoffeln **nicht die nötige Sorgfalt** hat obwalten lassen.


Nur durch Beschaffung und Verwendung von **krebsfesten Original-** und **anerkannten 1. Nachbauten** von Kartoffelsaatgut schützt man sich und seine Gemeinde vor dem gefährlichen Vereitler lohnbringender Kartoffelernten.

Schorfbefall bedeutet nach dem Gutachten der **Biologischen Reichsanstalt keine innere** Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein **äußerer Schönheitsfehler**; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Die Preise für Pflanzkartoffeln. Da die Preise für Pflanzkartoffeln sich jeweilig nach den Preisen der Speisekartoffeln, nach Marktpreisen richten, so können nachstehende Preise **nicht** als **unbedingt** feststehend bezeichnet werden. Sie können niederer, aber auch höher sein. **Bei größerem Bedarf Sonderpreise.**

Das Jahr 1928

war für den Kartoffelbau **nicht günstig; im Mai starker Frost,** der die jungen Triebe zerstörte, wodurch die vielen **Fehlstellen** in den Kartoffelfeldern entstanden sind; später eine 3monatige außerordentliche Trockenheit ließ die Knollen teilweise nur ganz unvollkommen zur Entwicklung kommen, sodaß durchschnittlich nur die Hälfte der Ernte verkaufsfäh. Knollen lieferte. **Es wird daher nötig sein, neues vollkommenes Saatgut** anzuschaffen, damit nicht durch **Verwendung unvollkommener, schlecht ausgewachsener Knollen auch die diesjährige Ernte gefährdet wird.** Es ist festgestellt, daß **größere Knollen** größere Erträge liefern; **wenn man größere Knollen weiter auseinanderpflanzt,** braucht man keine größere Gewichtsmenge zur Pflanzung auf den Morgen. — Zur Verhütung von **Pilzkrankheiten** empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3 mal mit **Kupfervitriol-Kalklösung** zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen. — Bei **größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine und Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten,** wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen.




Original Klein-Schweiner 192.
Form und Wohlgeschmack wie die alte Kaiserkrone.
5 Kilo 1.40 Mk., 50 Kilo 10 Mk., 1000 Kilo 195 Mk.

☛ Der allgemeine Versand geschieht von **Mitte März ab bei frostfreiem Wetter.** Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können: kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen beigepackt. — Neue Jutesäcke zu 50 Kilo kosten 80—90 Pfg. je nach Qualität und werden **nicht** zurückgenommen. **Nachsendungen** von **Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich,** da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. **Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers.** Bei **Frostwetter** müssen die Kartoffeln fast immer nachgesandt werden.

Für **Frostschäden auf dem Transport** übernehmen wir **keine** Verantwortung.

Wir bitten **dringend um möglichst frühzeitige Bestellung,** damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können. **Nur bei frühzeitiger Auftragserteilung** ist es uns möglich, auch **nicht hier angebotene Sorten** zu beschaffen.



Alma, Jassener Staudenauslese.
Feine Massensorte.

Brachte in diesem Jahre fast nur **große** Knollen.

Alma. Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh bis früh, **weißfleischig.** Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; **auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis ungefähr 1 Kilo 1 20 Mk., 10 Kilo 9.50 Mk.**

Original Holländ. Erstling.


Allerfrüheste hellgelbfleischige **Tafelkartoffel,** erprobt. Bringt bereits Anfang Juni größte Erträg und damit hohe Preise. Besonders geeignet zur Vorkeimung. **Beste Sorte für Marktgärtner.** Beschreibung Seite 4. **Preis ungefähr**
5 Kilo 1.60 Mk., 50 Kilo 14 Mk. 1000 Kilo 270 Mk.

Original Zwickauer frühe (Richter)

besonders wohlschmeck. **gelbfleisch.** Speisekartoffel, rundl. Form, ertragreich, gute Marktsorte.
5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Modrows Original Direktor Johanssen.

Krebsfest. — Mittelfrühe Industriesorte. Tief **gelbfleischig.** Höchste Erträge, beste deutsche Geschmackskartoffel.
Preis ungefähr
5 Kilo 1.50 Mk., 50 Kilo 10 Mk.



Orig. Paulsens Juli.

Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. **Ebst Julinieren** Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für **Früh.** kartoffel **außerordentlich groß. Preis ungefähr**
5 Kilo 1.50 Mk. 10 Kilo 12 Mk.
1000 Kilo 230 Mk.

☛ Lizenzgebühr für **I. anerkannt. Nachbau** aus Originalsaaten zum **Saatgutverkauf** wie bei **Runkelrüben** und **Saatgetreide.** Bei Verwendung der Absaaten zum **eignen** Anbau, **keine Lizenzgebühr.**

Was unsere Kunden sagen:


Kronenburg 1. 4. 1928. Aus den von Ihnen im vorigen Jahre erhaltenen Saatkartoffeln Industrie gelbfl. haben wir wirklich guten Ertrag erzielt. **Gottfr. Z.,** R.-Sekr.

Rolingergrund (Lux.), 22. 10 28. Die Almakartoffeln, die wir in diesem Jahre von Ihnen erhalten hatten, sind **überaus gut** ausgefallen, so daß unsere Versammlung mich beauftragt hat, sofort bei Ihnen 1050 Kilo Alma Saatkartoffeln zu bestellen.
Obst- u. Gartenbauverien **J. P. L.**

Zwei hervorragende Neuheiten, bereits erprobt: Saatkartoffel

Columbus Original Jassener. Diese Sorte ist eine etwa **14 Tage früher** reifende gelbfleischige Industriesorte, die in Bezug auf Ertrag unübertroffen ist. Ein Versuchsansteller in hiesiger Gegend will über **200 Zentner** auf den Morgen geerntet haben. — Ist entstanden aus einer Kreuzung von Alma mit Odenwälder Stand in Berlin bei der Deutschen Kartoffel-Kultur-Station unter 75 Sorten an zweiter Stelle. — **5 Kilo 1.50 Mk., 50 Kilo 11M**


Original P. S. G Erdgold erregte überall Aufsehen. Erdgold ist als Industriekreuzung eine septemberreife, **krebsfeste,** gelbfleischige feine Speisekartoffe mit hoher Ertragsfähigkeit. Ist berufen eine führende Rolle im Westen zu spielen.
5 Kilo 1.40 Mk., 50 Kilo 11 Mk.



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall.
Jassener Staudenauslese. Gelbfleischige Tafelkartoffel.



Modrows Original Preußen. Krebsfest.



Spätkart. Orig. Pepo. Krebsfest. Für alle Böden.
Weißfleischig, längliche Form. Größter Ertrag.
5 Kilo 1.30 Mk. 50 Kilo 10 Mk.

Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden je nach Marktlage liefern zuzüglich der Saatgutzuschläge.

Erprobte und bewährte Kartoffelsorten.

(Fortsetzung).

Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, **gelbfleischig,** hält sich bis zur neuen Ernte. **Preis ungefähr**
5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 9.50 Mk.

Original Jubel (Richters). **Krebsfest,** ovale Form, genetzt, weißfleischig, schorfsicher, für leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag.
5 Kilo 1.30 Mk.; 50 Kilo 9.50 Mk.

Holländische Eigenheimer.

Mittelfrüh. Nach den zahlreichen Versuchen der Landwirtschaftskammer und vieler anderen Versuchsstationen sollte diese Sorte viel mehr angebaut werden. Sie wird von der **Landwirtschaftskammer besonders für die Rheinprovinz empfohlen. Preis ungefähr**
5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Original Gelkaragis, die ausgeglichene, gelbfleischige, wohlschmeckende Speisekartoffel für leichte, bessere Böden, mittelspät. 10 Tage früher wie Industrie.
5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Modrows Original Preußen. Krebsfest.

Mittelspät, weißlichgelbes Fleisch, verbess. **Industrie,** sehr hohe Erträge.
5 Kilo 1.50 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Original Modrows, Lembkes oder Jassener Industrie, gelbfleischig.


Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack.
5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 9 Mk.

Original Parnassia, krebsfest, ausserordentlich wertvolle Klassensorte, mittelspät.
5 Kilo 1.20 Mk., 50 Kilo 10 Mk.

Roode Star. Kloster-Hedmarsleben. Staudenauslese. **Krebsfest.** Rotschal. Sorte, gelbfleischig. — Späte, sehr ertragreiche Massenkartoffel
5 Kilo 1.30 Mk., 50 Kilo 10 Mk.



Holländische Eigenheimer. (Anerkanntes Saatgut. Wird nach Versuchen der Landwirtschaftskammer als bester Magnum bonum-Ersatz empfohlen.



Original Lembkes Industrie.



Original Roode Star. Krebsfest.
Späte rotschalige, sehr haltbare Massenkartoffel.

Außer den **Originalzüchtungen** führen wir von nachstehenden Sorten auch **1. anerkannten Nachbau** der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist:

(Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können)

Bei größerem Bedarf Sonderpreise	5 kg ungefähr ℳ	50 kg ungefähr ℳ
Holl. Erstling, 1. deutscher Nachbau, früheste gelbfleischige Frühkartoffel, echte beste Zucht	1.50	10
Juli, I. anerk. Absaat, gelbfleischig **krebsfest**	1.20	9
Thieles Kuckuck, anerk. 1. Nachbau, früh, **krebsfest,** weißfleischig, Speisekartoffel	1.50	11
Modrows Dir. Johanssen, anerk. 1. Nachbau, mittelfrüh, **krebsfest,** gelbfleischig, gute Speisekartoffel	1.—	7.50
Odenwälder blaue, anerk. 1. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, gelbfleischig, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel	1.-	7.50
Hindenburg (Kameke), anerk. 1. Nachb., mittelfrüh, **krebsfest,** langoval, weißfleischig, eignet sich für alle Zwecke	1.20	9

Bei größerem Bedarf Sonderpreise.	5 kg ungefähr ℳ	50 kg ungefähr ℳ
Modrows u. Lembkes Industrie, anerkannt. erster Nachbau mittelspät, gelbfleisch., gute Speisekartoffel m. großen Erträgen	1.—	7.50
Parnassia, anerk. 1. Nachbau, mittelspät, **krebsfest,** gelbschalig, weißfleischig, Massenkartoffel	1.—	7.50
Pepo, anerk. 1. Nachbau, mittelspät, **krebsfest,** gelbschalig, weißfleischig, Massenkartoffel mit dicken Knollen	1.—	7.50
Preußen (Modrow), anerk. 1. Nachb., mittelspät, **krebsfest,** hellgelbfleischig, vorzügl. Speisekartoffel	1.—	7.50
Roode Star, anerk. 1 Nachb., spät, **krebsfest,** rotschalig, gelbfleischig, Speise- und Fabrikkartoffel	1.—	8.—
Gelkaragis, I. anerk. Absaat	1.—	7.50

Lieferungs-Bedingungen für Saatkartoffeln. Saatkartoffeln werden nur nach den **Berliner Bedingungen von 1926** für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn — geliefert.

Knollengröße von 3—7 cm. Einzelne Sorten bringen fast **nur große Knollen,** so daß kleine Knollen gar nicht lieferbar sind. — Abweichungen in der Knollengröße berechtigt nicht zu Beanstandungen.

Der Besatz mit beschädigten oder äußerlich nicht als krank erkennbaren Kartoffeln ist bis zu 4 % des Gewichts zulässig. Schorf und Rost sind für Pflanzzwecke belanglos und berechtigen nicht zu Beanstandungen. — **Beanstandungen** sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.

Zur Aufbewahrung von Frühsaatkartoffeln empfehlen wir die Unterbringung auf **Kartoffelhorden.** Die Kartoffeln überwintern besser und bleiben haltbarer. Das Keimen der Kellertriebe wird vermieden. Die Horden sind in luftigen, nicht zu dunkeln Kellern unterzubringen, damit die Knollen kräftige Lichtkeime bilden. Die Knollen schrumpfen etwas und werden grün, behalten aber dadurch ihre volle Keimfähigkeit. Die Horden müssen von Zeit zu Zeit umgesetzt werden, damit alle Knollen gleichmäßig Lichtkeime bilden. Zum **Pflanzen** sind die Kartoffeln **in den Horden** zum Acker zu bringen und mit der Hand zu legen, damit die Keime nicht abbrechen. Es ist empfehlenswert, die Knollen in drei Größen zu sortieren. Die dicksten Knollen sind **zuerst** und tiefer zu pflanzen als die mittleren und kleinen. Man erzielt hierdurch frühere Ernten und größere Erträge. — Wir liefern Kartoffelhorden **zu je 5 Einsätzen** zum Preise von **Mk. 9; 2 Stück Sätze Mk. 17** (100×50×50 cm). Auf eine Horde kann man ungefähr 150 Pfd. auflegen.

Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbste als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen,** weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben. Das hat noch den Vorteil, daß die damit bestellten Felder unkrautfrei bleiben.**

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger-** und **Grünfuttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen' Wicken** und **Erbsen;** Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12½ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.


Sandwicke Vicia villosa


Königsberger Wicke.


Virg. Pferdezahn-Mais.


Zuckerhirse.


Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- und Grünfuttergewinnung.

Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

	½ Kilo Pf	50 Kilo M
Pferdebohne Orig. Eckendorfer Pferdebohne anerkanntes Saatgut. hoch ertragreich, widerstandsfähig . .	30	24
Pferdebohne oder Feldbohne (Wibbelbohne), Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morgen, auch mit Wicken und Hafer zu säen	25	19
Felderbsen, große Viktoria, beste großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh u. liefert **reichere** Körnererträge, wohlschmeckende **Kocherbse.** Aussaat 35—40 Kilo je Morgen	40	36
„ **Folger, grünbleibende** Konserven. Aussaat 35—40 Kilo	45	38
„ **gewöhnliche kleine gelbe Felderbse** .	30	25
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen Aussaat bei Reinsaat . . . 30—40 Kilo je Morgen, „ mit Hafer oder Roggen 10—12½ „ „ „	25	18
Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen	40	35
Große Thüringer Hellerlinsen, 20-25 Kilo je Morg. . . .	45	40
Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. **Preise schwankend.**		
Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko	20	15
weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko .	20	15
blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwachsend, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet . . .	20	15
Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), **vorzüglich zu Wildfutter,** besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht** . .	100	95
Lupinen. Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist schnellwüchsiger. — Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** und gedeiht auf ganz leichtem Boden und **verträgt besser anhaltende Trockenheit.**		
Seradella, Ornithopus sativus (siehe auch Kleesamen) **Aussaat** 10—11 Kilo, bei Reinsaat **15—18** Kilo je Morgen, Keimkraft 85—88 % . . . Preis veränderlich	30	24
Eine der besten Futterpflanzen für leichtere Böden, gibt als Hauptfrucht gesät, 2 Schnitte und nachher noch Weide, wird aber meist im Gemisch gesät mit Senf, Buchweizen usw.; auch unter Sommer- und Wintergetreide gesät, kann sie nach der Ernte der Ueberfrucht gemäht oder abgeweidet werden; auch als Gründünger geeignet.		
Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfuttermasse, vorzügl. zur Mischsaat mit **Hafer** oder **Gerste als Massenfutter.** Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. . . . . Preis veränderlich		
„ **I. Qualität,** Aussaat 40—45 Kilo je Morgen . . ungefähr	25	19.—

	½ Kilo Pf	50 Kilo M
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen . . . . . . ungefähr	40	36
Sie macht viel geringere Bodenansprüche als die gewöhnl. Wicke, gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, das von allem Vieh begierig genommen wird, und **gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Wicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstsaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr **Winterroggen.** Als Gründüngung äußerst wertvoll.		
Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen.	35	30
Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüngung, **ausdauernd.** Aussaat 25—30 Kilo je Morgen für **Herbstsaat**	30	20
Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügliche Grünfutter- und Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo . . .	30	26
„ **silbergrauer,** I. Qualität „	30	26

Mais zu Saatzwecken.

	½ Kilo Pf	50 Kilo M
Original Badischer gelber Landmais, Hochzucht; Sonderzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, **reift sicher;** für Körner- und **Silonutzung** besondere Züchtung, **anerkanntes Saatgut**	50	44
Original Kaiserstuhler Badischer Mais, weißkörniger, anerkanntes Saatgut	50	44
Kaiserstuhler Landmais, weißer, anerkannte Absaat .	35	32
Badischer früher gewöhnlicher, schnellwüchsig, echt, man soll eine frühe und eine spätere Aussaat machen; bringt hier reife Kolben. Auss. 35—40 Kilo je Morgen . . ungefähr	20	17
Afrikanischer Pferdezahn-Mais, (weißer), 40—45 Kilo je Morgen . . . . . ungefähr	20	15
Amerikanischer, Original weißer Virginischer Pferdezahnmais, hochwachsend . . . . . ungefähr	25	18
Afrikanischer Pferdezahn-Mais nach vieljährigen Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer. ☞ Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Aussaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.		
Zuckermais, frühester zum Essen und zum Einmachen	120	100

Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten Grünfutter- und Gründüngungsaaten.

	½ Kilo Pf	50 Kilo M
Hanfsamen, gewöhnlicher, 30—40 Kilo je Morgen . .	40	35
„ **Badischer Riesenhanf,** macht riesige Stengel, zur Fasergewinnung sowie als Vogelfutter	55	50
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 4—5 Kilo. Ist gegen Dürre unempfindlich, auf feuchtem Boden höhere Erträge; in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpfl., die das Futter verbess., liebt halkhaltige Böden	60	55

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

	½ Kilo ₰	50 Kilo ℳ
Leinsamen (Flachs), **Rigaer Kronsaatlein,** echter langer 30—40 Kilo je Morgen	35	32.—
Der Rigaer Leinsamen gilt als der beste, zur Fasergewinnung muß dieser gesät werden, um feinhalmige Faser zu erzielen.		
„ **Seeländer Leinsamen,** blaublühend, hochfein . .	35	32.—
Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Aussaat p. Morg. 1½—2 Kilo. Aussaat Ende März-April, am besten in Reihen .	70	65.—
Original Mahndorfer blauer Viktoria Schließmohn, Neuheit, Hochzüchtung mit 43% Oelgehalt. In diesem Jahre zum ersten Mal im Handel	120	100.-
Oelrettig, Chinesischer, hervorrag. für Gründüngung und -futter, Aussaat 7 Kilo pro Morg., schnellwachsend, kann von Mai ab gesät werden . . . . ungefähr	—	—
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung, Aussaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in 3 Zeitabschn.. . . . . . 100 Gr 0.40 ℳ	150	120.-
Winterraps, allerbeste **anerkannte Saat, dickkörnige ölreichste Qualität.** 2—3 Kilo je Morgen	35	30.
„ **Original Lembkes** dickkörniger	45	40. -
Winterrübsen Original Lembkes	45	38.—
„ „ „ Nachbau	40	32.—
Sommerrübsen zur Saat für Oelpflanzung	45	40.
Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Aussaat 10 Kilo pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und Esparsettefelder	70	—

Grünfutter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)

	½ Kilo ₰	50 Kilo ℳ
Senf, weißer, Sinapis alba, gelbblühend, 90% Keimkr. . .	35	32.—
Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat pro Morgen 5—8 Kilo.		
Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen	50	40.—
Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 1.50 ℳ Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat 1½ Kilo je Morgen	500	—
Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)	20	15.—
Spörgel, Spergula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen	30	25.—
Riesen-Spörgel, liefert größere Massen	30	26.—
Kann noch im **Herbst** in die Stoppeln oder nach Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell.		
Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und Forstpflanzen. Aussaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr 1.— ℳ	600	—
Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter, zu verwenden wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen .	—	—

Wald- und Forstsamen. Preise veränderlich.

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen. Die Keimkraftzahlen sind informatorisch.	100 Gr ₰	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Akazie, Robinia Pseudo acacia	30	2 50	22.—
Fichte oder **Rottanne,** Pinus Picea excelsa. Aussaat pro Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund. 70—80% Keimfähigkeit . . . . . . 10 Gr. 0.20 ℳ	80	6.—	48.—
Kiefer oder **Föhre,** Pinus sylvestris. Aussaat pro Morgen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaat 4 Pfund. 80% Keimfähigkeit, deutsche anerkannte Saat 85%, 10 Gr. 0.50 ℳ	300	28.—	260.
„ Nicht anerkannte Saat	250	22.—	200.—
Lärche, Pinus Larix. Aussaat pro Morgen 8—12 Pfund. Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd., 45% Keimfähigkeit . .	120	8.—	65.—
Schwarzkiefer, Pinus austriaca nigra, 70% Keimfähigk.	—	—	—
Weißtanne (Edeltanne), Pinus abies pectinata, in Schnitt 40—45% Keimfähigkeit	30	2.50	20.—

Die Preise sind dem Steigen und Fallen unterworfen.	100 Gr. ₰	1 Kilo ℳ	10 Kilo ℳ
Weymutskiefer, Pinus strobus, 70% Keimf. 10 Gr. 1 40 ℳ	20	16.	—
Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleichel . . .	15	0.25	2.20
Acer platanoides, **Spitzahorn**	30	1.80	—
„ Pseudoplatanus, **Bergahorn**	30	1 80	—
Alnus glutinosa, **Roterle**	40	3.20	—
Birke, Betula alba	30	1.80	—
Buche, Hainbuche, Carpinus betulus	30	1.80	16.—
Esche, Fraxinus excelsior	30	1.60	14.—
Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem . . .	40	2.60	22.—
Tilia europaea grandifolia, großblättrige **Linden** . .	50	2.80	—
Ulex europaeus, **Stachelginster**	100	6.—	—
Weißdorn, Crataegus oxyacantha	20	0.60	—
Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne	50	2.50	35.—
Birnkerne neuer Ernte, Holzbirne	80	5.50	—

Bienenfuttergewächse.

	1 Port. ₰	10 Gr. ₰	100 Gr. ℳ	1 Kilo ℳ
Boretsch	15	25	1.20	7.—
Clarkia elegans, gemischt	20	70	4.50	—
Cynoglosum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmein.	15	50	2.50	—
Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd . .	20	60	4.—	—
Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Bodenqualitäten noch gute Resultate	—	15	0 40	3.—
Reseda odorata grandiflora, großblumig	10	55	2 50	
Salvia Horminum, gemischt	15	30	1.80	12.-
Blumensamen für Bienen gemischt	15	40	2 50	—
Sortiment Sommergewächse für Bienenfutter, 12 Sorten ℳ 1 20	—	—	—	—


Erdbeersamen.

Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.

	1 Port. ₰	10 Gr. ℳ
Monatserdbeeren, rote ohne Ranken	25	4.—
„ **weiße,** ohne Ranken	25	5.—
„ **Belle de Meaux,** mit Ranken	25	4.—
„ **rote,** mit Ranken	25	4.—
Großfrüchtige beste Sorten, gemischt	25	2.—

Tabaksamen.

	1 Port. ₰	10 Gr. ℳ
Habana	25	1.50
Rano von Sumatra	25	1.50



Helianthi.

Futtergewächs Helianthi.

Helianthi ist wertvoll zur Mästung von Haustieren, wächst bis 2 Meter hoch. Als Wildfutter besonders zu empfehlen. Pflanzzeit Ende November bis Anfang April; jeder Boden ist geeignet. Pflanzweite 1 m nach jeder Richtung, einmaliges Behacken und Behäufeln genügt. Erfriert nicht. Die Knöllchen kann man im Herbst ernten und in Erde oder im Keller einlegen.

10 Knollen 0.25 Mk., 100 Knollen 1.20 Mk., 1000 Knollen 10.— Mk.

Comfrey

(Symphitum asperimum), das ergiebigste Grünfutter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, **auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter.** Erfriert nicht., ist das **früheste** Grünfutter, vor der Blüte schneiden. Wir bieten an:

10 Stecklinge 0.25 ℳ, 100 Stecklinge 1.60 ℳ, 1000 Stecklinge 12 ℳ, 10000 Stecklinge 100 ℳ

Sachalin-Knöterich,

gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. **Stecklinge 10 St 1.20 Mk., 100 St. 10 Mk.**

Was unsere Kunden sagen:

Eupen, 7. 2. 28. Erhielt heute die 5 Kilo Holl. Erstling zum Vorkeimen. Das Saatgut ist ausgezeichnet, hoffentlich sind die jetzt bestellten ebenso. **J. Ed.**

Oberraden, 31. 1. 28. Beziehe seit 30 Jahren von Ihnen und war immer mit den Sämereien zufrieden u. habe gute Resultate erzielt. **A. F.**

Lauterbach, 15. 5. 28. Sellerie, Kartoffeln und Gerste fielen sehr gut aus. War auch sonst immer bei Lambert & Söhne gut bedient. **H.,** Bergmann.

E, 28. 4. 28. Die Kartoffelsendungen sind eingetroffen. Das Saatgut ist von ausgezeichn. Qualität. **N.,** Prof. an der Ackerbauschule.

Landwirtschaftl. Samen.

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg.

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir verweisen hier besonders auf die auf der **zweiten Umschlagseite** festgelegten **Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.**

Samen-Kontrolle in Bonn u. Hamburg


Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn** u. **Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen,** da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen.
Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.
In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten Körner,** die **bei Feldaussaaten** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbegriffen.
Wir haben im Geschäftsjahr 1927–28 **rund 147 Samenproben** in Bonn und Hamburg untersuchen lassen **(Kosten Mark 820),** davon 71 Gras- und 52 Kleeproben.
Die vereinigten Kontrollstationen haben in Uebereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. **Außerlich** erkennbare Mängel sind spätestens am dritten **Werktage,** mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. **Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen.** Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.



Lagergebäude Dietrichstraße 20 (Landw. Saaten und Saatgetreide)
1450 qm belegbare Bodenfläche. Elektr. Beizanlage, elektr. Lastaufzug.

3. Mit dem Verbrauche (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Aeußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. **Eine Bürgschaft für den Ernteausfall** können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:
für die Reinheit auf 2–3 %
und für die Keimkraft auf 5–9 %.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die **Reinheit** und **Keimfähigkeit innerhalb** der Spielräume mit den **Garantien übereinstimmen,** dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Grünland! Grünland!

Die vor einigen Jahren ins Leben gerufene **Grünlandbewegung** hat innerhalb ganz kurzer Zeit einen erstaunlichen Aufschwung erfahren, wie wir auch vorausgesagt haben. Unter Führung des **Deutschen Grünlandbundes** werben **26 über das ganze Reich verbreitete Grünlandsorganisationen für die Ausbreitung des Grünlandgedankens.**

Aber immer noch liegen tausende von Morgen Land unausgenützt da, den Besitzern zur Last, für die gesamte Volkswirtschaft ohne Nutzen. **Große Werte gehen ins Ausland für den Zukauf von Kraftfuttermitteln, während die deutsche Scholle bei richtiger Bearbeitung genügend hochwertiges Futter zur Ernährung unseres gesamten Viehbestandes erzeugen kann.**

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von außerordentlicher Wichtigkeit für Erfolg beim Grünland ist die **Regelung der Wasserverhältnisse.** Hierzu ziehe man unbedingt Sachverständige, z. B. Kreiswiesenbaumeister, hinzu. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. **Heublumensaat.** Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus **hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen** gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten deutscher Herkunft. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist,** weil sie die größeren und besseren Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von **Oekonomierat Niggl,** einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: **„Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft",** 122 Seiten mit Abb., 2. Auflage. Preis brosch. **ℳ 2.60.**

☛ Wir sind bestrebt, diese Bewegung zu unterstützen, indem wir, soweit dies bei der zur Zeit noch beschränkten Kultur von **deutschen Klee- und Grassamen möglich ist,** die geeigneten Gras- und Kleesamen hier anbieten. **Die Vorräte sind noch beschränkt.**

Aber auch unsere **sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für Grünlandanlagen.** Erfahrungsgemäß sind die nachstehend angebotenen **Klee- und Grassamensorten** die für **Grünlandanlagen** geeignetsten Sorten:

Die besten Sorten für **Grünlandweiden:**

Deutsches Weidelgras (U)
Englisches Raygras (U)
Wiesenrispengras (U)
Rotschwingel Ausläufertreibender (U)
Fioringras (U)
Goldhafer, echter (U)
Wiesenschwingel (O) U
Lieschgras (Timothee) (O)
Gemeines Rispengras (U)
Kammgras (U) } nur v. bedingt.
Knaulgras (O) } Wert f. Weiden
Weißklee
Hornschotenklee
Sumpfschotenklee

O = Obergräser, U = Untergräser.

Einige andere Unter- u. Obergräser können in kleinen Mengen beigemischt werden.

Die besten Sorten für **Dauerfutterwiesen:**

Knaulgras (O)
Wiesenfuchsschwanz (O)
Wiesenschwingel (O) U
Glatthafer (Franz. Raygras) (O)
Lieschgras (Timothee) (O)
Italien. Raygras, nur bedingt (O)
Wiesenrispengras (U)
Deutsches Weidelgras (U)
Englisches Ragras (U)
Kammgras (U)
Rotschwingel, Ausläufer treibend (U)
„ horstbildend
Goldhafer, echter (U)
Fioringras (U)
Rotklee
Weißklee — Gelbklee
Schwedenklee
Hornschotenklee
Sumpfschotenklee

Andere Sort könn. d. Mischungen noch in gering. Mengen beigefügt werden.

Falls uns **Mischungsrezepte eingesandt** werden, liefern wir auf Wunsch **jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung** in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen für Grünlandsanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.**

Die **deutschen, bodenständigen Klee- und Grassaaten** bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht.**

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“


So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17. bis 20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen und seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten, d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten.**

Seidefrei. Klee-Samen. *Seidefrei.*

Die **kleeseidefrei garantierten Saaten** werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** **sorgfältig gereinigt** und sind **alle seidefrei.** — Die Preise der Kleesamen sind **dem Schwanken** unterworfen. **Unter 12½ Kilo wird der ½-Kilopreis berechnet.** — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonder-Angebote zu Diensten.
Die **Keimkraftszahlen** verstehen sich **einschließlich der harten Körner,** die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Kleesamen.	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	M	M	%	%
Luzerne (30jähriger Klee)				
* „ **Provencer**, 1. Qualität 477	1.—	90	76	96
* „ „ seidefrei . . . . T.	1.10	95	92	98
* „ „ hochprima Qualität . . . . L.	1.20	105	92	98
Provencer Luzerne war seit Jahrzehnten als die für unsere Verhältnisse **beste Herkunft** bezeichnet und erprobt worden.				
* „ **Ungarische, Original-Import, weißplombierte Saat,** seidefrei	1.20	106	92	97
Die **Ungarische** Luzerne war bisher infolge ihrer großen **Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit** ganz erheblich **höher** im Preise gegenüber **jeder anderen Provenienz.** In diesem Jahre nähert sich der Preis infolge guter Ernte zum ersten Mal dem Preis für Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung **Ungarischer Luzerne** in erhöhtem Maße stattfinden wird.				
* „ **Eifeler,** bodenständige Saat von den Eifelhöhen. **Deutsche Zucht**	2.80	260	88	97
* „ **Altfränkische, bodenständige Zucht,** langsame Jugendentwicklung, **lange Ausdauer,** gesund, wurde 1927 auf der Wanderausstellung der D. L. G. sehr gelobt, besonders starke Bestockung, seidefrei, **Deutsche Zucht**	3.20	300	92	97
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				
Das Korn und Aussehen der **heimischen** Saat ist nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die **längere Haltbarkeit** nach.				
Nordfranzös. oder Italien. Saat führen wir nicht.				
Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), **Wiesenklee, Breitklee.**				
* **Original Deutscher**				
* „ **Eifeler,** seidefrei, I. Qualität 1	0.95	88	90	97
* „ **Eifeler,** grobkörniger 2	1.10	100	90	98
* „ **Eifeler,** hochprima, grobkörnig . . M. 3	1.15	105	92	98
* „ **Niederrheinischer,** I. Qualität, seidefrei .	1.20	110	92	97
* „ **Schweizer Mattenklee,** widerstandsfähigster **Alpen-Rotklee,** Hochgebirgsrotklee . . .	1.80	160	90	98
* „ **Lembkes Deutscher Rotklee, Original-saat,** eingetr. D. L. G.-**Hochzucht,** besonders winterfest, Massenertrag u. größerer Blattreichtum. **Deutsche Zucht**	2.30	210	92	98
* „ **Randener Badischer Rotklee,** Originalsaat. **anerk. Saat,** besond. winterfest u. ausdauernd, frohwüchsig, auch in rauhen Lagen noch sehr ertragreich u. gesund, wurde 1927 auf der Wanderausstellung der D. L. G. allgemein bewundert. **Deutsche Zucht**	1.30	120	92	98
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.				
Rotklee italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.				
* **Bullenklee** *(Trifolium pratense perenne),* Cowgras, **ausdauernder Rotklee, hochprima**	1.30	120	90	98
* **Schwedischer Klee** *(Trifolium hybridum), Alsike,* seidefrei . . . . W. 8170	1.25	115	80	90
* „ gute Qualität, seidefrei . . . . . W. G.	1.30	120	86	93
* „ sehr gute Qualität **seidefrei** . R. W. 354	1.40	132	86	94
* „ **I. Qualität, seidefrei,** kanadisch . W. 300	1.55	145	90	97
* „ **hochprima, seidefrei** 450	1.65	155	94	97
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.				

Kleesamen (Fortsetzung).	½ Kilo	50 Kilo	Keimfähigk.	Reinheit
	M	M	%	%
Weißklee, weißer niedriger Steinklee *(Trifolium repens),* niedrig., **bester Weideklee**				
* „ **gute Qualität, seidefrei** . . . . . W. 306	1.20	110	90	92
* „ **sehr gute Qualität, seidefrei** 98	1.25	115	85	94
* „ „ „ „ „ . . . 1625	1.30	120	90	93
* „ **I. Qualität,** seidefrei „ . . . . W.	1.35	125	94	97
* „ **hochprima,** extra „ . . W. 487	1.40	130	94	97
* „ **böhmischer** 307	1.40	130	92	96
Weißklee von Lodi, Originalsaat				
Wird seit 1848 beobachtet und fällt durch seine außerordentlichen Erträge gegenüber andern Weißkleeherkünften besonders auf, ebenso ausdauernd und widerstandsfähig, dabei auch auf etwas feuchteren Bodenarten sich auszeichnend. Man erntete 1904 von gewöhnl. Weißklee 23098 kg grüne Masse, „ Riesen-Weißklee 23469 „ „ „, „ Weißklee von Lodi 34744 „ „ „ im 1. Nutzungsjahre. Wir empfehlen Versuche u. bieten an				
Weißklee von Lodi . . . . . 100 Gr. 1 M.	—	—	—	—
Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen. In Mischungen 1½ kg auf den Morgen beifügen.				
Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee *(Lotus corniculatus)* ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.				
* **Hornschotenklee, sehr gute Qual., seidefrei** 917	1.70	160	82	94
* „ **I. Qualität** „ W.	2.10	190	90	98
* **wolliger zottiger** *(Lotus villosus, ulig.)* **Sumpfschotenklee** . . . . . W. 748/789	2.60	240	88	94
„ **I. Qualität, seidefrei**	2.70	250	90	96
„ **hochprima** Qualität, **seidefrei** . . 947/740	3.—	280	90	94
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.				
Gelbklee, gelb. Hopfenklee *(Medicago lupul.)*				
* „ **Eifeler, hochprima seidefrei** . . . W. G.	0.75	65	92	96
* „ „ gewöhnliche Qual., seidefrei . . 491	0.55	46	65	98
Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.				
Bockharaklee, Riesen-Honigklee *(Melilot. albus),* **weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung,** sehr ergiebig	0.70	62	90	97
Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen				
Gelber Steinklee *(Melilotus offic.)*	0.85	76	80	94
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.				
Inkarnat- oder **russischer Notklee** *(Trifolium incarnatum),* rotblühend, Pr. veränderl.	0.55	50	90	94
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen).				
Wundklee oder **Tannenklee** *(Anthyllis vulneraria),* **hochprima**	0.90	80	80	94
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.				
* **Seradella** *(Ornithopus sativa)*	0.30	24	75 bis 85	95
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide, aber auch allein gesät. Sie entwickelt sich ungemein rasch und liefert wirklich überraschende Mengen des nahrhaftesten Futters. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.				
Esparsette *(Onobrychis sativa),* S., **ewiger Klee, Steinklee, einschüriger,** für trockenen, kalkhaltigen Boden	—	—	—	—
* **Einschürige,** gute Qualität	0.35	28	70	92
* **Einschürige,** pimpinellfrei 501	0.40	32	80	99
* **Zweischürige,** gibt auf gutem Boden 2 Schnitt	0.40	35	94	95
Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.				



Luzerne, Provencer, Medicago sativa.



Seradella (Ornithopus sativus).



Lotus corniculatus, gehörnter gelbblüh. Schotenklee.

Weissklee
(Trifolium repens)
ist der beste, unverwüstlichste, anspruchsloseste
Weideklee.



Gelbklee, Medicago lupulina.




Esparsette (Onobrychis sativa), ewiger Klee, Steinklee.



Rotklee 3jähriger deutscher
Trifolium pratense.



Schwedischer Bastardklee, Alsike.
Trifolium hybridum.



Incarnat- oder russischer Notklee.

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen Gerade auf die Vorteile genügend tiefer Lockerung des Bodens beim Grasbau ist ganz besonders aufmerksam zu machen; es leiden die Anlagen später weniger durch Trockenheit. Selbstverständlich darf es an **einer kräftigen Düngung** nicht fehlen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: **Wie die Saat, so die Ernte!**

Zur Förderung der Grünlandbewegung und **zur Unterstützung der heimischen Gräserzucht** führen wir eine **große Anzahl bodenständiger deutscher Hochzuchten.** Wir gehören u. a. dem Konsortium zur Uebernahme und zum Vertrieb von **Original Lembkes deutschem Weidelgras**, ferner dem Verkaufskonsortium für die **v. Schmiederschen-Steinacherschen Orginal-Hochzuchten** an. Daß wir stets bestrebt waren, die Landwirtschaft mit allerbestem Saatgut zu beliefern, haben auch die **Preisrichter** auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen im September vorigen Jahres in **Trier** anerkannt, indem sie uns die **höchste Auszeichnung — die silberne Staatsmedaille** — zuerkannten

mit der Bezeichnung: „Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rhein. Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut."

Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven Grünlandwirtschaft dadurch unterstützen, daß er die **deutschen Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonnund Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht. **71 Grasproben ließen wir im Geschäftsjahr 1927/28 mit großen Kosten untersuchen.** Die Landwirte haben daher **beim Einkauf bei unserer Firma die Sicherheit, hochwertiges Saatgut zu angemessenen Preisen zu erhalten.**

☛ Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben

Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware in unserem Geschäfte nicht führen.**

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

☛ **Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortiments angegeben.**

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Knaulgras *(Dactylis glomerata)*	M	M	%	%
* „ Dänisches, sehr gute Qualität . 136 Sch.	0.65	60	75	75
* „ Deutsches sehr gute Qualität . 1005 W.	0.75	68	90	90
* „ „ märkisches, deutsche Nachzucht D. S.	0.80	70	90	93
* „ „ Orig. Lischower, deutsche Zucht, spätes, extra	1.35	125	89	90
* „ „ „ „ „ „ mittelfrühes	1.30	120	92	91
* **Knaulgras Orig. Kofahls deutsches,** anerkanntes Saatgut, deutsche Zucht, zeichnet sich aus durch langjähr. Ausdauer, große Winterfestigkeit, besonders freudigen Nachwuchs vom frühesten Frühjahr bis zum späten Herbst; gezüchtet auf Massenerzeugung. **anerk. Saat** .	0.85	76	93	90

Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfutterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen,

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Raygras Französisches *(Avena elatior)*, auch **Glatthafer** genannt, Fromental				
* „ gute Qualität . . . . E. S.	0.75	70	65	80
* „ I. Qualität . . . . 126 Sch.	0.95	88	85	89
* „ I. Qualität, **deutsch** . . . . . . W. 970	1.—	90	85	80
* „ hochprima . . . . W. O.	1.10	100	90	85
* **Glatthafer, deutscher, Origin. Wadsacks Hochzucht** bodenständ. Kulturgras. **Ausdauerndes Mähe- u. Weidegras**, sehr ertragreich an Blättern und besonders freudiger Wuchs, winterhart, widerstandsfähig gegen Befall, **anerkannte deutsche Saat** .	1.60	140	85	90

Mehrjährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf **Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft.** Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Kleegrasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne und Rotkleefelder gesät, liefert es größte Futtermrngen. Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* **Timotheegras** *(Phleum pratense)*, **Wiesenlieschgras gute Qualität** 802	0.40	36	85	92
* „ sehr gute Qualität . . . . . 800 W. B.	0.42	38	85	92
* „ I. Qualität . . . . E. S.	0.45	40	86	95
* „ **pommersches**, hochprima . . . . . W. O.	0.50	45	86	96
* **Original Deutsches Wiesenlieschgras** (Timothee) **Weihenstephaner, anerk. Zucht, hochprima, seidefr., deutsche Zucht**	0.65	60	85	94
* **Orig. Lischower,** Timothee (Lieschgras). Besond hochwertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras	0.80	70	99	98
„ „ **Weidelieschgras,** für Weiden	0.90	78	99	99

Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.

Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem u. kräft. Boden. Besonders Pferde fressen gerne Timotheegras.

☛ **Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seiten.**

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* **Wiesenschwingel** (*Festuca pratensis*)	M	M	%	%
* „ I Qualität . . . . Sch. 162	1.05	96	90	87
*R „ **Dänischer**, Lyngby-Stamm . . . 7356 R	1.15	106	94	93
*R „ **Dänischer, hochprima** . . . . . W. 1062	1.25	115	95	97
*R „ **Schlesische Saat**, I. anerkannte Absaat von **Weihenstephan** . . . . . W. N.	1.25	116	95	97
* „ **Original deutscher Weihenstephaner,** anerkannt. Saatgut **deutscher Zucht** 510	1.40	126	90	98
* „ **Original Lischower Deutsches Kulturgras, Wiesenschwingel**	1.90	170	94	97
* „ **Origin. Steinacher Bayrischer Wiesenschwingel,** bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, **hervorragendste deutsche Zucht** 509	1.55	140	94	99

Die deutschen Züchtungen überragen alle anderen Herkünfte.

Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und **Weiden** eines der **ertragreichsten Futtergräser,** gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden u. liebt zeitweise Bewässerung. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen Reinsaat je Morgen 20—25 Pfund.

☛ **Weidelgras, Engl. Raygras, siehe unter „Untergräser"!**

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* **Schwingel hoher** (*Festuca arundin. elatior*) **Rohrschwingel, hochprima, deutscher** . 1081	1.55	145	88	98

Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen. Für gut entwässerte und trockene Böden ungeeignet, muß sehr früh gemäht werden.
Reinsaat je Morgen etwa 25 Pfund.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Raygras Italienisches (*Lolium italicum*) **Welsches Weidelgras**				
* „ „ I. Qualität . . . . × 78	0.45	40	76	94
* „ „ **hochprima** . . . ×× 515	0.50	45	84	95
* „ „ **extra** . . . . ××× 514	0.55	50	82	99

Mehrjährig. Außerordentlich **schnellwachsend**, so daß es bei einer Aussaat **im April** schon gegen Mitte oder **Ende Juli** geschnitt. werden kann. Außer auf sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. **Ital. Raygras** ist eines der **einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee** u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwickelung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt.
Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Westerwoldisches Raygras				
* „ I. Qualität 45	0.50	42	80	97
* „ hochprima, **Holländisches** 923	0.55	48	90	98

Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig und liefert hohe Erträge, gedeiht am besten auf humosem Sand, lehmigem Sand- und Lehmboden, dient als Ersatz für ausgewinterten Klee.

	½ Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Beckmannia, ein Gras, das in letzter Zeit besonders in Ostpreußen viel von sich reden macht, sehr widerstandsfähig und ertragreich. Preis auf Anfrage	—	—	—	—

Obergräser (Fortsetzung)

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Wiesenfuchsschwanz (*Alopecurus prat.*)	ℳ	ℳ	%	%
* „ sehr gute Qualität 1151	1.30	120	60	55
* „ I. Qualität 1150	1.45	132	70	56
* „ finnisch, I. Qualität 990	1.50	138	75	60

Mehrjährig. **Es ist das nahrhafteste aller hochwachs. Gräser** und ganz vortrefflich zu Wiesen u. Weiden, gedeiht am besten auf frischem, feuchtem u fruchtbarem Boden u liebt Bewässerung.
Reinsaat je Morgen 30—35 Pfund. (Hauptsächlich in Mischungen 4—5 Pfd. je Morgen)

Irsch, 11. 1. 1928. Habe im vorigen Jahre für einen Morgen Grasmischung von Ihnen bezogen, der so gut anging, daß man schon im Spätherbst hätte mähen können. Auf der Landw. Ausstellung in Trier im Herbst 27 habe ich Ihre wunderbaren Dahliengruppen bewundert. **N. K.**

Obergräser (Fortsetzung).

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Rohrglanzgras (*Phalaris arundinacea*), (Havelmielitz) I. Qualität 212	ℳ 4.—	ℳ 380	% 85	% 98
„ Orig. Steinacher, deutsche Zucht	4.40	420	—	—

Mehrjährig. Ausläufertreibendes Obergras von 1—2 m Höhe, widerstandsfähiges Mähegras von großem Futterwert, sehr gut für **alle feuchte Böden und zeitweise Ueberschwemmungswiesen.** Für Weiden nicht geeignet. Uebersteht auch Dürreperioden.
Reinsaat 15 Pfund je Morgen.

Oekonomierat Niggl, Steinach, hält Rohrglanzgras für eines der zukunftsreichsten Gräser Der Ertrag ist ungeheuer auf gutem Boden bei guter Düngung mit Stickstoff, Kali und Phosphor.

Bei **Reinsaat** 6-7 Pfund auf den Morgen. Zu **Mischungen** je nach Zweck mit Timotheegras, Wiesenfuchsschwanz oder Wiesenschwingel 2 bis 3 Pfund je Morgen. **Samen in diesem Jahre sehr rar.**

b) Untergräser.

Untergräser sind solche Gräser, die dadurch besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre **reiche Bestockung,** durch ihre **Winterfestigkeit** und **Widerstandsfähigkeit** einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden, Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 50-60 cm die **volle saftige Zartheit** sichern. Timotheegras, Franz. Raygras Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart.

Die fertigen Mischungen sind auf den folgenden Seiten angegeben

Das **wertvollste Weidegras** ist:	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Roter Schwingel, (*Festuca rubra*)	ℳ	ℳ	%	%
* „ Neuzeeländischer, I. Qualität . . . . O.	1.10	100	75	98
* „ „ hochprima 1192	1.40	132	92	99
* „ „ „ 1199	1.45	135	96	99
* „ **Deutscher ausläufertreibend Rotschwingel,** I. anerk. Absaat von Kofahls . . . . D. S.	2.30	215	93	95
* „ **Original Kofahls (Webers) ausläufertreibender Rotschwingel, ausdauerndes** Weidegras, besonders geeignet für trockene Weiden	2.75	260	90	95
* „ **Original Steinacher ausläufertreibender Rotschwingel,** Originalpreis . . 522	3.—	275	96	98
* „ **Original Prof. Webers ausläufertreibender Rotschwingel** 524	2.75	260	88	96

Rotschwingel ist sehr stark **ausläufertreibend** und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig, stellt keine hohen Ansprüche an den Boden, gedeiht sowohl auf leichtem wie auf schwerem Boden.
Mehrjähriges Untergras von 40—60 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. **Besonders wertvoll ist die ausläufertreibende Art.** Reinsaat 25 Pfund je Morgen.
Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Wiesenrispengras (*Poa pratensis*). Aus-				
*R läufertreibend, sehr gute Qualität . . R.	1.75	165	80	80
*R „ I. Qualität . . . . W	1.80	168	80	82
* „ I. Qualität, amerikanisches . . W. 1114	1.95	170	84	80
* „ **Original Oberbayr. Eigenbau,** deutsche Zucht . . . . . . S. D. F	2.90	275	85	85
* „ **Deutsches Original Wadsacks,** Kulturgras, deutsche Zucht	2.90	275	85	90
* „ **Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispengras,** ganz besonders wertvolles Weidegras	3.50	330	90	95

5—6 Pfund auf den Morgen beifügen.
Mehrjährig. **ausläufertreibend,** 30—60 cm hoch. **Ein Wiesen- und Weidegras I. Ranges.** widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. **Für Gartenrasenmischung** sehr zu empfehlen.
Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
*R **Fioringras** (*Agrostis stolonifera alba*) . Z	0.95	85	90	90
*R „ sehr gute Qualität . . . . . . L. C.	1.05	96	90	90
*R „ I. Qualität, amerikanisch . . . W. 1086	1.10	100	90	92
* „ **Original Weihenstephaner,** deutsche Zucht, **ausläufertreibend** . . .	2.70	250	90	90

Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, hält feuchte Luft und langanhaltende Ueberschwemmungen aus. Fioringras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke.
Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Rasenstraußgras (*Agrostis capillaris*)				
* deutsches, ähnl. Fioringras M. 1	1.10	100	90	93
Kammgras (*Cynos. cristatus*)				
* „ gute Qualität, Irisches . . . . S. C.	0.95	85	90	96
*R „ sehr gute Qualität, Irisches . . 902	1.10	100	84	97
*R „ I. Qualität, Orig. Irisches I . . S. C.	1.15	105	90	98

Abbildung der besten Gräser siehe folgende Seiten.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
*R **Kammgras,** Neuseeländer, hochprima W. 104	1.20	110	93	99
*R „ **Original Oberbayr., hochprima, deutsche Saat, auf dem Felde anerkannt** 541	1.80	160	82	6

Mehrjährig, horstbildend, 30—60 cm hoch, hauptsächlich geeignet für Wiesen, wächst sehr gut auf trock. wie auf feucht, torfigem, besond. aber auch auf Lehmboden, **für feine Gartenrasen sehr wertvoll. Auf Weiden in mäßigen Mengen zu verwenden.**
Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. In Mischungen 1—2 Pfd.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Goldhafer (*Avena flavescens*)				
* „ echter, **ausdauernder** 215	5.—	480	70	50
***Goldhafer Original Steinacher,** Deutscher echter hochprima, ausdauernd, feinstengelig, raschwüchsig, gegen Rost widerstandsfähig, **hochwüchsig,** so daß es sogar zu den **Obergräsern** gerechnet werden könnte; besonders starker Nachwuchs im 2. Schnitt extra, deutsche Zucht	8.—	750	90	90

Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. **Untergras.** Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* **Raygras englisches** (*Lol. per.*), **Orig. Irisch**				
* „ sehr gute Qualität . . . . ×23 24	0.40	33	82	92
* „ sehr gute Qualität . . . ××× 23 24	0.45	40	82	92
*R „ I. Qualität . . . . . . ×× 25 26	0.45	42	88	98
*R „ **hochprima** . . . . . ××× 27 28	0.50	46	90	99
*R „ **Kleinsamiges schwerstes, besonders zu Rasenmischung od. Rasenanlagen** . .	0.60	55	86	99

Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras und liefert auf Bewässerungswiesen große Futtermengen. In Mischungen mit Klee und andern Gräsern ist es sehr gut. Auch liefert dasselbe, wenn kurz geschnitt. gehalten, einen hübsch. u. dauerhaft. Gartenrasen. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd.. für Gartenrasen 120—150 Pfd. pro Morgen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
* **Deutsches Weidelgras,** Deutsches Kulturgras. I. Qualität . . . . . O.	0.52	48	90	97
* **Deutsches Weidelgras,** Norddeutsches **bodenständiges Weidelgras, deutsche Hochzüchtung** . . . . D. S.	0.55	50	94	97
* **Deutsches Weidelgras,** Lembkes **Original-Hochzucht, hochprima, Original-Züchtung** . . . . L.	0.65	60	96	99

Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichnet sich aus durch viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigk. u Ausdauer.
Bei größerer Abnahme Ermäßigung.
Wir gehören dem Ernte-Uebernahme-Konsortium an.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
Rispengras, Gemeines (*Poa trivialis*).				
*R „ sehr gute Qualität 1127	1.50	140	80	70
*R „ Ia. Qualität . . . . . . 1125 W. O.	1.70	165	90	90
*R **Oberbayrische Landsorte,** deutsche Zucht	2.—	180	70	84

Ausläufer treibendes Untergras, 60—100 cm hoch, Mähe- und Weidegras von guter Futterqualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- und Moorböden, sehr geeignet für Bewässerungswiesen.


c) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

Für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge mit andern Gräsern und Kleearten.

Die fertigen Mischungen sind folgende Seite angegeben.	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
Geruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)				
„ (*Puelli*), **einjähriges**, I. Qualität . .	0.70	60	80	92
hat wenig Futterwert.				
* „ *L.* **echtes, ausdauernd.**, ... 78	2.80	265	60	90
Untergras von 30—50 cm Höhe gedeiht auf ärmeren Böden. Der Futterertrag ist gering. Als Wiesenpflanze wegen seines angenehmen Geruches beliebt. In Mischungen nimmt man 1—2 Pfund auf den Morgen.				
Honiggras (*Holcus lanatus*)				
* „ sehr gute Qualität . . . . C.	0.30	25	87	55
Ausdauerndes **Obergras** von 50—70 cm Höhe, macht wenig Bodenansprüche u. gibt auf nicht zu trockenem, sandigem Boden und an moorigen Böden leidliche Erträge (Waldwiesen u. ä.), sein Futterwert ist gering Reinsaat 16—20 Pfund auf den Morgen.				
Hainrispengras, schmalblättr. (*Poa nemoral.*) 150 Kr				
*R „ sehr gute Qualität 181	1.85	170	80	80
*R „ I. Qualität 182	2.—	185	80	90
Ausläufertreibendes, ausdauerndes **Untergras** für schattige Lagen. Bildet feinen, sehr dichten Rasen (Parkrasen) Mähe- und Weidegras von gutem Futterwert, jedoch nur geringem Ertrag. Reinsaat etwa 20 Pfund je Morgen.				
Trespen. Acker-Trespe (*Bromus arvensis*) . . .	0.55	45	90	95
Einjähriges **Obergras** für leichte Böden. Mittelmäßiger Futterwert. Reinsaat etwa 30 Pfd. je Morgen.				
Wiesen-Trespe (*Bromus pratensis*), **hochprima**	1.40	125	—	—
Riesen-Trespe (*Bromus inermis*), grannenlos, I. Qualität	—	—	—	—
Ausdauerndes **Obergras** von geringem Futterwert, ist infolge seiner starken Ausläufer sehr gut zur Befestigung von Böschungen, Gräben usw. geeignet.				

Abbildungen der besten Gräser siehe folgende Seiten.	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	ℳ	ℳ	%	%
* **Weiche Trespe** (*Bromus mollis*), I. Qualität . .	0.30	25	76	40
Ausdauerndes **Obergras** von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.				
Schmiele, gebogene (*Aira flexuosa*), I. Qualität	0.60	55	70	72
Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.				
R **Schwingel, feinblättriger** (*Festuca ovina tenuifolia*)				
* „ „ I. Qualität (*angustif.*) 538	1.50	140	80	85
Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.				
R* **Schwingel, verschiedenblättriger** (*Festuca heterophylla*), I. Qualität 169	1.55	145	70	80
R **Schwingel, härtlicher** (*Festuca duriuscula*).				
* „ „ I. Qualität 148	0.85	75	80	70
***Schafschwingel** (*Fest. ov.*), sehr gute Qual. GFH.	0.70	65	80	70
* „ „ I. Qualität 901	0.80	70	70	86
* „ „ I. Qualität 2.50 K. 1161	0.95	85	86	90
Ausdauerndes, horstbildendes **Untergras.** Eignet sich für **trockene, leichte** Sandböden, hauptsächlich für **Schafweiden,** sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.				
Schafgarbe (*Achillea millefolium*), **hochprima** .	4.50	—	80	90
Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).				
Strandhafer (*Elymus arenarius*)	—	—	—	—
Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.				
Queckengras (*Triticum repens, Vulpia*), **Haargras**	0.20	16	80	—
Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.				

Ratschläge für Rasenanlagen.



Brills Rasenmäher.

Preise auf Anfrage.

Man säe Gartenrasen **unter keinen Umständen vor Ende April, Anfang Mai,** da lückenhaftes Aufgehen des Samens und unschöner Rasen die Folge zu frühen Säens ist; Frost bei Aufgehen des Samens schadet sehr.

Wir bemerken noch, daß bei **jeder neuen Rasenanlage sich beim ersten Aufgehen des Samens** mehr oder weniger **Unkräuter** zeigen, **deren Samen doch schon in dem Boden gewesen sein müssen;** nach dem ersten Mähen werden dieselben verschwunden sein. Man bedenke, daß in den Gärten, auf umgegrabenen Feldern **ohne jede Saat, nach einigen Wochen massenhaft Unkraut** wächst. — Zur Erhaltung eines schönen und guten Gartenrasens ist vor allem **ein regelmäßiges Schneiden** (mindestens alle 10 bis 12 Tage) nötig, und zwar am vorteilhaftesten mit einer bewährten **Rasenmähmaschine,** die wir stets in mehreren Größen zu Fabrikpreisen auf Lager haben.

Bei Aufgehen des Samens sich zeigende Unkräuter sind nicht in unserm Samen, sondern waren in dem Boden, wie dies sich auch zeigt, wenn man den Boden umgräbt und dann 4 Woch. unbearbeitet liegen läßt, es wird dann immer Unkraut vorhanden sein.

Ganz ausführliche Angaben über Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflege des Rasens wird jedem Auftrage beigefügt.

Japanischer Blumenrasen.




Der **Japanische Blumenrasen** enthält eine sorgfältige Zusammenstellung **reizend. Ziergras-Arten** vermischt mit den **lieblichsten Sommerblumen, durch** dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütengefilde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem **Japanischen Blumenrasen** viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.

Aussaat unseres **JapanischenBlumenrasens** bei offenem Wetter schon von März ab bis in den Mai auf gut zubereitetes Land dünn ausgestreut, mit den Zinken eines Rechens leicht eingehackt u. mit Brett gleichmäßig festgetreten, was aber nur bei trock. Wetter geschehen darf. Die Samen gehen sämtlich leicht auf. Nach dem Aufgang hat man nichts weiter zu tun als von Zeit zu Zeit den Boden zwischen den Pflanzen etwas zu lockern und von Unkraut zu reinigen. In der Blütezeit ist es ratsam, zuweilen herauszuputzen, was abgeblüht hat, damit die Beete bis in den Herbst hinein immer ein sauberes Aussehen behalten.

Japanischer Blumenrasen

10 Gramm 50 Pfg. — 100 Gramm 3.— Mk. — 1 Kilo 20 Mk.

Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.




Cynosurus cristatus, Kammgras.

Beachten Sie gefl.
Seite 34 und 35



* **Poa pratensis,** Wiesenrispengras.


Italienisches Raygras
Lolium italicum


Weiche Trespe
Bromus mollis

Grünland ist Hoffnungsland!


Fioringras
Agrostis stolonifera


Wiesenfuchsschwanz
Alopecurus pratensis


Harter Schwingel
Festuca duriuscula


Englisches Raygras
Lolium perenne

Spezialität:
Wiesenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen.


Wiesenschwingel
Festuca pratensis

Spezialität:
Weidenmischungen
nach
eigenen Erfahrungen


Schafschwingel
Festuca ovina


Gem. Rispengras
Poa trivalis


Thimotheegras
Phleum pratense


Knaulgras
Dactylis glomerata


Französisches Raygras
Avena elatior (Glatthafer)


Honiggras
Holcus lanatus

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Die **Preise** der Mischungen sind natürlich entsprechend den Preisen der einzelnen Klee- und Grassorten.
Entsprechend den **Einzelpreisen** der **Gräser- und Kleesorten** können auch **gute Gras- und Kleemischungen nicht niedrig sein.**
Die Qualitäten und Zusammensetzung der Mischungen sind sehr gute.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund **höchstens 5—6 Pfund keimfähige** Samen, **die meist noch Unkrautsamen sind.**
Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Kleegrasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: **„Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg"**, und dementsprechend verwenden wir **gute** Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der **Grasmischungen** erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren **seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen,** aus **reinen, echten, keimfäh.** Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, **vorrätig halten.**
Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.

Zur Anlage von **guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung** per ¼ Hektar = 1 Morgen: die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate **März-April,** eventuell bis Mitte Mai.

Mengen unter 12½ Kilo werden nach dem ½-Kilopreis berechnet.

Bei **Mischungen** empfehlen wir die Aussaatmenge etwas **reichlich** zu nehmen, da in solchen Mischungen doch immerhin ein oder die andere Sorte enthalten sein kann, die ohne genaue vorherige Bodenuntersuchung sich weniger gut für den besäten Boden eignet, daher nach einigen Jahren verschwinden wird. Das schadet aber nichts, denn inzwischen haben sich **die anderen Sorten um so kräftiger entwickelt,** und man hat dann wenigstens in den ersten Jahren auch gute Erträge.

Billige Mischungen können **keine** guten vollwertigen Gras- und Kleesamen enthalten.

Auf besondern Wunsch stellen wir auch billigere Mischungen zusammen (zu 45—50 M. je Zentner).

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen.

Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen.

Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.

Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.

Sorte	½ Kilo M	50 Kilo M
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität	0.80	70
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L. (Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.)	0.90	80
Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität	0.80	70
Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L. (Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.)	0.90	80
Dauerfutter-Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima L.	0.90	80

Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.

Lamberts Dauerweidenmischung

Sorte	½ Kilo M	50 Kilo M
Grünlandmischung (in eigener Zusammensetzung) allerbeste, zuverlässigste Qualität, hochprima L. (Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.)	1.10	100
Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung	0.95	85

Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.

Gewöhnlichere Qualität führen wir darin nicht.

Es sind hier ganz besonders **vorzügliche Untergräser und Kräuter** verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das **Abweiden** und **Betreten** durch Vieh sich gut **bestocken** und **jahrelang Ertrag** geben.

Sorte	½ Kilo M	50 Kilo M
Schafweidenmischung, I. Qualität	0.85	75
Mischung zur Anlage von **Eisenbahndämmen-Böschungen** mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität	0.50	40
Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren **Futterwert** hat, Saatbedarf 50 Pfund L.	0.70	60
Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen	0.75	65

Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorte zu nehmen, der. Wurzelbildung z. **Festhaltung von Böschungen, Abbängen u. Dämmen** am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen **guten Ertrag liefern.**

Denselben ist ein Teil **Luzerne, Weißklee, Rotklee** und **Esparsette** sowie **Schafgarbe und Wegerich** beigefügt, die besonders auch für **Büschungen** geeignet sind.

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: **75—100 Kilo** pro Morgen.

Sorte	½ Kilo M	50 Kilo M
Garten- oder Bleichrasen, Parkrasen, I. Qualität (**Mischung** z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.)	0.70	60
Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer L	0.80	70
Tiergarten-Mischung, herrliche Mischung für große Flächen, für **große Parkanlagen,** wo weniger häufig geschnitten wird, **allerbeste Qualität**	0.80	70
Teppichrasen, Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für **Lawnplätze** geeignet **Ia.**	1.—	90
Lamberts Teppichrasen, das Feinste für dauerhaften niederen Rasen extra	1.20	100
Schattenrasen feinster, für schattige Stellen 192	0.90	80
Spielwiesenmischung, I. Qualität 302	0.80	70

Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für **besondere** Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Sorte		½ Kilo M	50 Kilo M
Mischung für **Tennis- und Croquetplätze**	h.	1.50	140
„ „ **Golfplätze,** Greens	I.	1.80	165
„ „ Sportplätze	F.	1.20	110
„ „ schattige Lawnplätze	C.	1.30	120
„ „ besonders **sonnige** Lawnplätze	B.	1.40	130

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man **3—4 verschiedene Plätze,** die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Abschlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 10—15 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Unsere **Klee- und Feldgrasmischungen** werden **von uns selbst auf das gewissenhafteste zusammengesetzt,** je nach den uns gemachten Angaben über Boden, Zweck usw. und haben sich daher seit vielen Jahren einer außerordentlichen Nachfrage zu erfreuen.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, **wie der Boden ist,** ob **schwer, mittel** oder **leicht,** ob **trocken** oder **feucht,** ob **Lehm-, Sand-, Ton-** oder **Kalkboden,** da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras-** oder **mehrjährige Kleegrasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermischt, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend aufgeführten **Mischungen** in **großem Vorrat,** doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse **besondere** Mischungen zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

Kleegrasmischungen für mehrj. Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3—5 j. Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25—30 Pfd.


Sorte	½ Kilo M	50 Kilo M
Kleegrasmischung für 3 5 jährigen Ertrag:		
Nr. 1 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima	0 90	80
„ 3 „ **mittelschweren trockenen** „ „	0.90	80
„ 4 „ „ „ „ I. Qualität	0.80	70

Feldgrasmischungen für dauernde Nutzung mit Kleezusatz. 5-8jähr. Ertrag.
Saatquantum pro Morgen 25—30 Pfund.

Sorte	½ Kilo M	50 Kilo M
Feldgrasmischung für 6—15jährigen Ertrag:		
Nr. 5 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima / „ 7 „ **mittelschweren trockenen** „ „	0.90	80
„ 8 „ „ „ „ I. Qualität	0.80	70

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste** Qualität.

Aus unserem Lehrgräsergarten 1928, aus Aussaat im Sommer 1927.



Eine solche **Sammlung Gräser und Kleearten** können Sie sich selbst sehr leicht und **billig** verschaffen, wenn Sie unsern **Lehrgräsergarten,** wie untenstehend angeboten, beziehen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt. Von Nr. 1 bis 34 die wertvollsten Gräser und Kleesorten, von Nr. 35 bis 43 die weniger wertvollen Gräser für besondere Zwecke.

Wir liefern Ihnen **Lamberts Lehrgräsergarten,** 30 Sorten zu **2.50 Mark** frei ins Haus.

Anlage von Gräsergärten.

Auf den heute zu **Wiesen und Weiden** benutzten Flächen **kann und muß bis zur doppelten Menge des bisher geernteten besten Futters geerntet werden,** wenn jeder Landwirt durch **Anlage von Lehrgräsergärten** die für **seine** Boden- und klimatischen Verhältnisse **gangbarsten Klee- und Grassorten** kennen lernt und danach seine Wiesen und Weiden anlegt.

Um allen fortschrittlichen Landwirten Gelegenheit zu geben durch eigene Anschauung die **wertvollsten Klee- und Gräsersorten** in ihren **Wachstumsverhältnissen, Ertragsfähigkeit, Bestockungsmöglichkeit** usw. kennen zu lernen, sind wir bereit, auf **besonderes Verlangen Grünlandsortimente der geeignetsten Sorten** in kleinen Gewichtsmengen zur Anlage von **Gräsergärten** bei **Samenaufträgen auf Klee- und Grassamen** im Werte **von über 25 Mk.** unentgeltlich beizufügen.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die **wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten** kennen lernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit Reifezeit.

Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in **einzelne** Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5—10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettchen fest angedrückt. Damit die einzelnen Sorten im **zweiten** Jahre nicht **über die betreffende Quadratmeterfläche hinaus** in die Nachbarsorte wachsen können, ist es zweckmäßig, zwischen den einzelnen kleinen Beeten Freistellen zu lassen: | |frei| |frei| |frei| |frei| | usw. |, die man mit andern Gewächsen bepflanzen kann.

Die Beetchen müssen **unkrautfrei** gehalten werden. Falsche Sorten müssen entfernt werden, da durch Ausfall von Samen im zweiten Jahre die Sorten andernfalls unrein werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittreife bezw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen **mehrere** Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind **(W. für Weide, F. für Heugewinnung):**

Kleearten:

Nr. der Abbild.	
25	W. F. **Weißklee,** Trifolium repens.
22	F. **Schwedischer Klee,** Trifolium hybridum.
24	W. **Hornschotenklee,** Lotus corniculatus.
21	W. **Sumpfschotenklee,** Lotus villosus, ulig.
28	F. **Gelbklee,** Medicago lupulina.
34	F. **Wundklee,** Anthyllis vulneraria.
26	F. **Luzerne Provencer,** Medicago sativa.
	F. **Luzerne, Ungarische.**
27 u. 30	F. **Rotklee, 3jähriger,** Trifolium pratense.
29	F. **Esparsette,** Onobrychis sativa.

Gräserarten:

Nr. der Abbild.	
4	W. F. **Englisches Raygras,** Lolium perenne.
5 6 u. 20	W. F. **Deutsches Weidelgras, Lembkes,** Lolium perenne.
3	W. F. **Wiesenrispengras,** Poa pratensis.
33 u. 34	W. F. **Deutscher Rotschwingel,** Festuca rubra, horstbildend.

Nr. der Abbild.	
	W. F. **Deutscher Rotschwingel, Kofahls,** Festuca rubra, ausläuferbildend.
1 u. 4	W. **Fioringras,** Agrostis stolonifera alba.
2	W. **Gemeines Rispengras,** Randowbrucher. Poa trivialis.
8	W. **Goldhafer,** echter ausdauernder, Avena flavescens
7 u 9	**Kammgras,** Cynosurs cristatus.
14	F. **Timotheegras,** Lieschgras, Phleum prat.
32	F. **Wiesenfuchsschwanz,** Alopec. pratensis.
10 u. 19	F. **Knaulgras,** Dactylis glomerata.
18	F. **Welsches Weidelgras,** Lolium italicum.
11	F. **Glatthafer, deutscher,** Avena elatior.
12	W. F. **Wiesenschwingel,** Festuca pratensis.
16	F. **Rohrglanzgras,** Phalaris arundinacea.
36	**Schafschwingel,** Festuca ovina.
35	**Hainrispengras,** Poa nemoralis.
39	**Honiggras,** Holcus lanatus.

☛ Wir fügen einige **weniger wertvolle** Sorten bei, da wir der Meinung sind, daß der Landwirt auch diese kennen soll, damit er seine Wiesen und Weiden davon befreien kann.

Wir haben von angegebenen Sorten die besten Qualitäten in großen Mengen zur Verfügung, so daß wir jeden Auftrag bestens ausführen können.

J. Lambert & Söhne.

Eigene Beizanlagen.

Saatgetreide.

Eigene Beizanlagen.
Angebot nur gültig vorbehaltlich Lieferungsmöglichkeit.

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut“ erhielten wir auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier die **höchste Auszeichnung** —

die silberne Staatsmedaille.

Wir führen **nur Orig.-Saatgetreide** und **anerk. 1. Absaaten**, kein Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. Das ist kein anerkanntes Saatgut. **Original-Saatgut** oder **anerk. 1. Absaat** bringt unter gleichen Anbaubedingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.



Straßburg i. Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut

oder

anerkannte 1. Absaat

zu verwenden.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte I. Absaaten,

festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht.

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten **zur Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch unsere Vermittlung (Originalzüchter)** erfolgen. Wir bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an uns, **den Züchter**, für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von R.-M. 6 = 1.50 je Morgen Aussaat bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vorsatz **„anerkannte erste Absaat von“** an den Markt zu bringen, bezw. als Saatgut weiter zu verkaufen.

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten** der **Originalzüchtungen verkaufen** will, muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6 ℳ je Hektar zu zahlen. **Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.**

☛ **Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der I. anerkannten Absaaten.**

Versandmitteilungen.

Die **Lieferung von Original-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit Züchtersplombe, nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. Züchtersäcke werden zum Orig.-Preis berechnet, **aber nicht zurückgenommen**, da diese von den Züchtern nicht mehr zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatbauverein, D. L. G. usw.) Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir fast nur neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke**. Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit ²/₃ des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die Preise gelten für 50 kg ohne Sack ab Lager Trier. **Rechnungen** über Saatgetreide sind sofort zahlbar, wenn nichts Anderes vereinbart ist. Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchterpreisen. Bei Mengen **über 20 Zentner** treten auch **Ermäßigungen** ein.

Gewähr. Für alle mit **Originalplomben** versehene Saaten gilt die **Gewähr des Züchters**, da die Saaten **ungeöffnet** und **unverändert** weitergegeben werden.

☛ Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei **berechtigten** Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises.** Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld **erlischt** unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können

☛ **Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.**

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

☛ Für den Handel kommen die üblichen Handelszuschläge für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungsunkosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; es fallen dann bei der Berechnung die Frachtkosten bis Trier fort; bei **kleinen** Aufträgen liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Originalzüchter** für **Hafer, Sommerweizen** und **Sommerroggen** in **Originalsaat 5.50 Mk.** Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfrucht; für **anerkannte I. Absaat 2.50—3 Mk.** auf den Zentner.

Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1—19 Zentner 1 ℳ je Zentner.

Der **Börsenpreis für Mahlfrucht** ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für **Weizen**	11—12 ℳ für 50 Kilo	Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht- und Handelszuschläge.
„ **Roggen**	11—12 „ „ 50 „	
„ **Sommergerste**	11—12 „ „ 50 „	
„ **Saathafer**	11—12 „ „ 50 „	

Aenderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer.

(Siehe Abbildung folgende Seite.) Unsere Preise verstehen sich **einschließlich Züchterzuschlag** und **unseren Frachtkosten nach Trier.**

Preise verstehen sich ab Lager Trier. — Bei Lieferung ab Züchterstation ermäßigt sich der Preis entsprechend

Originalzüchtungen.

	50 Kilo ℳ
2 **Original Dippes Ueberwinder** (D. L. G. Hochzucht) Siehe Abbildung. Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag . . . . . **Preis ab Lager Trier ungefähr**	19—21
1 **Original Kraffts Beseler II, weiß,** siehe Abbild. Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit. **Preis ab Lager Trier ungefähr**	18—20
3 **Original Kraffts Rheinischer Gelbhafer**, siehe Abbildung, Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit und Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen . . . . **Preis ab Lager Trier ungef.**	18—20
10 **Original Kraffts Rheinischer Weißhafer,** weiß, siehe Abbildung. Ist nicht so anspruchsvoll wie Kraffts Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten Kultur- und Naturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner und feinspelziger. **Preis ab Lager Trier ungefähr**	18—20





2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haferproben aus unsern Versuchsfeldern. Aufnahme Herbst 1927.

Saathafer (Fortsetzung).

50 Kilo ℳ

4 **Original Kirsches Gelbhafer,** siehe Abbildung, einer der ertragreichsten und sichersten Sorten, frühreifend, große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit. Preis ab Lager Trier ungefähr **19–21**

5 **Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)**



siehe Abbildung. Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt und zwar reichlich **100 Kilo mehr** auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine **frühe,** aber dünne Aussaat etwa 70 Pfd. auf den Morgen. Preis ab Lager Trier einschl. aller Zuschl. ungef. **19–20**

7 **Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers)** siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Aehren. **Korn gelb; voll, dünnschalig,** nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; für Höhenlagen besonders zu empfehlen. **Universalsorte für alle Verhältnisse,** besonders für geringere und höhere Lagen. Preis ab Lager Trier einschl. aller Zuschl. ungef. **19–20**

50 Kilo ℳ



8 **Original Svalöfs Goldregenhafer.** Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Korns, der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt. besonders auch in den Neubelgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer . . . . . Preis ab Lager Trier ungefähr **19–20**

Original P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen. (**Für diese Sorte zum Saatgutnachbau keine Lizenzgebühr.**) Preis ab Lager Trier ungefähr **19–20**

9 **Original Sechsämter- od. Fichtelgebirgshafer,** **Anerkanntes und angekörtes Saatgut** Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel,** für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück.** Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist Original **angekörte,** zur Weiterzucht empfohlene Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet Preis ab Lager Trier ungefähr **17–19**

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

50 Kilo ℳ

Original Bordeaux-Sommerweizen, roter, D. L. G. Hochzucht. Ziemlich dicht besetzte volle Aehre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh . . . . . Preis ab Lager Trier ungefähr **20–22**

Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen. D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeiligeAehre; mittellang., lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. . . . . . Preis ab Lager Trier ungef. **19–21**

Orig. Gebr. Dippes Hannagerste. Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr. Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit. u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager Trier ungefähr **20–22**

50 Kilo ℳ

Original Criewener Hannchengerste 403. D. L. G. Hochzucht. Zeichnet sich durch **Frühreife, Feinspelzigkeit** und den **Extraktwert** aus, anspruchslos, auch auf ärmerem Boden sehr zu empfehlen, zweizeilig . ungefähr **20–22**

Original Strengs Frankengerste. Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellang.. lagerfest. Stroh, voll. Korn, sehr ertragr. **20–22**

Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (**Neuzüchtung.**) Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; weitgehende Frühreife, hohe Bestockungsfähigkeit . . Preis ab Lager Trier ungef. **20–22**

Ueber Beizen des Saatgetreides siehe Seite 38.

Wir liefern auf Wunsch das Saatgetreide gebeizt.

Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen. Er **erhöht** dadurch **die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger** und erzielt dadurch **hohe und sichere Erträge.**
In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir **2 Beizmaschinen** für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher **auf Bestellung** jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen **Steinbrand,** gegen **Fusarium** und **Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit** usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der **Beizzuschlag** beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen R.-M. 1.—, bei Hafer und Gerste R.-M. 1.50 je Zentner. — Auf Bestellung liefern wir **Beizmittel** (Uspulun, Tillantin, Abavit, s. S. 95) mit dem Saatgut mit.

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser **Absaaten** aus vorstehenden **Originalzüchtungen** sind die gleichen wie die der **Original.**

Saathafer. Anerkannte erste Absaat.

Die Preise sind die festgesetzten Höchstpreise zuzüglich Frachtkosten, Spesen usw. und verstehen sich ab **unserem Lager** Trier oder Merzig ohne Sack netto Cassa. Bei Lieferungen ab Züchterstation entsprechende Ermäßigung. **Preis einschließlich Zuschläge.**

	50 Kilo ℳ
Fichtelgebirgs-Sechsämter, besonders für Höhenlagen geeignet . . . . ungefähr	16—17
Lochows Petkuser Gelbhafer, anerk. I. Absaat	16—17
Goldregenhafer, anerkannte I. Absaat . . ungefähr	16—17
Kraffts rhein. Gelbhafer, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. **anerkannte I. Absaat** .	16—17
Beseler II, anerkannte I. Absaat. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend . . . . ungefähr	16—17

Sommerrogen.

	50 Kilo ℳ
Petkuser I, anerkannte I. Absaat . . . . ungefähr	17—18

Preise sind einschließlich Zuschläge.

Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.

	50 Kilo
Bordeaux-Sommerweizen, roter, anerk. I. Absaat	17—18
Schlanstedter Sommerweizen, Rheinische Absaat, anerkannte I. Absaat . . . . ungefähr	17—18

Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.

	50 Kilo
Danubia-Sommergerste, anerkannte I. Absaat	17—18
Heils Frankengerste, anerkannt vorzüglichste Braugerste, **Anerkannte erste Absaat** . . . ungefähr	17—18
Hohenflnower, vierzeiliger Sommergerste, **anerkannte I. Absaat**	17—18
Strengs Frankengerste, anerkannte I. Absaat .	17—18
Johannisroggen mit Winter-Sandwicken, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Aussaat 80—90 Pfund auf den Morgen . . . . . . ungefähr	30.—

Lieferzeit: Septemb.-Okt.-November.

Herbst-Saatgetreide.

Lieferzeit Septemb.-Okt. November.

Wir bitten auch bei Herbstsaatgetreide um frühzeitige Auftragserteilung, damit wir rechtzeitig einen genauen Ueberblick über den Saatgutbedarf gewinnen können.



Original Griesings Sporen-Winterhafer.
Phot. Aufnahme aus uns. Versuchsgarten Anfang Juli 1928. Auffallend ist die ungeheure Bestockung und Dichtigkeit trotz geringer Aussaat von 50 Pfund auf den Morgen.

Winterhafer.

Wir machen jetzt schon aufmerksam auf unsern **Winter-Saathafer,** den wir im **Herbst** von **September** ab zum Verkaufstellen. Dieser Hafer wird wie das **Wintergetreide** im Herbste gesät; er widersteht der **Kälte ausgezeichnet** und ist daher in manchen Gegenden, wo die **Frühjahrshafersaat** sich häufig verspätet, besonders zu empfehlen, da der Ertrag gesichert ist. Durch die Herbstaussaat tritt eine viel stärkere Bestockung in, die Aussaatmenge kann daher geringer sein, der Ertrag ist aber größer.

17 **Original Griesings Sporen-Winterhafer.** Aussaat August—September—Oktober. Man bereite den Acker vor wie für Winterweizen oder für Wintergerste, walze aber den Acker, da fester Boden Vorbedingung für gutes Ueberwintern ist. Man säe, da der Hafer sich ungeheuer bestockt, **nicht mehr wie 50 Pfd.** auf den Morgen. Bei unserm diesjährigen Versuch war der Winterhafer 3—4 Wochen früher schnittreif als der Sommerhafer. In unserm Versuchsfeld war Griesings Winterhafer Mitte Juli 1.50 m hoch und schnittreif. Da man nur etwa 50 Pfd. Winterhafer auf den Morgen zu säen braucht, so stellen sich die Kosten trotz des höheren Preises ganz normal.
Außer dem Original Griesings Winterhafer führen wir auch noch:

18 **Original Hüggelmeyers Winterhafer.** Hat die gleichen Eigenschaften wie Griesings Winterhafer. Das Korn des Winterhafers ist leicht dunkelfarbig. Wir empfehlen dringend Versuchsanbau auch in Beispielswirtschaften

Original Brünings Winterhafer. Große Winterfestigkeit, Frühreife, Widerstandsfähigkeit gegen Karnkheiten, Stroh mittellang, lange Rispen mit vollen, schweren, graugelben bis grauweißen Körnern, hoher Eiweiß- und Zuckergehalt. Kultur wie bei Griesings Winterhafer.


Für Beispielswirtschaften liefern jede gewünschte Sorte **Saatgetreide und Saatkartoffeln** in **Original-** und anerkannten I. Absaaten. Wir bitten nur um frühzeitige Sorten- u. Mengenangabe.

Weitere Literatur Seite 100.

Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer 40 Pfg. (Doppelnummer 80 Pfg. usf.)

Aussaat feiner Samen in Schalen.
Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten,** die mit **den bunten Abbildungen** oder den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen **„Gartenfreund“** ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Bunte Blumen-Samen-Tüten mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind **zu allen** in den nachstehend angebotenen **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Die Sortimente enthalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen und Farben vom Frühjahre bis zum Herbste erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10	Sorten	ℳ 1.—
	„ 20	„	„ 2.20
	„ 50	„	„ 6.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	„ 10	„	„ 1.20
	„ 20	„	„ 2.50
Blattpflanzen für Gruppen im Freien . . .	„ 6	„	„ 1.50
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus . . .	„ 12	„	„ 3.50
Palmen	„ 6	„	„ 1.50
Kakteen	„ 12	„	„ 2.—

1 Sortiment			
Sommergewächse für Balkonkasten	in 6	Sort.	ℳ 1.—
Schlinggewächse für den Garten	„ 6	„	„ 0.80
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	„ 12	„	„ 1.50
Sommergewächse für Bienenfutter	„ 12	„	„ 1.20
Ampelpflanzen	„ 6	„	„ 1.20
Zierfrüchte	„ 12	„	„ 2.50
Ziergräser	„ 6	„	„ 0.50
Zierkürbisse	„ 6	„	„ 0.50

Verschiedene Sortimente in Prisen mit Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

Antirrhinum maximum, Löwenmäulchen, neue riesenblumige	6	Farb.	ℳ 1.20
„ nanum, halbhoch	6	„	„ 1 —
„ Tom Thumb, niedrig . . .	6	„	„ 1.50
Astern, Zwerg-Chrysanthemum, 20 cm h. Beliebteste Gattung unter den niedrigen Astern. Bes. auch für Töpfe geeignet	6	„	„ 1.20
„ **Rosen,** großbl.empfehlenswerte Gattung von pyramid. Bau mit rosenförmigen, gut gefüllten Bl., ca. 50 cm hoch .	6	„	„ 1.20
„ **Riesen-Hohenzollern** (J. L. & S.), siehe Beschreib. auf folg. S.	6	„	„ 1.20
„ „	10	„	„ 2.—
Astern, Truffauts Paeonien-Perfection, von pyramidenf. Wuchs. Bl. von größter Vollkommenheit u.bester Pyramidenf.; ca. 60 cm h.	6	Farb.	ℳ 1.20
Balsaminen, gefüllte Rosen . .	6	„	„ 0.60
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6	„	„ 1.80
Centaurea Cyanus, Kornblume	6	„	„ 0.60
Goldlack, gefüllt, Busch u. Stangen	6	„	„ 2.50
„ einfachblühend	6	„	„ 1.—
Lathyrus odorat., großbl.Edelwicke	8		„ 1.—
„ **odoratus, Neue** Spencer, wohlriechende **Wicke,** extra Sorten . .	10	„	„ 2.50
Levkoyen, großblumige Sommer .	6	„	„ 2.—
„ **großblumige Winter**	6	„	„ 3.—
Lupinen, einjährige	12	„	„ 1.20
Malven Chatersche, extra . . .	6	„	„ 1.—
Nelken, Topfnelken, à 5 Korn	6	Farb.	ℳ 4.50
Papaver paeoniflorum fl. pl., Mohn, gefüllt	8	„	„ 0.60
„ **somniferum fl. pl.,** gefüllter Gartenmohn	8	„	„ 0.60
Petunia hybr. grandiflora	6	„	„ 3.—
Phlox Drummondi grandiflora .	6	„	„ 1.—
Rittersporn, gef. Hyazinthen . .	6	„	„ 0.60
Tropæolum maj., rank. Kapuziner	8	„	„ 0.50
„ maj., Lobbianum, rankend . .	6	„	„ 0.50
„ „ majus nanum	8	„	„ 0.70
Verbena hybrida	6	„	„ 1.—
Viola tric. maxima, Pensées . .	6	„	„ 1 —
Zinnia elegans grandiflora robusta pleniss. Riesen-Zinnie, extra gefüllt	6	„	„ 1.50

An vorstehenden Sortimenten können keine Aenderungen gemacht werden, da dieselben fertig verpackt sind.

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Einteilung:

Man bereite für die Blumensamen die Erde bezw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte** Erde dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden siehe **„Gartenfreund“** VIII. verbesserte Auflage.

Erklärung der Zeichen: Die mit m bezeichneten Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen oder erwärmte Mistbeetkasten, und zwar in recht lockere Mistbeeterde mit etwas Sand vermischt. Im Mai kann man mit dem Auspflanzen ins Freie beginnen. Die mit F bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Aussaat wird von Mitte April an begonnen. Die mit § bezeichneten Sorten sind **Schlingpflanzen**; die mit * bezeichneten eignen sich zu **Einfassungen**; mehrere **zweijährige** Pflanzen (z) sind ebenfalls hier mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat im Frühjahr schon im ersten Jahre blühen; T bedeutet **Topfgewächse.**

Halbe Prisen sowie Gewichtsteile unter 5 Gramm, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.


Nr.	A bedeutet Prisen mit bunten Abbildungen und Kulturanleitungen.	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3000 mA	**Acroclinium** roseum, rosenrote Immortelle	0.10	0.35
3002 AF	**Adonis** aestivalis, Blutströpfchen, rot	0.10	0.30
3003 FA	autumnalis, Herbst-Adonisröschen	0.10	0.30
3005 Am*	**Ageratum** mexicanum nanum, blau, niedrig	0.20	0.60
3010 Am*	„ „ **Blausternchen.** Blume **reinhellblau** . .	0.35	4.—
3012 *A	**Klein Dorrit,** reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen .	0.25	1.20
3021 mA*	**Alyssum Benthami, compactum,** schön, gedrungen, kugelig	0.20	0.60
3022 m	„ „ **procumbens,** prachtvolle **niedrigste** weißblüh.	0.20	0.70
3027 Am*	**Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz),** Blätter gelb. grün und rot, effektvoll, 25—40 cm hoch	0.20	0.60
3028	„ **caudatus,** dunkelroter, hängender Fuchsschwanz	0.10	0.30
3030 Am	**Ammobium** alatum grandiflorum, reinweiße **Immortellen**	0.10	0.30

Antirrhinum (Löwenmäulchen). Diese herrliche, überaus dankbare Pflanzengattung darf in keinem Garten fehlen.. Ihre mannigfaltige Verwendungsmöglichkeit als Schnittblume, zur Gruppenbepflanzung oder als Einfassung macht sie uns unentbehrlich. Aus der überaus großen Zahl der Arten und Sorten haben wir ein Sortiment der allerbesten zusammengestellt, sodaß jeder Gartenliebhaber das für seinen besonderen Zweck Geeignete herausfinden kann. Abb. folg. Seite.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3031 Amz	**Antirrhinum majus (Löwenmäulchen), hohe,** Prachtfarben gemischt	0.15	0.70
3032 Amz	**majus grandiflorum,** sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben	0.20	1.—
	1) **Feuerfliege,** orangescharlach, gelb u. weißer Schlund sehr schön . . . . 2) **Haephestos,** leuchtend zinnoberrot mit gelb . . 3) **Königin Viktoria,** reinweiß, 4) **Rosenkönigin,** zart rosa	0.25	1.20
3036 Amz	**Maximum.** Dies riesenblumige Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenheit hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Blumen übertrifft die aller bisher gezüchteten Arten. Hervorragendes Bindematerial. Prachtmischung	0.30	2.—
	1) **Cerberus,** tiefkarminrosa m. gelb. Lippe u.weiß.Schlund 2) **Schneeflocke,** reinweiß . . . . 3) **Purpurkönig,** samtig dunkelpurpur . . . . . . 4) **Gotelinde,** hellorange . . . . 5) **Maralda,** kupfer karmin . . . . 6) **Kanarienvogel,** rein kanariengelb . . . . 7) **Aprikose,** neu prachtvoll aprikosenfarbig . . . . 8) **Kupferkönig,** samtig glänzendes Kupferscharlach . 9) **Die Rose,** reines zartes Rosa, besonders großblumig	0.30	2.50



3036 **Antirrhinum (Löwenmäulchen).**



3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**
1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 ℳ
1 „ „ 10 „ „ 2.— „

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3037 Amz	**Antirrhinum maximum praecox. Neuheit.** Riesenblumiges Löwenmaul, welches sich zum Treib. eignet; dessen Blütezeit bei Aussaat Ende Sept. bis Ende Nov., in die Monate März bis April fällt. Auspflanzen der jungen Sämlinge ins Glashaus. Kommt auch im Freien 14 Tage früher. Prachtv. langgestielte Blütenstände mit riesengroßen reinfarb. Bl. Hervorrag. für Gärtner. In getr. Farben, weiß, gelb, Apfelblüte, rosa, dunkelrot, je . 1 Port. **1.50** ℳ, 10 Port. **12.—** ℳ		
3040 Amz	**Antirrhin. majus nanum, halbhohe** Prachtsort, gem.	0.20	1.—
3042 Amz*	**majus pumilum (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen.** Sehr reichblühend. Zu Topfkultur und Einfassungen bes. empfehlenswert. Prachtsorten gem.	0.30	2.80
	1) **brillantrosa,** 2) **cupreatum,** kupferrot, 3) **niveum,** reinweiß, 4) **sulphureum,** reingelb	0.35	3.20
3043 m	**Artemisia sacrorum viridis, Sommertanne.** Bildet schöne pyramidale Büsche bei Einzelpflanzung von regelmäßigem, bis zu 1,50 m hohem, tannenbaumartigem Wuchs und dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärtnerischen Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert	0.25	1.—
	Astern (siehe Gartenfreund). **Reine Marguerite.**		
3059 Am	**Eleganz-Astern. Einfachblühende** Sommeraster, **lange, kräftige Stiele**		
	1) **weiß,** 2) **hellblau,** 3) **dunkelblau,** 4) **rosa,** je 100 Korn	0.15	1.80
	gemischte Farben . . . . 100 Korn	0.15	1.60
3068 A	**Komet.** Diese Klasse ist von pyramidal. Bau u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und erreich. einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben	0.15	2.—
3072 A	**Riesen-Komet, noch größere** Bl., **gem.** Farb. 100 K.	0.20	3.—
	1) **reinweiß,** 2) **lasurblau,** 3) **rosa,** 4) **lilarosa** (Mauve), 5) **dunkelblau** . . . . jede getrennt 100 K.	0.20	3.20
3072/6A	**Riesen-Komet Rubin, leucht. scharlachrot** . 100 K.	0.20	3.20



3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.50 ℳ

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3076 A	**Rosen-Aster,** großbl. Gattung von pyramid. Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen, in prachtvollen Farben **gemischt** . . . . 100 Korn	0.20	3.—
3078 Am	**Sonnenkugel-Aster,** hervorrag. Neuerschein. Die Blumenform ist derj. der Sonnenschein-A. ähnl., währ. ihr W. kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt ist. Eignet sich für Beete, besond. aber auch zum Eintopfen. S. Abb links unten. Prachtmischung . . . . 1 Port. **0.50** ℳ		
3079 m	**Sonnenschein-Aster,** mit Bl. aus locker gewelltem Kranz einf. kometasterähnl. Blumenbl. u. aus einer gold. Mitte geröhrter Bl. bestehend, feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. Prachtmischung 1 Port. **0.35** ℳ	—	3.—
3082 A	**Truffauts Paeonien-Perfektion,** Paeonienform, **großblumige, gemischt** . . . . . 100 K.	0.25	3.50
	1) **schneeweiß,** 2) **rosa,** 3) **dunkelkarmoisin,** 4) **hellblau,** 5) **schwarzblau,** jede Farbe getrennt . . . . 100 K.	0.25	4.—
3088 m*	**Zwerg-Allerheiligen-Aster, rosa.** Diese wertv. Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl. . . 1 Port. **0.50** ℳ		
3089 A*	**Zwerg-Bouquet,** verbesserte, schöne nied. Art, ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur Topfkultur u. Einfass. empfehlensw., gem. Farb. 100 K.	0.20	3.—
3090 A*	**Zwerg-Chrysanthemum-, niedrig,** 30 cm h. Beliebteste Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpfe geeignet. Prachtvolle **Mischung** . . 100 K.	0.20	2.50
	1) **weiß,** 2) **rosa,** 3) **feurigscharlach,** 4) **dunkelblau,** 5) **hellblau** . . . . jede 100 K.	0.25	3.50
3094/1A*	**Triumph-Aster, Zwerg,** 25 cm h., paeonienförmige Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.		
	„ **dunkelscharlach** . . . . 100 K.	0.30	4.50
3094/2	„ **reinweiß, Zwerg-** . . . . 100 K.	0 30	4.50
3096 A	**Zwerg-Astern,** 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.	0 25	3.50
3099	**Zwerg-Kronenastern,** 25 cm hoch, sämtliche Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung . . 100 Korn	0.40	8.—
	1) rosa, 2) karmoisin, 3) hellblau, 4) lasurblau, 5) violett	0.40	8.—

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster.

Siehe bunte Abbildung.

Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster** zeichnet sich aus durch ihre **Größe,** die durchschnittlich **12—15 cm** im Durchmesser beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen,** Farbentönung leuchtend, frisch u. fein.

3110 A **Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original**

A 1 **reinweiß**	7 **dunkelviolett**		
2 **leuchtendrosa**	8 **purpurviolett**		
3 **lachsrosa**	9 **karminlila**		
4 **weiß mit rosa Schein**	10 **purpurlila**		
5 **hellsilberlila,** feine Farbe, **extra**	11 **lila**		
	12 **scharlach**		
6 **dunkelblau**	3110 **gemischte** Farben		
Jede Farbe getrennt . 100 Korn **0.25** ℳ,	1000 Korn **2.—** ℳ.	—	4.—
Prachtmischung . . . 100 Korn **0.20** „	1000 Korn **1.60** „	—	3.50



3177 **Cosmea hybr. grandifl, praecox**
Sehr gute Rabatten- u. Schnittblume. Beschreib. S. 42.



3163 **Chrysanth. carinat.,** Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios,** goldgelb
3160 „ „ **Gloria,** hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.



3179 **Cosmidium Burridgeanum**
(Goldene Krone.) Reiz. Sommerschnittblume
zur Füllung kleiner Vasen.

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3115	**Herkules-Aster,** weiße **Riesen**-Aster Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch . . . . 100 Korn	0.35	5 —
3122 A	**Balsaminen,** Camelien, verb., gefüllt, gemischt .	0.20	1.—
3128 A	„ **Rosen-,** großblumige, gemischt	0.20	1.—
	Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.		
3136Am§	**Calampelis scabra,** s. unt. Same f. Schlingpfl. S. 53		
3138FA	**Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte, gemischte	0.10	0.30
3139A	„ „ **Meteor,** gef., hellorange, gestreift	0.15	0.40
3140A	„ „ **Goldkugel,** tieforange, beste gefüllte Sorte, neu	0.35	2. —



3140 **Calendula officinalis Goldkugel,** Neuheit.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3141 A	**Calliopsis,** Schöngesicht, Schönauge, reichblühende Beet- u. Gruppenpflanze, Prachtmischung	0.15	0 50
3142AF*	**Campanula speculum,** blaue Glockenbl., niedr., einj. Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden	0.15	0.40
	Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe **Lamberts Gartenfreund.**		
3146 Am	„ **crist. nana (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte** mit großen Kämmen, gemischt, Ia. Saatgut . .	0.35	6.50
	1) Empress, dunkelblutrot, 2) goldgelb, 3) Président Thiers, leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm . . . . je 1 gr 1.— ℳ	0.40	7.20
3148 Am	„ **pyramidalis plumosa,** gemischte Farben, federbuschblühend, reizende Pflanze, 40—50 cm hoch .	0.15	0 50

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3150 Am	**Celosia pyram. plum. Thompsoni magnifica,** große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, für Gruppen u. Binderei. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. Gemischte Farben	0.25	1.40
	Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.		
3151 AF	**Cent.** Cyanus **Kaiser Wilhelm,** Kornblume, blau .	0.15	0.50
3153 Am	„ **imperialis,** über 1 m hoch, langstielige, wohlriechende Blumen, gemischte Farben	0.20	0.80
3156 Am	„ **odorata,** wohlriechend, hellblau, großblumig . .	0.25	1.—
3158 A	„ „ **Margaritae,** weiß, wohlriechend	0.25	1.—
3159 A	„ **suaveolens,** goldgelb, duftend	0.20	0.75
	Chrysanthemum (Sommer-Chrysanthem., Wucherblume). Die Chrysanthemum segetum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit.		
3160 Am	**Chrys. segetum Gloria.** Hellgelbe, 8 cm i. Durchm. halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit .	0.15	0.45
3161 Am	„ **seget. Helios,** rein goldgelb, großblumig . .	0.15	0.45
3162 A	„ **car. Nordstern,** weiß, Mitte schwarz . . .	0.20	0.90
3163 Am	„ „ **einfache,** gemischt	0.15	0.50
3164 Am	„ „ **gefüllte,** gemischt	0.25	1 25
3165 A	„ **inodorum fl. pl. Brautkleid,** 25 cm hoch, reinweiße, gefüllte Blumen	0.30	2.40
	Clarkia. Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.		
3166 AF	**Clarkia elegans,** bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)	0.20	0.50
3167 AF	**Clarkia** pulchella, 40 cm h., einfache, in gem. Farben	0.20	0.45
3168A§	**Cobaea scandens,** s. Schlingpflanzen Seite 53.		
3173 AF	**Convolvulus tricolor,** niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfass. f. Beete, Rabatt. u. hoh. Pflanzengrupp.	0.10	0 30
3177	**Cosmea hybr. praecox grandifl.,** großblumig, frühblühende Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien. Prachtvoll zum Schnitt. Siehe Abbildung oben	0.20	0.90
3178 A	„ **hybr. praecox fl. pl.,** gefüllt, erreicht einen Durchm. von 8—10 cm, reichblüh. schöne Schnitt- und Rabattenpflanze . . . . . 1 gr 2.— ℳ	0.40	—
3179	**Cosmidium Burridgeanum,** Goldene Krone, goldgelb m. dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl.	0.20	0.60
3180AF	**Cynoglossum coelestinum,** Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. u. als Bienenfutter	0.10	0.50
3181 Amz.	**Dahlia variabilis, großblum. einfache Georginen** in Prachtsorten, gem. Farben	0.25	1.50
3184 Am	**Kaktus-Dahlia,** gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 2.50 ℳ	0.50	18.—
3185 Am	**Holl. Riesendahlien,** halbgefüllte, Prachtm. .	0.40	8.—
	Delphinium, Rittersporn. Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Novbr. ins Freie, blühen sie im zeit. Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdflöhe. Bei März—April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-R. und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-R. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.		


Sommerblumen (Fortsetzung).



Helianthus. 1. Außen links; **globulosus fistulosus fl. pl.** 2. Unten rechts: **annuus purpureus**. 3. Unten links: **cucumerifolius Perkeo.** 4. Mitte: **lenticularis.**

Nr.	**Rittersporn**, Unterschiedsbeschreib. s. vorige Seite unten.	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3190 AF	**Delph. Ajacis fl. pl., Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl.,** hervorrag. **gemischte Farben**	0.20	0.70
	1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, 5) violett, jede Farbe getrennt	0.25	0.80
3191 AF	**Riesen-Hyazinthen-Rittersporn,** verbesserter, **gemischt,** großblumig, wird 1—1,25 m hoch	0.15	0.50
	1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt	0.20	0.60
3192 AF	**Hoher Rittersporn, elatior fl. pl., gem. Farben**	0.15	0.50
	1) weiß, 2) Apfelblüte, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt	0.20	0.60
3193 AF	**Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl.**	0.20	0.60
	1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) lila, 4) violett, 5) schwarzblau Die ausdauernden und 2jährig. Sorten s. unt. Stauden.	0.20	0.70
3200 A*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gef. Chinesernelke, gem.	0.20	0.85
3202 A*	„ **Heddewigi,** einf., Heddewigi-Nelke oder Riesennelke, schönes Farbenspiel	0.25	1.10
3208 A	„ „ **hybridus fl. pl.,** großbl., gefüllt, gemischt	0.30	2.20
3210 *	„ „ **albus fl. pl.,** weiße, gefüllt	0.30	2.—
	Die gefüllten Riesennelken bilden die schönste und beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst u. schön gezeichnet.		
3212 A	**Dianthus imperialis fl. pl.,** Kaisernelke, gefüllte, gem.	0.20	1.—
	Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.		
3215 A	**Dimorphotheca,** Kap-Ringelblume.		
	„ **aurantiaca,** besond. schöne u. dankbare Sommerbl. mit margaretenähnl. Blüten von 6—8 cm Durchm. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht	0.25	1.30
3218 A	**Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume,** gem.	0.20	0.90
3220	„ in getrennten Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) isabellenfarbig, 5) violett, 6) weiß . . jede	0.25	1 20
3222 A	**Eschscholtzia californica,** gelb	0.15	0.50
3223 A	„ **Mandarin,** tieforange, prachtvoll 30—40 cm hoch, sehr gut verwendbar zur Bildung kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.	0.15	0.50
3227 Am	**Gaillardia picta,** rot mit gelb, schön gemischt	0.15	0.50
3228 Am	„ **Lorenziana,** gefüllte Blumen	0.25	1.—
3229 F*	**Gamolepis Tagetes,** reizende Einfassungs-Sommerblume mit zahlreichen gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert	0.20	1.
	Godetien (Atlasblumen), reichblüh. u. anspruchslose Sommerblume von leuchtender Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet		
3230 AF	**Godetia Herzogin v. Albany,** weiße Blumen	0.15	0.60
3231 A	„ **Gloriosa,** leucht. dunkelblutrot, die dunkelste	0.20	0.90
3232 A	„ **Lady Albemarle,** großblumige, glänzend karmoisin, prachtvoll, niedrig	0.20	0.80
3233 A	„ **Satin Rose,** leuchtend karminrot, niedrig	0.20	1.—
3236 Am	**Gomphrena globosa alba,** weiße Immortelle zum Trocknen	0.15	0 50
3237 mA	„ **rubra.** Schöne rote Immortelle	0.15	0.50
3238 AF	**Gypsophila elegans grandiflora,** weißes Gipskraut	0.10	0.25

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3241 AF	**Helianthus globosus fistulosus fl. pl.,** safrangelbe gef., große Sonnenblume. Abb nebenstehend	0.20	0.50
3244 A	„ **annuus purpureus,** mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	0.20	0.50
3245	„ **cucumerifol. nanus compactus Perkeo, Zwerg-Sonnenblume,** niedrig, für Einfassungen, s. Abbildung	0.20	0.70
3248 A	„ **cucumerifol. fl. pleno, gefüllte Miniatur-**Sonnenblume	0.20	0.75
3249	„ **lenticularis,** wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum	0.20	0.80
3250 A	**Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus),** wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchmesser, einblumig	0.10	0.30
3251 Am§	**Humulus japonicus,** siehe Schlingpflanzen.		
	Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.		
3254 AF*	„ **amara,** weißblühend	0.10	0 25
3257 AF	„ **coronaria Empress,** große weiße Rispen, für Binderei extra	0.20	0.65
3258 AF*	„ **umbellata purp. Dunnetti,** dunkelkarmoisin	0.20	0.50
3260 AF§	**Ipomœa purpurea,** siehe Samen von Schlingpflanzen S. 53.		
4518	**Kochia trychophylla,** siehe Samen von Topfgewächsen S. 52.		
	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur Eine unserer schönsten u. farbenprächtigsten Sommerblum., anspruchslos, auch für Fensterkasten u. Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei u. Schnitt		
3270 A§	**Lathyrus odoratus,** wohlriechende Wicke, Prachtmischung	0.10	0.30
3271 A§	„ **Spencer-Mischung,** riesenblum., mit gewellter Fahne, reizende Farben	0.20	0.50
3271	**Lathyrus Riesen-Sorten (Wohlriech. Wicken).** Wir geben hier nur von jeder Farbe die **hervorragendsten Sorten** an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.		



3271 **Lathyrus odoratus.**
1 Sortiment allerbester neuer Spencer-Sorten 10 Sorten Mk. 2.50

Sommerblumen (Fortsetzung).

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3271	**Lathyrus-Riesen-Sorten** (Fortsetzung)		
	Nr. 6 **Campfire**, das bei weitem beste u. leuchtendste in rein Scharlach, verbrennt nicht. Neuheit	0.30	0.70
	Nr. 8 **Defiance**, Neuh., glänz. scharlachrot, verbr. nicht	0.30	0.70
	„ 12 **Feuerkreuz**, orangekirschrot	0.25	0.60
	„ 13 **Georg Shawyer**, leuchtend orangelachs	0.25	0.60
	„ 16 **Hawlmark Salmon Pink**, rosa mit lachs	0.25	0.60
	„ 17 **Heavenly Blue**, himmelblau, die vollendetste blaue Wicke, Neuheit	0.30	0.70
	„ 18 **Hebe**, rosenrot, wunderbar zarte Farbe	0.25	0.60
	„ 22 **Matchless**, riesenblumige, gelbliche	0.25	0.60
	„ 25 **Olympia**, leuchtend violett purpur	0.40	1.20
	„ 26 **Picture**, größtblumig, cremefarben, ganz extra	0.25	0.60
	„ 28 **Powerscourt**, rein lavendelblau	0.25	0.60
	„ 32 **Royal Scot**, leuchtend scharlach auf kirsch	0.25	0.60
	„ 33 **Saphir**, leuchtendes Delphiniumblau. Neuheit	0.25	0.60
	„ 34 **Splendour**, dunkles kastanienbraunrot, neu	0.25	0.60
	„ 40 **Sunkist**, neu, schönste u. größte, auf crème Grund rosa gerandete Wicke	0.80	2.40
	„ 35 **Suprême**, Neuheit, das schönste reine Rosa	0.25	0.60
	„ 38 **What Joy**, neu, von der engl. Lathyrusgesellsch. als beste crèmegelbe anerkannt	0.50	1.50
	„ 36 **Weißer Spencer**, weiß	0.25	0.60
	„ 45 **2 S. O.**, die beste leuchtend scharlachrote, übertrifft alle an Farbe	0.30	0.70

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühtreiberei in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3273 A§	**Prachtmischung frühblüh. Spencer**	0.20	0.50
	Beste frühblühende Spencer in Sorten:		
1	**Blue Boy**, das beste klare hellblaue	0.40	1.20
2	**Canary Bird**, gelblich	0.50	1.20
8	**Imperial Pink**, Neuheit das letzte Wort in rosa Farbtönen	1.—	3.—
3	**Miss Spokane**, Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach	0.40	1.20
9	**Mrs. Calwin Coolidge**, leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorten	0.75	2.50
4	**Mrs. Kerr**, beste lachsfarbene	0.50	1.50
5	**Schneesturm**, beste reinweiße	0.40	1.20
6	**Vulkan**, beste leuchtend scharlachrote	0.40	1.20
7	**Zvolaneks Rose**, schönste reinrosa	0.40	1.20
3274 A§z	**Lathyrus latifolius**, siehe Staudensamen.		
	Levkojen, Giroflée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.		
3278 Am	„ **Sommer-, Erfurter**, sehr früh- und reichblühend Prachtmischung . . . 1 gr 0.75 ℳ, 100 Korn	0.25	5.—
3280 Am	„ **großbl. Sommer, Topfsamen**, kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung . . . 1 gr 0.80 ℳ, 100 Korn	0.30	6.—
3282 Am	**Levkojen, Riesen-Bomben, großblumige**, beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt . . 1 gr 1.— ℳ, 100 Korn	0.30	7.—
3283 m	**Bismarck**, Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst Robuster, pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm h., spätbl., hervorrag. Sorte . 1 gr 0.80 ℳ Prachtmischung	0.25	6.—
3283 m	1 **Bismarck**, hellfliederfarben 1 gr 1.— ℳ, 100 Korn	0.30	7.50
	2 „ **„Goldball"**, kanariengelb 1 „ 1.— „ 100 „	0.30	7.50
	3 „ **hellblau, 4 dunkelblutrot** 1 „ 1.— „ 100 „	0.30	7.50
	5 „ **dunkelblau, 6 schneeweiß** 1 „ 1.— „ 100 „	0.30	7.50
3285 m	**Levkojen, Triumph-Sommerlevkoje**, feurig karmoisin, wird 30-40 cm h., stark verzweigt, 100 Korn	0.35	10.—
3287*	**Zwerg-Königin**, dunkelblutrot. 15 bis 20 cm hoch, kräftig, gedrungen, großblumige Dolden 1 gr 1.50 ℳ, 100 Korn	0.50	—
3288 Am	**Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer** gemischte Farben . . . je 1 gr 0.80 ℳ, 100 Korn	0.25	6.—
3288 Am	**Dresden. Remontant-Sommer-Levkojen**, 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen 2 kanariengelb, 5 dunkelblutrot / 3 Apfelblüte, 6 dunkelblau / 4 hellblau, je 1 gr 0.90 ℳ } vorzügl. für Bindearbeiten je 100 Korn	0.25	6.50


Levkoje Dresdener Riesen-Remontant Excelsior

Sommerblumen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3290 A m	**Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant.** Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen.		
	1 **schneeweiß**, s. großbl. Risp. 1 gr 1.50 ℳ, 100 Korn	0.40	12.—
	2 **hellblau** . . . 100 „ 1 gr 1.50 ℳ	0.40	12.—
	3 **gemischte Farben** 100 Korn 1 gr 1.40 ℳ	0.35	10.50
3291 m	**Levkojen, Victoria-Bukett**, Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkultur besonders geeignet.		
	1. dunkelblutrot, 2. weiß, 3. hellblau . je 100 Korn 1 gr 0.90 ℳ	0.30	6.50
	gemischte Farben 100 Korn 1 gr 0.75 ℳ	0.25	5.50
	Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Fülle reichen Materials in seltener Schönheit.		1000 Korn
3292 m	**Treiblevkojen Orig. Teichersche Zwerg-Pyramiden**, blüh. am frühest., gem. Sorten 100 Korn	0.35	2.50
3293 m	„ **Orig. Teichersche riesenbl. Excelsior**, einstielige Sorte, bringt geg. 80% gef. Bl. 100 K.	0.45	3.75
3294 m	„ **Orig. Teichersche Riesen-Edel**, gegen 90% gefüllte Blumen . . . 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	**Herbstlevkojen**, frühbl. in best. Misch. 100 Korn	0.30	2.—
3296 Am	**Kaiser-**, großbl., prachtvoll, gemischt . . 100 „	0.30	2.—
	Winterlevkojen, siehe Topfgewächse.		10 Gr.
3297	**Linaria maroccana Excelsior**, 25—30 cm hohe Schnittblume	0.20	0.80
3298 AF*	**Linum grandifl. rubrum**, Lein, prächtig dunkelrot	0.10	0.40
	Lobelia erinus, Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten		
3302 A*	erinus **Crystal-Palace compacta** mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig	0.30	3.—
3304 Am*	erin. **Kaiser Wilhelm** leuchtend blau, sehr kompakt	0.25	2.80
3312 m*	**comp. pumila White Gem.** (pumila alba), reinweiß	0.30	3.—
3314 Am*	**comp. pumila splendens**, dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrungen	0.30	3.50

Hängelobelien für Ampeln und Kästen.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3317 Am 1	**Lobelia hybrida Miranda.** Ampel-Lobelia, purpurrosa	0.30	5.—
2	„ **hybr. Amanda**, rosalila in tiefamarantrot übergehend. mit weißen Augen	0.30	5.—
3	„ **Hamburgia**, großbl. Ampel-Lobelia, dunkelblau	0.25	3.—
4	„ **hybr. Saphir.** Ampel-Lobelie. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken	0.30	4.50
3324 A	**Lupinus**, 1jährig, halbhoch, gemischte Farben, schön für Buketts	0.15	0.40
3326 AF	**Malope grandiflora alba**, weiß, großblumig	0.10	0.25
3327 AF	„ **grandiflora purpurea**, purpurrot . . . Die Malope-Arten eignen sich sehr zur Ausstattg. von Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.	0.10	0.25
3332 Am	**Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball**, gefüllte Edelkamille, schön gedrungen 25—30 cm hoch, dicht mit gelben kamilleähnlichen Blüten bedeckt, besonders für Beete und Einfassungen	0.35	4.—
3333 m*	„ **nana fl. pl. Schneeball**, reinweiß, gef., reizend für Einfassung oder Beete, 25—30 cm hoch	0.40	5.20
3343 Am*	**Mimulus** (Kardinalbl.) **cardinalis grdfl.**, scharlach	0.35	4.50
3344 Am*	**cupreus Fürst Bismarck**, purpurcarmin	0.35	4.50
3346 AmT*	**moschatus compactus**, bildet runde feste Büsche	0.40	5.80
3348 m*	**quinquevulnerus maximus**, großblumig, gemischt	0.30	3.—
3349 Am*	**tigrinus duplex**, getigerte, doppelblütige	0.35	4.50
	Myosotis, Vergißmeinnicht, siehe unter Stauden.		
3352 AFz	**Mirabilis Jalapa**, Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung	0.10	0.30

Sommerblumen (Fortsetzung)

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3356 AF*	**Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph,** neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen. bild kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. **Prachtmischung**	0.40	6.—
3360 AF*	**Nemophila insignis** (Liebeshainblume), himmelblau	0.10	0.40
3362 AF*	**insignis alba,** reinweiß, für Einfassungen und Beete .	0.10	0 40
3364F*	**discoidalis,** schwarzbraun, weiß berandet	0.10	0.40


3366Am **Nicotiana affinis, Ziertabak,** große weiße, langgeröhrte duftende Blumen
Prise 0.15 ℳ
10 Gr. 0.60 „

3370 m **Nicotiana colossea,** Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze
Prise 0.35 ℳ
1 Gr. 1.50 „

3372 Am **Nicot. sylvestris,** lange, reinweiß., wohlriech. Bl.
Prise 0.15 ℳ
10 Gr 0.60 „

3375 Am **Nicot. Sanderae hybrida,** gemischte Farben
Prise 0.20 ℳ
10 Gr. 0.80 „

3375/1 **Nicot. Sanderae Scharlachkönig,** neu Prise 0.30 ℳ
10 Gr. 1.30 „
Diese Art zeichnet sich durch lebhafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.



3375 **Nicotiana Sanderae hybr.**

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	Nigella, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankbar blühende Sommerblumenart, die sich in Gruppen gut verwenden läßt.		
3378 AF	„ **damascena fl. pl. Miss Jekyll,** prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	0 10	0.40
3386 AF	**Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn,** gem.	0.10	0.25
3389	**paeonifl. fl. pl. nanum,** niedr. Paeonienmohn, gem.	0.10	0.30
3390 AF	**somniferum** fl. pl., **Gartenmohn,** gefüllter, gemischt	0.10	0 25
3392 FA	„ **nanum fl. pl.,** niedrig, gefüllt, gemischte Farben	0.10	0.35
3395 F	**Japanischer Pomponmohn,** niedrig, dichtgefüllt, gem.	0,30	2.
3398	**Kardinal-Mohn,** gefüllter, gemischt, halbhoch	0.10	0.35
3400 A	**Rhoeas Shirley,** Seidenmohn, einfachblühend, gemischte Farb.	0.20	0.50
3402 A	**Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn,** gefüllter, gemischt . .	0.20	0.80
3406 AF	**glaucum, Tulpen-Mohn,** leuchtend rot . . . Andere zweijährige Mohnsorten **Papav. orientalis,** ausdauernder Mohn, siehe unter Stauden.	0.20	0.80
3410 Am*	**Perilla nankinensis,** Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung	0.10	0.40
	Petunia. Die Verwendung der Petunien ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachtvolle reich- und langblühende Beete in den Gärten herstellen, ebenso verwendb. ist sie als Topfpflanze zur Schmück. des Fensterbretts, Veranda etc.		
3411m	**Petunia hybr. nana comp.,** Zwerg-Petunien, bild kleine, ganz gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. und Topfkultur, blüht bis zum Frost. **Prachtmischung** .	0.35	4.—
3411 1	**Pet. hybr. nana compacta Himmelsröschen,** feurigrosa 1 gr 1.20 ℳ	0.50	9.—
2	**Pet. hybr. nana comp. Schneeball,** reinweiß, etwas starkwüchsiger 1 gr 0.50 ℳ	0.35	3.—
	Petunia hybrida, hübsche Arten, aufrechtwachsend, geeignet für ganze Beete und Rabatten.		
3415 Am	I. Qualität, **Prachtmischung** .	0.20	1 20
1	**Adonis,** niedrig, gedrung. wachs., feurig karmin, Schlund reinweiß	0.25	1 60
2	**alba,** reinweiß .	0.25	1 30
3	**Erfordia,** brillantrosa mit weißer Mitte	0,30	2.50
4	**Norma,** blau mit weißem Stern . . .	0.30	2.50



3435 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata.**

Sommerblumen (Fortsetzung).

Hänge- und Ampelpetunien.

Nr.		Prise ℳ	1 Gr. ℳ
3413	**Balkon- u. Fensterschmuck-Petunie Karlsruher Rathaus-Petunie, Petunia hybr. grandifl. „Veilchenblau“.** Mit unserer hier angebotenen **Karlsruher Rathaus-Petunie** (Einführung J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kastenbepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese **leuchtende tiefsamtblaue** Farbe in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich und entzückend. Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durch schönblüh. jüng. Pflanzen ergänzen kann. Wir offerieren solange Vorrat: **Karlsruher Rathauspetunie Pet. hybr. grandifl. „Veilchenblau“**	0.25	4.—
3413a	**Balkonpetunie Petunia pendula alba,** weiße Rathauspetunie . . . . . . 100 K.	0.25	4.—
3413b	„ **Petunia pendula rosea,** rosa Rathauspetunie . . . . . . 100 K.	0.25	4.—
3413c	„ **Petunia pendula purpurea,** dunkelrote Rathauspetunie . . 100 K.	0.25	4.—
3425 Am	**Petunia hybr. grandiflora,** mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, Prachtmischung . . . . . 100 K.	0.35	8.-
	1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett	0.35	9.20
3435 Am	„ **hybr. fimbriata,** großblum., gefranst, einfach, **gemischte Farben, extra.** S. Abb. links unten	0.35	9.20
	1) **Miranda,** dunkelkarmin, Schlund scharlach, 2) brillantrosa, 3) **Pepita,** scharlach, weiß, gefleckt, 4) **Kanarienvogel,** kanariengelb, 5) weiß je	0.35	10.—
3441/1	„ „ **superbissima Deutsche Kaiserin,** große gewellte Blume, Grundfarbe zart blau, purpur geadert . . . . 100 Korn 5.50 ℳ, 100 K	0.60	15.—
3441/2	„ „ **superbissima Prinz von Württemberg,** purpur, sehr großschlundig . . . 1000 K. 5.50 ℳ, 100 K.	0.60	15.—
3441/3	„ „ **superb , Prachtmischung** . 1000 „ 5.— „ 100 „	0.55	14.—
3446 Am	„ „ **fimbriata fl. pl., gefüllt,** gefranst, liefert **25—30%** gefüllt . . 1000 K. 7.20 ℳ, 50 K.	0.50	—
3450 A	„ „ **flore pleno, gefüllt, gemischte** Farben, extra großblumig, prachtvoll 1000 K. 7.20 ℳ, 50 K.	0.50	—



3441/3 **Petunia hybrida superbissima.**

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3456 FA	**Phacelia tanacetifolia,** hervorrag. Bienenfutter	0.10	0.25
	Phlox Drumm., Flammenblume. Eines der schönsten u. reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.		
3460 Am	„ **Drummondi,** in **Prachtmischung**	0.20	1.30
3470 Am	**Phlox Drumm. grandifl.,** großblumig . . .	0.25	1.40
	1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmoisin mit weißem Auge, 5) **Isabellina,** gelb	0.25	1 40




3540 **Scabiosa** grandiflora fl. pl.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3486 Am*	**Phlox Drumm. nana compacta, Zwergphlox,** gemischt . . . . 100 K.	0.20	3.50
A 1	**nana atropurpurea,** dunkelscharlach . . . 100 K.	0.25	4.50
2	„ **chamoisrosa,** zart chamoisrosa . . . 100 K.	0.30	5.—
3	„ **coerulea stellata,** blau . . . . . . 100 K.	0.25	4.—
4	„ **hortensiaeflora,** extra schön, großbl. 100 K.	0.25	4.—
5	„ **Isabellina,** isabellenfarbig . . . . . 100 K.	0.35	7.50
A 6	„ **nivea** (Schneeball), reinweiß . . . . 100 K.	0.25	4.—
7	„ **Viktoria,** tiefscharlachrote, leucht. Farbe 100 K.	0.25	4.50
	☛ Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetepflanzen.		
3490 Am*	**Portulaca grandiflora,** Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . .	0.20	0.80
3492 Am*	**flore pl.,** dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt . . .	0.35	4.—
	Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.		
3494 A*	„ **parthenifolium aureum,** mit goldgelber Belaub.	0.20	0.60
3495 A*	„ „ **selaginoides,** gelb, farnblättrig	0.20	0.70
3502 A	**Reseda odorata grandiflora,** großblumig	0.10	0.35
3504 A*	**ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Blüten	0.10	0.40
3506 A*T	**Reseda Machet,** beste Sorte z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk.	0.30	1.50
3514 T	**Reseda Bismarck,** dunkelgrünes Laub, pyramidenförmig, sehr große Blüten .	0.30	1.80
3515 A	**Reseda Goliath,** leucht. rot, extra großbl., echt .	0.40	4.50
3518	**Ricinus borboniensis arboreus,** Wunderbaum .	0.15	0.30
3519 mA	**Ric. Cambodgensis,** herrl. dunkellaubige, raschwachsend	0.20	0.50
3520 A	**Ric. Gibsoni,** schön, mit metallglänzenden, dunklen Blätt.	0.20	0.50
3521 A	**Ric. sanguineus,** Prachtgruppenpflanze	0.15	0.30
	Salpigloss. variabilis, Trompetenzunge		
3528 Am	**Salpiglos. variabilis grandiflora,** in großbl. Prachtsorten .	0.30	2.—
3532 Am	**Salvia coccinea,** scharlachrot, schön (Bienenfutter) .	0.20	0.70
3534 m	**Salvia farinacea,** wird ca. 1 m h., leucht. hellblaue Bl. .	0.40	5.—
3538 Am*	**Sanvitalia procumb.,** gelb m. schwarz. Mitte . . .	0.20	1.10
3539 Am*	**Sanvit. proc. flore pleno,** dicht gef. Blum., niedr. Einfassg.	0.30	2.50

3515 **Reseda Goliath.**

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	Scabiosa (Scabiosen). Aeuß. dankb. blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung von Gruppen vortreffl. eignet.		
3540 A	**Scabiosa atropurp. grandifl. fl. pl.,** gefüllt, hohe, gem. A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarz purpur, getrennte Farb.	0.20 / 0.20	0.60 / 0.75
3541 A	„ **atropurpurea „Die Fee“,** helllila	0.20	0.75
3542	„ **grandifl. compacta,** halbhohe, gemischt, gefüllt . .	0.25	1.20
3544 A	„ **atrop. nana fl. pl.,** niedere in gemischten Farben .	0.15	0.50
3546 A	**Senecio elegans nanus fl. pl.,** gemischt, niedrig . .	0.35	4.—
3548 A	**Schizanthus hybr. grdifl.,** niedere großbl., gemischte Farb.	0.25	1.20
3549 A	**Schizanthus Wisetonensis,** verschiedenfarbig: gelb, karmesin, rosa oder braun gefleckt. Aussaat in Töpfe oder Schalen, in Töpfe pikieren. 1 Gr. 0.75 ℳ	0.40	5.—



3549 **Schizanthus Wisetonensis.**

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
	Silenen, Leimkraut. Die Pflanzen bilden gedrung. Büsche von 10—20 cm Höhe je nach d Sorte; sie entwickeln im Mai Juni einen überaus reichen Blütenflor; besonders f. Rabatten, Gruppen u. Einfassung. geeign.		
3556 AF*	**Silene pendula rosea,** leuchtend rosa, prächtig f. Beete	0.10	0.25
3558 F*	„ **pendula alba,** weiß	0.10	0.30
3559 A	„ „ **fl. pl. Bijou,** lachsrosa, herrlich	0.15	0.65
3560 A*	„ „ **compacta fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	0.20	0.80
3561 A*	„ „ „ **Pfirsichblüte,** leucht. rosa, gefüllt . . .	0.15	0.70
3564 AF*	„ „ „ **Triumph,** leucht. karminrote, röschenart. **dichtgefüllte** Blumen	0.15	0.70
	Statice. Wertvoll für Bukett- und Kranzbinderei. Die getrockneten Blüten geben einen hervorragenden Werkstoff für die Blumenbinderei.		
3568	„ **sinuata atrocoerulea,** tiefblau, beste Sorte .	0.15	0.40
3569 A	„ **Suworowi,** mit langen, leucht. karminrosa Blüten	0.20	0.80
3575 Am	**Tagetes erecta fl. pl. Samtblume,** gefüllte hohe, gemischt	0.20	1.—
3576	**Tagetes erecta fl. pl. Orangeball.** Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange S. Abb unten	0.50	3.60
3577 A	„ **erecta fl. pl. sulphurea,** hohe goldgelbe, großblumige	0.20	1.—
3578 m	„ **erecta fl. pl. nana,** niedere, gemischte Farben . .	0.20	1.—
3579 *	„ **erecta fl. pl. nana sulphurea,** leucht. goldgelbe, niedrig	0.20	1.—
3580 A*	„ **patula nana bicolor (Ehrenkreuz),** wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck .	0.15	0.60
3581 *	„ **patula nana Goldrand,** purpurbraun, gelb umrandet	0.15	0.60
3590 A§	**Tropæolum canariense** siehe Seite 53 . . .	0.20	0.50



3576 **Tagetes erecta fl. pl. Orangeball.**

Nr.	**Sommerblumen** (Fortsetzung).	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3592 A§	**Tropæolum majus, rankende Kapuziner-Kresse**, großblätt., auch vorzüglich zum Schnitt. gemischte Farben	0.10	0.25
3593 A§	**Tropæolum Lobbianum, hochrankende.** Eignen sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons u. Veranden etwas kleinblättriger, in Prachtmischung	0.10	0.25
1	„ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend	0.10	0.30
2	„ „ **Brillant**, dunkelscharlach	0.10	0.30
3	„ „ **Napoleon III.**, goldgelb, braungefleckt	0.10	0.30
4	„ „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig	0.10	0.30
5	„ „ **Margarete**, hellgelb mit blutrot	0.10	0.30
6	„ „ **Regina**, leuchtend lachsrot	0.10	0.30
7	„ „ **Schwarzer Prinz**, schwarzpurpur	0.10	0.30
3600 A*	**Tropæolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet mit Blumen übersäte Büsche. Vorzügl. für Einfassungen und Gruppen (nicht rankend)	0.10	0.25
A 1	„ Kaiserin von Indien, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend	0.15	0.35
A 2	„ atropurpureum, scharlach	0.10	0.30
3	„ König Theodor, schwarzrot	0.10	0.30
4	„ Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlach	0.10	0.30
5	„ Vesuv, lachsrosa	0.10	0.30
	Verbena hybrida Verveine, eignen sich vorzügl. für Gruppen u. Rabattenbepfl. Blumen für Binderei verwendbar.		
3610 Am	**Verb. hybrida**, s. schöne Mischung	0.20	1.30
3611 A	**I. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Nummerblumen gesammelt**	0.25	1.60
	1) reinweiß	0.30	2.—
	2) Defiance, leuchtend scharlachrot,	0.30	2.50
	3) Granatpurpur, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, **neu**	0.35	3.20
3612 A	**Verbena Mammut**, bringt ganz besonders große Blüten	0.30	2.50
3614*	**Verbena hybrida nana compacta**, gem. Farben, Zwerg	0.30	3.20
	1) weiß	0.35	3.50
	2) scharlachrot	0.40	5.20
	3) blau	0.35	3.50

3611/3 **Verbena Granatpurpur.**

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3616 *mA	**Verbena venosa**, eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze	0.30	2.—
3617	„ **Aubletia grandifl.**, leucht. lilaviolett, für Gruppen	0.20	0.70
	Vergißmeinnicht siehe unter Stauden **Myosotis.**		

3620m*z **Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensée).**

Meistens zieht man d. Pensées z. Frühjahrsflor. Zu dies. Zwecke sät man d. Samen v. Anfang **Juli bis August** auf ein kaltes Mistbeet u. pflanzt d. jung. Pflanz. im Sept. auf gut vorbereit. Land in Abständen v. 10 cm nach jeder Seite.


Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen" verglich. werden. Trotzdem eign. sie sich mindest. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3620 Am	**Prachtmischung I Ranges**	0.20	1.20
A 2	**Dr. Faust**, schwarz mit Atlasglanz	0.30	2.—
4	**Meteor**, leuchtend rotbraun	0.30	2.—
3620 A 5	**Odier Präsident Carnot**, Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem gr. veilchenblauen Fleck gezeichn. 1000 K. 1.60 ℳ	0.40	4.—
A 6	**Odier**, fünffleckige großblumige, prächtige fünffleckige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt. 1000 K. 1.75 ℳ	0.40	5.—
A 7	**Psyche**, violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig	0.40	5.—

3621 A **Riesenbl. Pracht Stiefmütterchen.**

In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
A 1	**Bugnots großfleckige Riesen** mit haarfeinen Strichen, braunrote bronzierte Farben. 1000 K. 2.60 ℳ	0.45	7.20
A 2	**Cassier, großblumige gefleckte**, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern. lebhafte, zum Teil ganz neue Farben 1000 K. 1.75 ℳ	0.40	5.—
A 3	**Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte.** Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck	0.45	7.—
A 4	**Germania**, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben	0.40	6.—




Viola tricolor maxima.

Nr.	Sorte	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3621 A	**Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.**		
A 5	**Madame Perret**, schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande	0.30	2.80
A 6	**Pariser Trimardeau**, großfleckige, meist weißgrundige und fünffleckige	0.30	3.—
A 7	**Rogglis Riesen.** Neueinführung, kräft. Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farbentöne, ganz hervorragend. 1000 Korn 5 ℳ	1.—	15.—
3622 A	**Riesen-Trimardeau, Prachtmischung**	0.25	2.—
A 1	„ **Adonis**, hellblau mit Auge	0.30	2.80
A 2	„ **candidissima (Schneewittchen)**, reinweiß	0.30	2.50
A 3	„ **reingelb**	0.30	3.50
A 4	„ **gelb mit Auge**	0.30	3.—
5	„ **Indigoblau**, leuchtendste blaue Farbe	0.30	2.50
A 6	„ **Kaiser Wilhelm**, echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen	0.30	2.50
A 7	„ **Lord Beaconsfield**, purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen	0.30	2.50
A 8	„ **Mohrenkönig**, kohlenschwarz mit Atlasglanz	0.30	2.50
A 9	„ **Prinz Heinrich**, tief dunkelblau	0.30	3.—
A 10	„ **Vulcan**, auf leucht. roter Grundfarbe zeig. sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck	0.40	4.50
A 11	„ **Weiß mit Auge**	0.30	2.50
3623	**Viola tric. max. hiemalis. Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen.** Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben		
	1. **Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge 0.30, 2.80 ℳ — 3. **Himmelskönigin**, himmelblau	0.25	2.—
	2. **Eiskönig**, silberweiß mit blauem Auge. 0.25, 2.— ℳ — 4. **Märzenzauber**, dunkelsamtblau	0.25	2.50
	5. **Mischung aller Farben**	0.25	1.80
	Diese neuen Pensées blühen bereits **sehr früh.**		
	Viscaria (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.		
3640*	„ **oculata nana comp. grdfl.** Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. **Neu, Prachtmischung**	0.30	1.20
3656 A	**Xeranthemum**, Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern	0.20	0.80
	Zinnia. Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeete u. zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt		
3660 AmF	**Zinnia elegans fl. pl., gefüllte** in Prachtmischung	0.20	0.75
3664 A	**grandiflora robusta plenissima, gefüllte Riesen-Zinnia,** sehr großblumig, **gefüllte in Prachtmischung**	0.30	2.50
	1 weiß, 2 goldgelb, 3 purpurrot, 4 violett, 5 scharlachrot, 6 rosa jede	0.35	2.80
3665	„ **Dahlienblütige Mammuth**, neue bemerkenswerte Klasse mit locker u. aufrecht stehend. Blumenblätt., **Neuheit.** (Siehe 1. Umschlagseite) Prachtmischung	0.40	3.—
	1. weiß, 2. goldgelb, 3. purpurrot, 4. violett, 5. scharlachrot jede	0.40	3.50
3668 A*	**elegans fl. pl., Tom Thumb Miniatur** gemischt, ganz niedriger kompakter Wuchs zu Einfassungen geeignet	0.30	1.50
3672*Am	**Zinnia Haageana fl. pl.**, reiz. mit leucht. orangegelb. kl. Bl.	0.30	2.50
3680 A	**Sommerblumen**, Mischung in vielen Sorten, halbhohe 100 Gramm 1.80 ℳ	0.10	0.30
3700 A	**Japanischer Blumenrasen.** Unser japan. Blumenrasen besteht aus einer sorgfältigen Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensorten mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 gr (für ca. 40 qm) 3.— ℳ	0.20	0.60

Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten und meist schwer keimen, so ist es zweckmäßig, dieselben in Näpfe oder Kästen oder ins Mistbeet auszusäen und später erst an Ort und Stelle zu pflanzen; die mit z bezeichneten Sorten sind zweijährig, werden meistens im Sommer ausgesät, später verpflanzt und im Freien überwintert, blühen im folgenden Jahre und sterben alsdann im Herbste meist ab; alle anderen sind immerwährend; die mit * bezeichneten eign. sich zur Einfassung.


Oben: **Hyacinthen-Rittersporn** (Delphinum Ajacis fl. pl.)
Unten: **Campanula medium, Glockenblume,** verschied Farben.

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund".	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3801	**Aconitum Fischeri,** Eisenhut, blühen hellblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., blüht August-September	0.40	4.—
3802	„ **Napellus**, dunkelblau	0.30	2.—
3803	„ **tauricum**, dunkelblau, schön	0.35	3.—
3804*	**Adonis vernalis**, gelb, schöner Frühlingsbl., niedrig, für Steingärten, im März ausgesät, blühen dieselben schon im ersten Jahre	0.40	4.—
3806 Az	**Agrostemma coronaria**, prächt. rote Lichtnelke	0.15	0.40
	Althaea siehe unter „Malven".		
3812 z	**Alyssum montanum,** reichblüh. Steingartenstaude, sattgelb. w rd 10— 0 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.40	4.—
3814 Az	„ **saxatile compactum, goldgelb, sehr schön, niedrig**	0.25	1.—
3815 A	„ **saxatile luteum,** schwefelgelbe Blütenteppiche, niedrig, **reizend für Felspartien** . . . 100 Korn	0 35	4.—
3817	**Anchusa italica Dropmore,** prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter . . . 25 Korn	0.30	1.50
3820 A	**Aquilegia,** alle Sorten in fein. Mischung	0.25	1.–
3821	„ **californica hybr. fl pl.,** glänz. altrosa Sporen	0.50	14.—
3822 A	„ **chrysantha, prächtig goldgelb, reizend**	0.35	3.—
3824 A	„ **coerulea hybr. (haylodgensis),** langsporige Hybriden in feinster Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange und hellblaue Farben mit weißer oder gelblicher Mitte	0.35	4.—
3825	„ „ **cuprea (Kupferkönigin).** Die Farbe ihrer breiten Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge **Neu**	0.75	—
3826	„ **Helenae, tief dunkelblau mit weiß. Mitte, ganz niedrig**	0.40	6.—
3828	„ **nivea grandiflora, milchweiß**	0.25	1.20
3830 A	„ **Skinneri, gelb mit roten Sporen** . . . . 50 Korn	0.35	5.—
3832 A*	**Arabis alpina**, weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0.25	1.20
3844 *	**Aster alpinus, Alpensternblume, blau, reichblühend**	0.40	3.50
3846	**Aster ibericus, Herbstaster, ultramarin**	0.50	8.—
3848	„ **Herbst-, gemischte beste großbl. Sorten**	0.35	5.—
3850	„ **mesagrande speciosum grandifl. (Erigeron).** Blühen groß tiefblauviolett, in lock., straff., schön. Dolden	0.35	3 -
3847	„ **subcoeruleus Apollon,** dunkelblau, 30—40 cm hoch sehr reichblühend, Mai—Juni	0.40	3.50
3851*	**Aubrietia.** Hervorragende Polsterstaude in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.40	5. –
3854 A*	**Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb,** I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.25	2.—
3858 A*	**per. fl. pl. albo, Schneeball,** große weiße	0.30	3 —
3862 A*	„ **fl. pl., Longfellow,** rosa Blume	0.30	3.—
3865 A	„ **monstrosa,** extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben 100 Korn	0.30	4.—
3866 A	„ „ **alba,** weißbl. Riesen . . . . 100 „	0.30	4.—
3867 *A	„ „ **Aetna,** dunkelrot geröhrt . . 100 „	0.40	10.—
3868 *A	„ „ **rosa** . . . . 100 „	0.30	4.—
3872 Az*	**Campanula carpatica, Glockenblume,** blau	0.30	2.—
3874 A*	„ **carpatica alba,** Glockenblume, weiß, niedrig	0.30	2.—
3876 Az	„ **medium, einfache blaue Glockenbl., 70 cm hoch**	0.15	0.50
3877 Az	„ „ **flore pleno, blaue gefüllte** Glockenblume	0 30	2.
3878 Az	„ „ **alba, weiß, einfach, 70 cm hoch**	0.15	0.50
3879 Az	„ „ **fl. pl. albo, weiß, gefüllt, 70 cm h.**	0.30	2.—
3880 Az	„ „ **rosea, rosa, einfach**	0.15	0.50
3881 Az	„ „ **rosea fl. pl., rosa, gefüllt**	0.30	2.—

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund".	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3882 Az	**Camp. med. calycanthema,** becherförmig, gemischte Farben	0.30	2.—
3883 Az	„ „ **Prachtmischung** aller Farben	0 20	1.—
3886 A	„ **persicifolia alba,** weiße	0.35	4.50
3888 A	„ „ **blaue, großbl.**	0.35	5.—
3889	„ „ **fl. pl. Moerheimi,** gefüllt, weiß . . . . 100 K.	0.50	—
3895 A	„ „ **grandiflora, gemischte Farben,** großbl. . . . . 100 K.	0.40	—
3896 z	„ **pyramidalis,** blau, pyramidenförmig, 1—1,20 m h.	0.30	2.—
3897 z	„ **pyramidalis alba,** weiß, 1—1,20 m h.	0.30	3.—
3904 A*T	**Centaurea candidissima (argentea vera),** vorzügl. Einfassung m. silberweißen Blättern, 15 cm h.	0.30	3.—
3908 A	„ **montana alba, großbl. weißblühende** Kornblume	0.30	2.—
3909	„ **ruthenica,** Blätter hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.25	2.—
3914 z	**Cerastium tomentosum,** niedrig, weißblättr. kriechend . . . 100 K.	0.30	3.20
3916 z*	**Chamæpeuce diacantha, Elfenbeindistel**	0.20	0.70
3918 A	**Chelone barbata hybrida,** Schildblume, rotblühende	0.20	0.70
3921/1 A	**Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich, margueritenähnl. großeweiße Bl., prachtv. Schnittstaude**	0.30	1.50
3921/2	„ **max, hybr. (Shasta Margarete),** halbgefüllte, winterh. Staude für Schnittzwecke, **schneeweiße** Blumen	0.30	1.50
3922	**Chrys. Leucanthemum hybr., Frühlings-Margar.,** ausd. weißbl. Marg., wie **Marguerite frutescens**	0.25	1.—
3923 A	**Cheiranthus Allionii,** leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung, 2jahrig	0.25	1.20
3923/1	„ **Kewensis, Winterlack,** monatelang dauernd: Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.35	10.—
3930 A	**Coreopsis grandiflora,** goldgelbe Blumen	0 20	0.70
3932 z	**Delphinium chinense pumilum album, Rittersporn,** niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.25	1.20
3934	**chin. pumilum coeruleum,** niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.25	1.20
3935	„ **Tom Thumb, ultramarinblau,** wird etwa 20 cm h.	0.25	1.30
3940 A	**elatum hybridum,** Prachtsorten, gemischt	0 25	1.20
3941	„ „ **Bella Donna,** hellblaue Spielart., s. schön	0.40	3.—
3942 A*	**nudicaule,** halbh. Staude mit scharlachrot. Bl. 100 K.	0.35	8.—
3944 Az	**Zalil sulphureum,** lange Risp. **gelber** Blüten herrlich 50 K.	0.50	—
3946 Az	**Dianthus barbatus, Bartnelke, einfache, gemischt**	0.10	0.30
1	**barb. roseus splendens Pink Beauty,** halbhoch, buschig wachsend, Blumen karmin **lachsrosa**	0.25	1.—
2	„ **atrosanguineus,** leuchtend blutrot	0.10	0.40
3947 Az	**barbatus fl. pl., gefüllte Varietäten**	0.25	1.20
3947/1 *	„ **caesius,** Felsennelke, Bl. rosa, duftend, 7—20 cm h.	0.35	2.40
3948*	„ **deltoides,** 10 cm hoch, **kriechend,** blutrot blühend	0.35	2.—
3948/1 *	„ **nanus superbus,** Blüten mattlila, gefranst, duft., ebenfalls für Steingärten geeignet	0.30	2.—
3949*	„ **neglectus,** leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K.	0.60	—


3825 **Aquilegia coerulea cuprea** (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 ℳ

Stauden od. Perennen (Fortsetzung).

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken

I. Chornelken (Einmalblühende).

Topf-Chornelken. Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

Nr.		Prise ℳ	100 K. ℳ
3950 A	**Topf-Chornelken** in **Prachtmischung**, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn	0.75	2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

Nr.		Prise ℳ	100 K. ℳ
3951 A	**Remontant- od. Immerblüh. Nelken,** beste Qualität . . . . 25 Korn	0.75	2.—
3952 A	**Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig, langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben . . . . 25 Korn	1.—	3.50
3953 A	**Riviera-Markt (Guillaud).** Diese blühen bereits 6—7 Monate nach der Aussaat und bringen einen großen Prozentsatz bester gefüllt. Blumen; blüht lange und dankbar. Prachtmischung . . . . . 25 Korn	0.60	1.80
3960 A	**Chabaud-Nelken,** harte reichblüh. Klasse, 40—50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, liefert prachtv. Schnittbl., besonders auch für Herbstspätflor geeignet.		
3960 A	**Saatgut des Originalzüchters, Prachtmischung** . . . 1 gr 1 40 ℳ	0.50	—
	1 Die Perle, mauve, neu, 2 reinweiß, 3 leuchtendrot, 4 Nero, dunkelrot, 5 rosa, jede Farbe 1 gr 1.50 ℳ	0.50	—
			10 Gr.
3961 A	**Margareten-Nelken,** blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung	0.25	2.50
3962 A	**Riesen-Margareten-Nelken,** nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung	0.40	5.—

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3963 A	**Landnelken, bunte Prachtmischung,** von nur ausgesuchten Blumen geerntet 1 gr 12.— ℳ, 25 Korn	1 —	—
3964 A	„ **bunte,** sehr gute Mischung . . . . 1 gr 0.75 ℳ	0.35	4.—
3965 A	„ **gelbe und gelbgrundige gefüllte,** sehr gute Mischung	0.50	7.50
3966 A	„ **Grenadin,** scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend . . .	0 35	6.50
3967 A	„ „ **weiß,** halbhoch, sehr schön	0.35	6.50
3970 A	„ **Wiener,** frühblühende niedrige in Prachtmischung	0.35	5 —
3980 A*	**Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk., gefüllte und halbgefüllte,** gemischte Farben	0.30	2.50
3982 A*	„ **plumarius, einfachblühend,** gemischte Farben . .	0.15	0.50
3983 *	„ „ **semperfl. Cyclop,** dunkelrosa m. karmoisinrotem Ring, einfachblühend	0 25	1.50
3984 *	„ **scoticus flore pleno,** schott. Federn. gem. 10 K.	1.60	—
3986 A*	„ **Semperflorens,** winterharte, immerblüh. 100 Korn	0.30	2.50
3990 A	**Dielytra spectabilis (tränendes Herz),** herzförmige rosa Blüten, s. Abbildung S. 64 10 Korn	0.70	—
3996/1 A	**Digitalis purpurea, Fingerhut, Giftpflanze,** gemischt . .	0 20	0.60
3996/2	„ **gloxiniiflora,** Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund .	0.25	1 —
3997	**Doronicum** caucasic., gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K	0.45	—
3998	„ **plantagineum excelsum,** reichblühend, gelb . 10 K.	fehlt	fehlt
3999	**Dracocephalum** virginian., Drachenkopf, **Physostegia**	0.30	3.50
4000	**Echinacea Helianthus purpurea,** rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch 50 Korn	0.35	7.—
4001	**Echinops Ritro,** violett, **Bienenfutter**	0.15	0.50
4002/1	**Eremurus robustus,** weiß, blühen b. 2.50 m lang	0.60	—
2	„ **Elwesianus,** rosa, wohl die schönste . 10 Korn	0.60	-
3	„ **himalaicus,** weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	0.50	—
4006	**Erinus alpinus,** Alpen-Leberbals., violettrot . .	0.30	—
4008	**Eryngium giganteum, Silberdistel,** silberweiß .	0.25	1.30
4010	**amethystinum,** Blumen u. Blütenstiele blau . . .	0.35	4.—
4011	**planum,** azurblau, sehr verzweigt aus viel. klein. Blum.	0.15	0.50
4018	**Francoa ramosa hybr., Brautkranz,** reinweiß. Blütenrisp., **halbhare Staude,** i. kalten Kasten überwintern	0.50	—
4020 A	**Gaillardia grandiflora,** gelb mit rot blühend	0.20	0.80
4026	**Gerardia hybrida,** reichblüh., rote 40 cm lange Rispen	0.20	0.80
4028/1 A	**Geum coccineum Borisii, Benediktenkraut,** mennigrot. den ganzen Sommer blüh., dankb. Rabattenst.	0.40	4.—
4028/2*A	„ **Mrs. Bradshaw,** leuchtend karminrot, großbl.	0.40	3.—
4030	**Gladiolus Gandavensis, Riesen,** gemischt .	0.25	1.60
4034	„ **praecox,** blüht im erst. Jahre bei früh. Aussaat.	0.50	10.—
4036 A	„ **primulinus hybr.**	0.25	1.30
4038 A*	**Gnaphalium Leontopodium** (alpinum), das bek. u. beliebte echte **Edelweiß** der Alpen 1 Gr. 3.— ℳ	0.35	—
4038/1	„ **Amrheins neue Spielarten,** 1 Gr. 10 ℳ, 50 K.	0.30	—

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

Nr.	1000 Korn	Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4044	**Stangenlack,** hoher gefüllt., **Prachtmischung** 4.— ℳ	0.45	9.—
	1) goldgelb, 2) dunkelbraun, 3) blau . . 4.50 „	0.50	10 —
4046	**Buschlack,** gefüllter, hoher, **gemischt** . . 4.— „	0.45	9.—
	„ 1 goldgelb, 2 dunkelbraun, 3 blau, jede . . 4.50 „	0.50	10.—
4048 A	„ **gefüllter, niedriger Zwerg,** gemischt . . . . . 5.50 „	0.60	12.—
	„ „ 1 goldgelb, 2 blau, 3 dunkelbraun, jede 6.— „	0.70	14.—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4061	**Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder. Neue Goldlackklasse.** Gut gefüllte neue Art, die im Gegensatz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Februar ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzaussaat im Juli. Er wird ¾ m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung . .	0.80	25.—

z **Einfacher Goldlack,** ganz besond. z. Schnitt.

4052 A **Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger frühester,** hellbraun, blüht sehr früh im Herbst Prise 0 15 10 Gr. 0.60 ℳ

4053 A **Einfacher Goldlack, blutroter einjähriger,** sehr schön leuchtende Farbe Prise 0.20, 10 Gr. 0.70 ℳ

4056 A **Einfacher Goldlack Goliath,** einfach spät., dunkelbraun, sehr großblumig. Prise 0.20, 10 Gr. 0.70 ℳ

4058 **Einfacher Goldlack Tom Thumb,** einfach. gedrungener niedriger Wuchs Prise 0.20, 10 Gr. 0.80 ℳ

4060 A **Einf. Goldlack, alle Farb. gemischt** Prise 0.10, 10 Gr 0.30 ℳ

1 braun, Harbingerbrauner, 2 Belvoir-Castle, gelb mit schwarzen Knospen, 3 goldgelb, 4 violett, **Jede Farbe getrennt** Prise 0.20, 10 Gr. 0.60 ℳ

4070 A **Gypsophila paniculata** Schleierkraut, weiß, für Buketts Prise 0.20, 10 Gr. 0.70 ℳ

4071 **Gypsophila paniculata fl. pl.,** gefülltbl., weiß 50 Korn 0.50 ℳ 10 Gr. 10.— „

4072 **Gypsophila acutifolia,** rosa Prise 0 25, 10 Gr. 1.— ℳ

4061 Goldlack, gefüllter großbl. Frühwunder. Sehr gute Neuheit, s. Beschreib. oben. 1 Port. 0.80 ℳ

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4074 Z	**Hedysarum coronarium,** rot, vorzügliches Bienenfutter	0.20	0.70
4080	**Helianthus rigidus (Harpalium),** ausdauernde leucht. gelbe reichblüh. **Sonnenblume,** Bl. mittelgr. 25 K.	0 40	14.—
4082 A	**Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne),** großblumige weiße wohlriechende .	0.20	0.70
4084 A	**Heuchera sanguinea,** leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z Schneiden. **extra** 1 gr 2.— ℳ	0.40	—
4085 A	**sanguinea splendens,** dunkelrot 1 „ 2.20 „	0.45	—
4090	**gracillima,** Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüten, extra	0.45	—
4096*	**Iberis sempervirens,** weiß, reichblüh., 30 cm h.	0.40	5.—
4097 A*	**gibraltarica,** niedrig, lila, ausdauernd	0.25	1.50
4098	**Inula glandulosa grandiflora,** dunkelorangefarben . .	0.40	6.50
4100 A	**Incarvillea Delavayi** . . . . 50 K.	0.50	10.—
4102 A §	**Lathyrus latifolius,** ausdauernde Wicke, vorzügliche Schlingpflanze, gemischte Farben	0.25	1.20
4102/1 A §	**latifolius roseus,** leuchtend rosa Farbe	0 40	2.50
4102/2 A §	„ **Weiße Perle,** neu	0 40	2 50
4105 A	**Linum perenne,** blauer Lein, reichblühend . . .	0.15	0.60
4110 A	**Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea,** scharlachrote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0.30	—
4112 A	**cardinalis Königin Viktoria, dunkelrote Belaubung,** Blumen feurig scharlach . . . 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0.30	—
4114 A	**fulgens Gerardii hybrida, gemischt,** alle Farben . . . 1000 K. 2.50 ℳ, 100 Korn	0.30	—
4118 A	**Lunaria biennis alba, Petersmünze, Judaspfennig,** weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts .	0.20	0 70
4120 A	**Lupinus polyphyllus,** ausdauernde Lupine, gem.	0.15	0 40
1	„ **polyphyllus albus,** weißblühende Lupine . .	0.20	0 70
2	„ „ **blau**	0.20	0 70
3	„ „ **roseus,** lange, rosa Blütenrispen	0.20	0.70
4	„ „ **Moerheimi,** rosa und weiß gefärbte Blütenrispen, bleibt niedrig, **neu**	0.40	3 50
4125	„ **arboreus,** neue Hybriden, gemischte Farben . .	0 30	1.50
4130 A	**Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe,** scharlachrot	0.20	0.80
4133	**Lythrum roseum superbum,** Weiderich . . .	0 20	0.70
4134 Az	**Malva** (Althea rosea fl. pl.), Malven, **schottische,** schöne gefüllte Sorten, gemischt	0.30	1 50
4136 Az	„ **Chatersche,** gefüllt, in prachtv. Mischung 50 K.	0.30	3.50
	„ „ 1 reinweiß, 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb jede . . . . 50 Korn	0.35	4.—
4140 Az*	**Myosotis** alpestris, **Alpenvergißmeinnicht,** blau, niedr.	0.20	1.—
4141 A*	„ **alpestris alba,** weiß	0.20	1.20
4142 A*	„ „ **indigo compacta,** tief indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten . . .	0 40	6.—
4144 Az*	„ „ **Viktoria,** kugelf. Wuchs, indigoblau . . .	0.30	3.—
4147	„ **robusta grandiflora rosea,** rosa, kräftig .	0.25	2.—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

4148* **Myosotis hybrida Liebesstern,** liebl dunkel himmelblau, niedr. kompakter Wuchs u. langandauernde Bl. Vorzügl. z Gruppenpflanzung und zur Treiben
1 gr 2.— M
100 K. 0.25 „

4159 A* **Myos. hybr. Ruth Fischer,** beste Sorte für Topf und Teppichbeete
1 gr 3.— M
100 K. 0.30 „

4164 A* **Myosotis palustris semperflorens grandifl. Nixenauge,** ausdauernd, großbl.
Prise 0.35 M
10 Gr. 2.50 M



4176/4 **Papaver nudicaule roseum.** Neuheit.
1 Portion 0.75 M

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4168 A*	**Papaver** alpinum, niedr. Alpenmohn, gemischt, 2jähr.	0.40	2.20
4176 A*	„ **nudicaule,** besonders reichblüh. Sorte mit großen, auf langen Stielen sitzenden einfachen Blumen. Zur Gruppenbepflanzung und zum Schnitt verwendbar.		
	„ „ einfach, seltene Spielarten gemischt (niedrig, 25 cm hoch)	0.30	2.20
	1) **album,** weiß	0.25	1.30
	2) **aurantiacum,** orangerot	0.25	1.30
	„ „ 4) **roseum,** rosa Schattierung., neu	0.75	—
	3) **sulphureum,** schwefelgelb	0.25	1.30
4178 A	„ „ **gefüllte,** gemischt	0.35	3.—

4180 **Papaver orientale,** Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig
Prise 0.30 M
10 Gr. 2.50 „

4181 **Goliath,** riesenblumig, rot.
50 Korn 0.30 M
10 Gr. 5.— „

4184 **Prinzessin Victoria Louise,** lachsrot, schön.
Prise 0.50 M
10 Gr. 10.— „

4186 **orientale,** winterharte Hybriden, gemischte Farben
50 Korn 0.30 M
10 Gr. 2.50 „

4190 **Pentstemon glaber,** Bartfaden, glänzend blau
Prise 0.25 M
10 Gr. 1.20 „

4192 Pentstemon gentianoides,

Nr.		Prise M	10 Gr. M
4192 A	**Pentst. gentianoides, Riesen,** äuß. wertv. Schnittbl. u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeet säen, im Mai ins Freiland pflanzen	0.40	6.—
4198 A	**Phlox perennis** (decussata), Prachtsort. gem. . 50 K.	0.40	6.—
4200 A	**Physalis** Franchetti, Ballonpfl., orangerote Früchte	0.30	1.60
4202 A*	**Potentilla,** gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch . . . 1 gr 2.50 M, 50 Korn	0.40	—
	* **Primula**		1 Gr.
4210	„ **auricula,** I. Qualität, gemischt . . . 100 K.	0.25	1.20
4210/1	„ Nummerblumen, Mischung I. Ranges . . . 100 „	0.30	2.—
4212	„ **Beesiana,** Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön	0.30	1.80
4213	„ **Bullesiana,** neue Färbungen in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön	0.30	1.20
4213/1	„ **Bulleyana** prachtv. Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanziert, Etagenprimel	0.30	1.20
4214 A*	„ **Cashmiriana,** Dolden rosalila . . . 100 Korn	0.40	8.
4215 T	„ **Forbesi,** zierlich rosa-lila Blüten . . . 100 „	0.25	1.60
4215/1	„ „ **„Rubin“,** tief rubinpurpurne Färb. . 100 „	0.40	4.60
4216	„ **japonica,** sehr schöne, langandauernde Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung	0.20	0.50
4216/1	„ „ **alba,** weiß mit Auge	0.25	0.60
4216/2	„ „ **carminea,** karmin mit Auge	0.25	0.60
4216/3	„ „ **purpurea,** purpurrot mit Auge	0.25	0.60
4216/4	„ „ **sanguinea,** blutrot mit Auge	0.25	0.60
4217 A	„ **malacoides alba,** weißblüh. Primeln für Winter- und Sommerflor . . . 100 K.	0.25	1.80
4217/1 A	„ „ **zartlila,** reizend . . . 100 „	0.25	1.80
4219	„ **denticulata grandiflora,** in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich . . . 100 K.	0.25	4.50
4227 T	„ **Kewensis,** große goldgelbe Blume . . 100 „	0.30	5.—
4228*	„ **rosea grandiflora,** leuchtendrosa . . 100 „	0.40	3.—

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

Nr.		Prise M	10 Gr. M
	* **Primula veris** (elatior) Gartenprimel.		
4230 A* 1	„ Prachtmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.	0.25	2.60
A* 2	„ **alba,** weiß . . . 100 „	0.30	4.—
A* 3	„ **lutea,** reingelb . . . 100 „	0.35	5.40
4	„ **aurea,** goldgelb . . . 100 „	0.35	5.40
A 5	„ **coccinea,** rote, scharlach, extra . . . 100 „	0.40	6.—
A 6	„ **veris grandifl.,** großblum. Gartenprimel 100 „	0.30	4.—
4232 A*	„ **veris acaulis coerulea,** sehr schön, blau 50 „	0.70	—
4234 A*	„ „ **acaulis-Hybriden,** schöne Spielarten . . . 100 „	0.50	10.—
4236 A	**Pyrethrum** roseum, rosa, einfachblühend, Insektenpulverpflanze	0.35	4.—
4238 A	„ hybr. **grandiflorum,** großblumige einf. Pyr.	0.35	5.—
4239	„ **hybridum fl. pl.,** halbgefüllte gemischt, 100 K.	0.40	—
4246	**Rheum Emodi, Rhabarber,** Zierrhabarber	0.15	0.40
4249	„ palmatum tanguticum **rubro,** leuchtendrote Blüten	0.20	0.50
4250	**Rudbeckia Neumanni,** sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch	0.35	3.50
4256 A	**Salvia** argentea, silberweiße wollige Blätter	0.20	0.70
4257	„ **globosa,** Blätter silbergrau, behaart, silberweiß. Andere Sorten siehe unt. Topfpflanzen od. Sommerblumen.	0.20	0.70
4258*	**Saxifraga** cordifolia, für Felsenbekl., 10 cm, 100 K.	0.40	—
4260*	„ **decipiens grandifl. hybr.,** großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn	0.40	7.—
4261 A	**Scabiosa caucasica,** lilablühend . . . 25 K	0.40	6.—
4262 A	„ **caucasica alba,** weißblühend . . . 25 K.	0.50	7.50
4264 A	„ „ **perfecta,** großbl., gefranste blaue Blüte 25 K	0.40	7.—
4268	**Scutellaria baicalensis coelestina,** hellblaue Blume. 40—50 cm hoch . . 25 Korn	0.50	10.—
4269	**Senecio clivorum,** sehr gute Dekorationsstaude	0.25	1.50
4270	**Solidago canadensis,** goldg. schöne flache Rispen, für Vasen, haltb. Schnittbl., 60-80 cm h.	0.30	2.50
4271	**Stachys lanata,** mit silberweißen filzigen Blättern	0.20	0.50
4272	**Statice** incana nana alba, weiß, vorz. z. Schneid. (für Bukette)	0.20	0.80
4274	„ tatarica, weiß, die beste zum Trocknen	0.25	1.80
4280	**Tritoma Uvaria grandifl.,** leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwintert . . . 50 Korn	0.30	5.—
4286	**Thalictrum aquilegifolium,** reiz. lilablühend	0.30	3.—
4287	„ **adiantifolium,** reizende zierl. Wedel	0.40	6.50
4288	„ **dipterocarpum,** neu, sehr schön, selten . 50 K.	0.40	6.—
4289	„ **mediterraneum**	0.25	2.50
4290	**Trollius hybr.,** orangefarbene kugel. Blume, beste Mischung . . . 50 Korn	0.40	—
4291	**Valeriana,** Baldrian. Dankb. blüh. Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.		
1	„ **Prachtmischung**	0.20	0.60
2	„ **rubra,** rosarot blühende schöne Art	0.20	0.70
4292	**Verbascum olympicum,** Königskerze, gelb	0.30	3.—
4294	„ **panosum,** 1,50 m hoch, schwefelgelbe Blüten	0.30	3.—
4300 A*	**Viola cornuta,** ausdauernd. Hornveilchen (ausdauernd während d. ganzen Sommers blühend)		
A* 1	„ „ **alba,** weiß	0.35	2.—
A* 2	„ „ **Admiration,** dunkelblau, extra	0.35	2.50
A* 3	„ „ **Mauve Queen,** hellblau	0.35	2.50
A* 4	„ „ **Perfektion,** hellblau	0.35	3.50
A* 6	„ „ **White Perfektion,** s. sch. weiß	0.35	3.50
A 7	**Tufted Pansies,** engl., reich und langbl., gemischt	0.35	2.—
A 8	„ **admirabilis,** gefleckte Hybr., seltene Färbung	0.35	2.50
4301 1	**Viola cornuta Thüringen,** dunkelblau m. w. Auge	0.35	2.50
2	„ „ **G. Wermig,** dunkelblau. Hornveilch. 50 K.	0.50	—
4302	**Viola odorata,** Wohlriechendes Veilchen.		
1	„ „ **Königin Charlotte,** großblumig	0.50	6.—
2	„ „ **Zar** dunkelblau, langgestielte Treibsorte	0.40	5.—
4306 A	**Wahlenbergia** grandiflora, blau, siehe Abbild. S. 69	0.35	3.—
4307 A	„ „ **alba,** weiß	0.35	4.—

4300 **Viola cornuta.**

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in **Töpfe** oder **Schalen** gemacht und zwar **alle Warmhaus-** und die **meisten Kalthauspflanzen** in nahrhafte leichte Erde **(Mistbeet-** oder **Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige** Samen wie **Begonien, Calceolarien, Gloxinien** werden am besten **gar nicht mit Erde bedeckt**, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer **feinen Brause angefeuchtet** und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt.
Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem **„Gartenfreund“** beschrieben, den wir bestens empfehlen VIII. verbess. Auflage kartonniert 1.20 ℳ

Nr.		Prise ℳ
4351 A	**Abutilon hybr. maximum,** riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch z. Auspflanz. ins Freiland während der Sommermonate eignen.	0.50
4358	**Aralia Sieboldi,** bekannte und beliebte Blattpflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar 50 Korn	0.20
4359	„ **Moseri,** kompakter Wuchs, dunkelgrüne Blätt. 50 Korn	0.25
4360 A	**Asparagus Sprengeri, Zierspargel,** zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze . 1000 K. 5.20 ℳ, 50 K.	0.35
4362 §	**plumos. nanus,** reiz, klett. Sorte, 1000 K. 6.50 „ 50 „	0.40
4364 §	„ **robustus,** wächst viel schneller . 25 Korn	0.40

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.

Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen unter Pflanzen.

Nr.		Prise ℳ
4370	**Begonia,** knollentragende.	
*A 1	**gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung** . . . . 1000 K. ℳ 1.40, 100 K.	0.25
A 2	„ **großblumige, rosa** . . . 1000 „ „ 1.20, 100 „	0.20
A 5	„ „ **hellgelb** und **gelb** . . . 1000 „ „ 1.20, 100 „	0.20
A 6	„ „ **weiß** . . . . 1000 „ „ 1.20, 100 „	0.20
A 7	„ „ **orange** . . . . 1000 „ „ 1.20, 100 „	0.20
A 8	„ „ **scharlach** u. **dunkelscharlach, dunkelrot** . . . 1000 „ „ 1.20, 100 „	0.20
4371 A	**Begonia gigantea crispa,** einfache gekrauste gem. 100 K 1. scharlach, 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneeweiß, getrennte Farben	0.30 0.35
4376 A	**Knollenbegonie gigantea cristata,** bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben . . . . . . 1000 K. ℳ 1.60, 100 K.	0.30
4377 A	**Knollenbegonie, halbgefüllte narzissenblütige,** 40 bis 50 % halbgefüllte narzissenbl. . 1000 K ℳ 6.— 1 Port.	0.75
4378 A	**Knollenbegonie, gefülltblühende,** prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. ℳ 5.—, 100 K.	0.65
4379 A	**Knollenbegonie, gefülltblühende,** in getrennten Farben 1. scharlachrot, 2. gelb, 3. orange, 4. rosa, 5. reinweiß — jede 100 Korn . . . ℳ 0.70; jede 1000 „ . . . „ 5.50	


Begonia semperflorens.

Dankbarste Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe „Lamberts Gartenfr.“

4392/1 **Begonia Rosabella.** Hervorragende Neuheit.

Nr.		Prise ℳ
4390	**Begonia semperfl. Albert Martin,** leuchtend karminpurpur, riesenblumig, prächtig, Ia. Gruppensorte, dunkellaubig . . . . 1000 K. 0.60 1 gr 5.— ℳ	0.25
4390/1	**Begonia semperfl. compacta alba** reinweiß, kompakter niedr. Wuchs, auch in der Sonne grün bleibendes Laub. Hervorragend für Töpfe u. Jardinieren . . 1 gr. 3.50 ℳ	0.25
4391	**Begonia semperflorens Erfordia grandifl. superba** rosa, großblumig . . . . 1000 K 0.50, 1 gr 4.— ℳ	0.25
4392	**Beg. semperfl. Feuermeer,** feur. dunkelrot, großbl., komp., hervorrag. Neuheit, Orig.-Saat 1000 Korn 1.20 ℳ	0.30
4392/1	„ „ **Rosabella,** eine neue samenbeständige 15 cm hohe, ganz buschig wachs. rosa Beg. Hervorrag. für Gruppen u. Topf- bezw. Jardinierebepfl. Ersetzt die bek. Chatelaine, Orig.-Saat 1000 Korn 3.— ℳ Abb. oben.	0.65
4392/2	„ „ **Rundfunk,** leuchtend rein karminscharlach, von dem sich die goldgelben Staubfadenbüschel wirksam abheben. Blüten frei über dem dunkelgrünen braungetuschten Laub in lockeren großen Bündeln Wird 30 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 Korn 5.60 ℳ	1.—

Nr.		Prise ℳ
4394	**Begonia semperflorens Triumph,** weiß, locker gebaut, großblumig, auch als Topfpflanze . . 1000 Korn 0.80 ℳ	0.25



4414 Rex-Begonie.

Nr.		Prise ℳ
4395	**Begonia gracilis Blütenmeer,** Lafrance-Rosa, äußerst zierlich reichblüh., wertvolle Sorte für Beete, frischgrünes, bräunl. getöntes Laub **(Orig.)** 1000 Korn 3.— ℳ	0.65
4396	**Begonia gracilis, Feuerzauber,** glänz. karminscharl., Laub braun, leucht. Gruppensorte. 1000 Korn 4.50 ℳ	0.70
4396/1	**Beg. grac. luminosa,** leucht. rot, leicht gebaut, eine der besten sempefl., besser als Lachskönigin. 1000 K. 0.80 ℳ	0.25
4397	**Beg. grac. Mignon,** leucht. lachsscharl., niedrig 1000 Korn 0.80 ℳ	0.25
4398	„ „ **Primadonna, Originalsaat,** reinrosa-karmin, abgetönt, großbl. guter Winterblüher . 1000 Korn 2.80 ℳ	0.40
4414 A	**Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien),** Schiefblatt, sehr schöne Blätter, gemischte Sorten . . . 25 Korn	0.30



Cacteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

Nr.		Prise ℳ
4418	**Cacteen,** Mischung aller Klassen . . . . . . 25 Korn	0.40
	1 **Cereus, Säulenkaktus,** beste Sorten gemischt . . 20 Korn	0.40
	2 **Echinocacteen, Kugelkaktus** . . . . 25 „	0.40
	3 **Echinocereus** . . . . 15 „	0.40
	4 **Mamillaria, Warzenkaktus** . . . . 25 „	0.50
	5 **Opuntia, Feigenkaktus** . . . . 25 „	0.40
	6 **Phyllokaktus, Blattkaktus,** großbl. Hybr. gemischt . 10 „	0.40

Auf Wunsch senden wir Cacteenliebhabern ausführliche Listen über Cacteensamen in reinen Sorten.

4422 **Calceolaria hybr. grandiflora.**

Nr.		Prise ℳ
4422 A	**Calceolaria hybrida grandifl., Pantoffelbl.,** getuschte 1000 K. 1.40 ℳ, 100 K.	0.30
4424 A	**Calceolaria** getuschte u. getigerte in Prachtmischung 1000 K. 1.50 ℳ, 100 K.	0.30
4426 A	**Calceolaria rugosa Triumph des Nordens,** mit zahlreichen goldgelben Bl., vorzüglich für Gruppen . . . 50 Korn	0.50

Aussaat der Calceolarien im Juli-August in Schalen oder Töpfe in Heideerde. Während des Keimens schattig halten, bald pikieren, später in Töpfe pflanzen. Im Gewächshaus, kaltem Kasten oder Zimmer überwintern. Beste Temperatur + 4 bis + 6°.

Topfgewächs-Samen.

Nr. | Prise ℳ

4428 m **Campanula fragilis.** Die blaue Zimmerglockenblume, eine alte bekannte Zimmer- und Ampelpflanze, die in der Blüte der Campanula Mayi ähnelt. Leider war sie in Vergessenheit geraten. Ihre außerordentliche Schönheit sowie die leichte Kultur — sie läßt sich aus Samen ohne große Pflege heranziehen — verdienen es unbedingt, daß sie wieder gezogen wird. Die unzähligen blauen Glockenblumen bedecken die Pflanze über und über. Samen vorsichtig auf einen Topf mit guter Gartenerde säen, leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kleinen Sämlinge später dann einzeln in Töpfe verstopfen . 1 Portion 0.75 ℳ. 10 Portionen 6.60 ℳ — —

4430 **Chrysanthemum indicum,** neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume, gemischte Farben . . . . 10 gr 8.40 ℳ — 0.50
4431 „ **indicum fl. pl.,** gefüllte und halbgefüllte . . 1 gr 3.20 „ — 0.75
Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.

4432 A „ **frutescens (Marguerite),** weiß, Winterblüh. 10 gr 1.20 ℳ. — 0.25

Cineraria

4435 A „ **hybr. grandifl.,** großbl., gem. I. Qual. 1000 K. 5.50 ℳ 50 „ — 0.40
4435 A 1 „ „ „ **alba,** weiß . . . . . 1000 „ 6.— „ 50 „ — 0.45
2 „ „ „ **atrocoerulea,** tiefblau. 1000 „ 7.— „ 50 „ — 0.45
3 „ „ „ **azurea,** großbl., himmelblau „ 7.— „ 50 „ — 0.45
4 „ „ „ **kermesina,** leucht. karmesin „ 7.— „ 50 „ — 0.45
5 „ „ **Matador,** rein leuchtend rote Farbe, kräftiger Wuchs, extra großblumig 1000 K 9.— ℳ, 50 K. — 0.50
6 „ „ **rosea,** rosa Farbtöne . . 1000 „ 7.— „ 50 „ — 0.45
4437 A **Cin. hybr. grandifl. nana,** niedr. großbl. 1000 „ 8.— „ 50 „ — 0.50
4438 „ „ **grandifl. nana Stella.** Großblumigs, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrten Blumenblättern . . . 1000 K. 8.— ℳ, 50 K. — 0.50
4440 A „ „ **multiflora nana,** Neuheit, Marktpfl. I. Ranges. Die etwa 3 cm haltend. Blüten stehen in großen geschloss. Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaub. Die Pflanzen werden etwa 35 cm hoch . . . Prachtmischung 1000 Korn 3.20 ℳ. — 0.30

4440 A **Cineraria hybr. multiflora nana. Originalsaat**

				Prise
1) hellblau	1000 Korn	4.— ℳ,	50 K.	0.30
2) dunkelblau	1000	4.— „	50 „	0.30
3) dunkelrot	1000	4.— „	50 „	0.30
4) zartrosa	1000	4.— „	50 „	0.30
5) leuchtendrosa	1000	4.— „	50 „	0.30
6) braunviolett	1000	4.— „	50 „	0.30
7) lila	1000	4.— „	50 „	0.30

4450 ZA* **Cin. hybrida maritima** (candidissima), reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie, 20—25 cm h., 1 Prise 0.15 ℳ 10 Gr. 0.40 „
Aussaat der Cinerarien Juni-August wie b. Calceolarien. Pikieren in Erdmischung v. Heide-, Mistbeet- u. Gartenerde Ueberwintern wie Calceolarien.

4454 Am **Coleus,** farbenreich, schöne dekorative Blattpfl. für Zimmer u. Teppichbeete, beste Hybriden, Mischung schönster Farben 1000 Korn 2.— ℳ. 100 „ 0.30 „
4454/1 orangef. Töne, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht 1000 K 4, 100 K. 0.50 ℳ.

4460 **Cordyline** (Dracaena) austral., s. schöne breitblätt. Sorte, reiner Samen 50 Korn 0.40 ℳ.
4462 **Cord. indivisa,** schmalblättrig, reiner Samen 50 Korn 0.25 ℳ

4440 **Cineraria hybrida multifl. nana.**

4464 **Cord. lineata,** Blätter mit mehr oder weniger goldbraunen Linien durchzogen, reiner Samen . . . . 50 Korn — 0.30

4470 A **Cyclamen** pers. gig., **Alpenveilchen, Originalsaat** des **Zücht. Stoldt,** extra großbl. Aussaat am best. im August bis September, Prachtmischung . . . . 100 Korn 3.50 ℳ — 10 K. 0.40
4471 A „ **pers.** 1. leuchtend dunkelrot, 2. leuchtend rot, 3. Rosa von Marienthal, 4. weiß karmin mit Auge, 5. Käthchen Stoldt, reinweiß, 6. fliederfarben . . 100 K. 4.50 ℳ — 0.50
7. **Ruhm von Wandsbek,** lachsrot, extra 100 „ 5.50 „ — 0.60
8. **Rosa von Wandsbek,** lachsrosa, extra 100 „ 5.50 „ — 0.60
9. **Leuchtfeuer,** feurig scharlachrot . . 100 „ 7.— „ — 0.75
4473 A **Cyclamen pers. Papilio,** Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. interessante Form, gemischte Farben — 0.60
4475 „ **pers. gig. Rokoko,** Blumen weiß, riesig groß mit gewellten u. gekräuselten Blumenblättern — 0.60
4476 „ **pers. gigant., bester Nachbau,** in nachsteh. Farben: 1) reinweiß, 2) lachsfarben, 3) dunkelrot, 4) leuchtendrot . je 1000 Korn 18.— ℳ — 0.25

1 Port. ℳ




4428 **Campanula fragilis.** Beschreibung links oben.

Dianthus Topfnelken, s. Stauden.

4480* **Echeveria de Smetiana.** Fettpflanze, die zur Bepflanz. von Steingruppen u. zu Teppichbeeten Verwendung findet 25 Korn 0.50 ℳ 100 Korn 1.50 „

4485 **Eucalyptus globulus.** Blaugummibaum. Fieberheilbaum Prise 0.30 ℳ.

4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl** Büsche 40—50 cm breit, goldgelb und orangefarbig bis weiß 10 K. 0.60 ℳ



4480 **Echeveria de Smetiana.**

					50 K.
4500 Aw	**Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.** Prachtmischung. **Originalzüchtersaat**	1000 K	3.50 ℳ.		0.25
A 1	„ **crassifolia alba,** reinweiß	1000 „	4.— „		0.30
A 5	„ **Feuerkönig,** leucht. Farbe, dunkelscharlach	1000 „	4.— „		0.30
6	„ **Holsatia,** beste dunkelblaue, extra großbl.	1000 „	3.50 „		0.25
A 7	„ **Kaiser Friedrich,** scharlachrot, reinweißer Rand	1000 „	3.50 „		0.25
A 8	„ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett m. weiß. R.	1000 „	3.50 „		0.25
10	„ **Negerfürst,** tiefdunkelblau	1000 „	3.50 „		0.25
4501 A	„ **crispa Waterloo,** schwarzpurpur, Rand leuchtend karmoisin, gekräuselt	1000 „	4 — „		0.30
1	„ **crispa Meteor** } vorzügl. gekräus. Blumen.	1000 „	3.50 „		0.25
2	„ **crispa Feuerkönig** } vorzügl. gekräus. Blumen.	1000 „	4.— „		0.30

4502 **Gloxinia erecta Wandsbeker Blut,** Neuheit. Große leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte, da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut verpacken, ohne zu brechen.
50 K. 0.30 ℳ. 1000 „ 4.— „

Kaiser-Gloxinia siehe unter **Sinningia.**



4470 **Cyclamen persicum giganteum.**

Nr.	Topfgewächs-Samen.	Prise ℳ



4518 **Kochia trichophylla.**

4504 A **Heliotropium hybrid. grandifl. „Mammut“,** bringt stark duftende riesig große Blütendolden von schöner heliotropblauer Farbe hervor . . 50 Korn 10 gr 3.— ℳ — 0.40

Impatiens, ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit reichen Blüten.

4509 A „ **Holstii,** leucht. zinnoberrot 50 Korn — 0.40

4511 A „ **Sultani,** rosabl. **fleißiges Lieschen** 50 Korn — 0.40

4512 A **Prachtmischung** 50 Korn — 0.30

4518 A **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.** Im Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten . . 10 Gr. 0.25 ℳ — 0.10

4520 A **Levkojen, Winter,** großblumige, **schönste Mischung** . . . . . . 1000 K. 5.— ℳ, 50 K. — 0.35
1. „ **großbl., schneeweiß,** von gedrungen. Wuchs, reinweiße Blüten . . . 1000 „ 6.— „ 50 „ — 0.40
2. „ **Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa Blütenreich . . . . . 1000 „ 6.— „ 50 „ — 0.40
3. „ **Ruhm von Elberfeld,** weiß . . . . 1000 „ 5. „ 50 „ — 0.35

4528 A **Levkojen, Winter-, großbl. frühblühende Nizzaer.** Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommeraussaat bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder Märzaussaat nach 4 Monaten. Sie kann daher sowohl als Winter- wie als Sommerlevkoje kultiv. werd. **Prachtmischung** — 0.25
A 1 „ **Schöne von Nizza.** Bildet riesige Blütenstiele von 30 cm Länge, die mit gefüllten 5cm großen fleischfarbenrosa Blüten dicht besetzt sind, **ganz extra** 1000 K. 4.50 ℳ, 100 K. — 0.50
A 2 „ **Abundantia,** große karminrosa Blum. 1000 „ 4.50 „ 100 „ — 0.50
A 3 „ **Königin Alexandra,** neu, zart lilarosa . . . . 1000 „ 4.50 „ 100 „ — 0.50
A 4 „ **Mandelblüte,** neu, weiß, rosa angehaucht . . . . 1000 „ 4.50 „ 100 „ — 0.50

4530 **Zwerg-Kugel,** brillantrosa, leuchtende Farbe . . . . 1000 „ 6.— „ 100 „ — 0.70

4538 **Lophospermum scandens,** prächtige Schlingpflanze, rosa . . . . 10 gr. 4.40 ℳ — 0.35

4544 A§ **Medeola asparagoides,** Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn — 0.25

4552 A **Mimosa pudica (Noli me tangere), Rühr mich nicht an** 10 gr. 0.75 ℳ — 0.25

4560 **Musa Ensete, Banane,** Blattpfl. 100 K. 3.50 ℳ . 10 Korn — 0.50

Myosotis siehe unter Stauden.

4566§ **Passiflora** coerulea grandifl., blaue **Passionsblume** . . — 0.50

4568A **Pelargonium zonale grandifl.,** Prachtmisch., . 25 K. — 0.50

4570A „ **hybr. grandifl. Odier u. Fancy,** engl. großbl. 10 Korn — 0.50

4580 **Primula chinensis fimbriata,** einfache gefranste **Topfprimel,** Prachtmischung . . . . 1000 K. 7.50 ℳ, 50 K. — 0.45

4580A 1 „ **chin. fimbriata alba,** großbl weiße 1000 „ 7.50 „ 50 „ — 0.45
A 2 „ „ **coerulea,** blau, sehr schön . 1000 „ 12.50 „ 50 „ — 0.70
A 3 „ „ **coccinea,** leuchtend rot . . 1000 „ 12.50 „ 50 „ — 0.70
A 7 „ „ **magnifica alba,** reinweiß mit gelben Augen . . . . . . 1000 „ 12.50 „ 50 „ — 0.70
A 8 „ „ **Morgenröte,** prachtvolle zarte Färbung . . . . 1000 „ 7.50 „ 50 „ — 0.45
A15 „ „ **Sedina,** leucht. karminrosa, extra 1000 „ 7.50 „ 50 „ — 0.45

4583 **Primula chinensis fimbriata gigantea,** riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs
A „ extra **großblumig, gemischt** . . . . 1000 K. 14.— ℳ, 25 K. — 0.45
1 „ **reinweiß** . . . . 1000 „ 16.— „ 25 „ — 0.60
2 „ **coerulea,** blau . . . . 1000 „ 20.— „ 25 „ — 0.70
3 „ **Karfunkelstein,** leuchtend dunkelblutrot . . . . 1000 „ 10.— „ 25 „ — 0.35

4585T*A **Primula obconica grandifl.,** Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., **gemischte Farben,** sehr schön für Töpfe und Buketts, blüht ununterbrochen. Juni-August-Aussaat für Frühjahrsblüte. **Prachtmischung** . 1000 Korn 3.— ℳ — 50 Korn

4585 A 1 „ **obconica grdfl. rosea,** leucht. rosa 1000 „ 3.50 „ — 0.25
4585 A 2 „ „ **grandifl. Berliner Rot,** von bekanntem Berliner Züchter. Die Größe der Blüten, sowie die Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich besonders reizvoll ab. Starkwüchsig, frühblühend . . . . . . 1000 K. 5 — ℳ — 0.25 / 0.35
A 3 „ „ „ **alba,** weiß . . . . 1000 „ 3.50 „ — 0.25
A 5 „ „ „ **kermesina,** leucht. karminrot 1000 „ 3.50 „ — 0.25
A 6 „ „ „ **coerulea,** lichtblaue Farben 1000 „ 5.— „ — 0.35
A 7 „ „ „ **Apfelblüte,** zartrosa Färbung 1000 „ 3.50 „ — 0.25
A 11 „ „ „ **Salmonea,** lachsrosa . . . 1000 „ 3.50 „ — 0.25

Nr. **Topfgewächs-Samen**

4586A **Primula obconica grandiflora fimbriata,** großblum., gefranste Blüten, herrliche Farben gemischt 1000 Korn 3.50 ℳ 50 Korn 0.25 ℳ

4586/1 A **Primula obcon. grandifl. magnifica.** Einzelblume bis zu 4 cm groß mit gewellt. Blumenbl., gemischt Farben 1000 Korn 4.— ℳ 50 Korn 0.30 ℳ

4587A **Primula obconica gigantea.** Bl. außerordentl. groß, rund gebaut, Blumen hoch über d. Belaub. **Gigantea Prachtmischung** 1000 Korn 3.— ℳ 50 „ 0.25 „

4587 A 1) **gigantea helllila** 1000 Korn 3.— ℳ
2) **rosea** 50 K. 0.25 ℳ 1000 Korn 3 — ℳ
3) **kermesina** 50 Korn 0.25 ℳ 1000 „ 3.50 „
4) **Apfelblüte** 1000 Korn 3 — ℳ. 50 Korn je 0.25 ℳ



4585 **Primula obconica.**

5 **Primula obconica gigantea atrosanguinea.** Bedeutende Verbesserung der obc. gig. kermesina. Die starkwachsenden Pflanzen bringen auf kräftigen Stielen frei über dem Laub riesige Dolden großer leuchtend karminroter Einzelblüten. wie sie bisher in Größe und Leuchtkraft bei keiner Primula obc. erreicht wurden. 1000 Korn 5.50 ℳ, 50 Korn 0.40 ℳ

6) **Primula obconica gigantea Meteor.** In Bezug auf Wuchs, Dolden- und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtendes lachskarmin ähnlich wie bei grandifl. Feuerkönigin, eine Schattierung, wie sie bisher in der Gig.-Klasse noch nicht vorhanden war. 1000 Korn 5.50 ℳ, 50 Korn 0.40 ℳ

4588 A **Saintpaulia jonantha grandiflora, Usambaraveilchen,** reizende Warmhaus- bezw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe . . . . 50 Korn 0.40 ℳ

4590A **Salvia splend., Feuerball.** 50 cm hoch, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, **deutsche Saat** 50 Korn 0.50 ℳ, 10 Gr. 12.— ℳ
„ **splend. Feuerball, bester Nachbau** 1 Port. 0.40 ℳ, 10 Gr. 4.50 ℳ

4592A „ „ **Ruhm von Stuttgart.** Frühestblühende, niedere 50 Korn 0.30 ℳ, 10 Gr. 4.50 ℳ

4597A **Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis,** Kaiser-Gloxinia 50 Korn 0.30 ℳ

4600 **Solanum Cabiliense argenteum (marginatum),** silberweiße Blätt., f. Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzengrupp. Prise 0.25 ℳ 10 gr 1.30 „

4601 „ **capsicasticum Fra Diavolo,** mit zierl. scharlachroten rd. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze. Prise 0.25, 10 gr 0.90 ℳ

4602 „ **Hendersoni, Korallenkirsche,** mit zahlreich. leucht. orangeroten Frücht., sehr hübsche Zierpfl. Prise 0.35, 10 gr 2.40 ℳ

4606 „ **pyracanthum,** Blätter mit roten Stacheln besetzt Prise 0.25, 10 gr 1.80 ℳ

4610 A **Streptocarpus hybridus,** für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 100 Korn 0.30 ℳ

4615§A **Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt Prise 0.30 ℳ 10 gr 1.60 „

4622 **[illegible]gandia** Vigieri, schöne Blattpflanze Prise 0.35 ℳ

4610 **Streptocarpus hybridus.**

Wasserpflanzen.

Kultur: siehe **Lamberts Gartenfreund.**

Nr.		Prise ℳ
4700	**Cyperus alternifolius.** s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. . 10 gr 3.80 ℳ	0.30
4701	**altern. nanus compactus,** gedrung., zierlich . . . . 10 gr 3.60 „	0.30
4702	**papyrus,** auch für Bassins im Freien . . . . 1 gr 2.50 „	0.50

Farne.

Aussaat am besten auf **Torfstücke** oder **Heideerde,** die gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aussaat im Gewächshaus.


Struthiopteris germanica

Nr.		Prise ℳ
4650	**Farne** in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus	0.25
4654	**Adiantum cuneatum,** bekanntes Venushaar . . .	0.60
4655	„ **elegans**	0.50
4656	„ **scutum,** langstielig, sehr gut für Binderei . . .	0.50
4658	**Alsophila** australis, prachtvoller Baumfarn	0.50
4664	**Lomaria Gibba,** herrlicher Zimmerfarn	0.50
4666	**Nephrolepis bostoniensis**	0.50
4667	„ **cordata**	0.50
4668	**Polypodium vulgare** . .	0.40
4669	**Pteris flabellata** . . .	0.50
4675	„ **tremula**	0.50
4678	„ **Wimsetti**	0.50
4679	**Struthiopteris german.** Freilandf.	0.40

Palmen.


Phoenix canariensis.


Kentia Belmoreana.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe od. Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken.

Beschreibung im „Gartenfreund".

Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.


Nr.		Prise ℳ
4724	**Chamærops** excelsa (Fortunei) bekannte haltb. Palme 25 K.	0.20
4726	„ humilis elegans argentea 25 K.	0.30
4728	**Cocos Weddelliana** . 10 K.	0.75
4730	**Corypha australis** . . 20 K.	0.40
4734	**Kentia Belmoreana** . 5 K.	1.50
4736	„ **Forsteriana** . . . 5 K.	1.50
4738	**Latania borbonica** (Livistonia), Fächerpalme . . . 20 K.	0.20
4742	**Phoenix dactylifera,** Dattelpalme . . . . . . 20 K.	0.30
4745	**reclinata,** eine der schönsten Palmen . . . . . 20 K.	0.30
4747	**Roebelini,** schönste Zimmerpalme . . . . . 5 K.	0.60
4748	**canariensis,** s. Abbild. 20 K.	0.20

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich **nur die wertvollsten Sorten,** welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.


Briza maxima.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4750 Am*	**Agrostis nebulosa** (plumosa) .	0.30	1.50
4754 Am	**Briza** maxima, Zittergras . .	0.20	0.60
4756 Am	**Bromus** brizaeformis . .	0.15	0.35
4757 m	**Bromus madritensis,** reizend	0.15	0.35
4759 Am	**Eragrostis** elegans . .	0.15	0.50
4762 pT	**Eulalia** jap. Zebr.	0.25	1.50
4766 pm	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), prachtv.	0.20	0.70
4767 pm	**Gynerium jubatum,** prachtv., mit dunk. Blättern	0.20	0.80
4769 Am	**Hordeum** jubatum, s. schön f. Buketts	0.20	0.80
4772 T	**Isolepis** gracilis (tenella), Frauenhaar 50 Korn	0.30	—
4774 Am	**Lagurus** ovatus .	0.15	0.40


Gynerium argenteum.

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
4776 pm	**Melica** altissima atropurpurea	0.20	0.50
4778 mT	**Panicum** plicatum . .	0.50	4.—
4780 Am	**Pennisetum longistylum**	0.20	0.80
4782 Apm	**Stipa,** pennata . . .	0.40	6.—
4785 pm	**Uniola** latifolia . . .	0.20	0.80
4786 m	**Zea Caragua.** Riesenmais	0.15	0.30
4788	**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais . . .	0.15	0.30
4791 A	**Zea** jap. gigantea quadricolor, prächtig vierfarbig gestreift	0.15	0.30
4792	**Zea** jap. quadricolor **Perfecta,** buntblattr. Ziermais	0.15	0.30
4800 m	**Ziergräser,** schönste Mischung für Buketts	0.15	0.40

1 Sortiment schönster Ziergräser in 6 Sorten . . . 0.75 ℳ

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.		Prise ℳ	10 Gr. ℳ
3136 Am§	**Calampelis scabra,** Eccremocarpus, orangerot, schön . .	0.35	2.—
3168 A §	**Cobaea scandens,** Glockenrebe, eine d. schnellwachsendsten und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen	0.40	1.80
3251 Am§	**Humulus japonicus,** japan. Hopfen, einjährige starke Rankpfl.	0.20	0.80
3260 AF§	**Ipomoea purpurea,** Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September	0.10	0.30
3261 §	„ **heder. grandifl. superba,** himmelblau mit weiß. Rand .	0.20	0.50
3263 §	„ **rubro coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, siehe Abbild. .	0.30	2.—
3270 A§	**Lathyrus odoratus,** s. Sommerblumen Seite 42		
4538 §	**Lophospermum scandens,** dankbarer Schlinger, rotblühend	0.35	4.—
3334 Am§	**Maurandia Barclayana,** blaublühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt	0.40	6.—
3350 Am§	**Mina lobata,** große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage	0.35	5.—
3586 Am§T	**Thunbergia alata,** schöne Farben gemischt	0.25	1.50
3590 A§	**Tropaeolum peregrinum (canariense),** goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend	0.20	0.70
	„ **majus** und **Lobbianum** s. Seite 46.		

3263 Ipomoea rubro ceorulea.

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15—20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

	1 St. ℳ
Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware	
sehr starke blühbare Zwiebeln . per Stück ℳ 5.— bis	6.—
blühbare Zwiebeln . . . . . . „ „ „ 3.— „	4.—
„ **formosissima,** Sprekelia, Jakobslilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze . . . 10 Stück 6.— ℳ	0.70
„ **Belladonna,** mit 6—8 wohlriechenden, nickenden, rosenroten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug. 10 St. 7.50 ℳ	0.80
„ **vallota purpurea,** leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September . . . . 10 Stück 9.— ℳ	1.—

Anemonen. Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.


Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanz. und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Anemone de Caën, einfache Prachtmischung
1 St. 0.10 ℳ, 10 St. 0.80 ℳ, 100 St. 7.— ℳ

Kulturanweisung. Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April—Mai ein Blütenflor im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor und während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

Anemone, gefüllte Prachtmischung
1 St. 0.15 ℳ, 10 St. 1.30 ℳ, 100 St. 12.— ℳ


	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung	0.10	0.80	7
Anemone einfache, gemischte **Prachtsorten,** außerordentlich empfehlenswert	0.08	0.60	5
Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur	0.15	1.30	12
„ **St. Brigid,** sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur	0.15	1.30	12



Knollenbegonie, einfache großblumige.



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata).



Knollenbegonie, gefüllte.



Knollenbegonie, gekrauste einfache (crispa).

Knollen-Begonien. Nicht angetriebene trockene Knollen.

Dankbarste Pflanzen für Gruppen. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Begonien-Knollen, einfache, gemischte Farben, nicht angetrieb.	0.20	1.60	13.50
„ **in getrennten Farben,** weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelscharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . .	0.25	1.90	16.—
„ gekrauste einfache **crispa,** gemischt	0.25	2.20	18.—
„ „ in getrennten Farben, weiß, gelb, rosa, leuchtendrot, nicht angetrieben	0.30	2.50	22.—
„ „ gefüllte gemischte Farben	0.25	2.20	17.50
„ „ in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, orange, nicht angetrieben	0.30	2.50	20.—
„ einfache bärtige **(cristata).** Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welcher 2/3 der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht	0.35	3.—	25.—
„ **gefüllte Ampelbegonie, pendula fl. pl.** Eignet sich vorzüglich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung	0.40	3.50	30—
„ **Bertini,** einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberroten Blüten, die sich prächtig über die grüne Belaubung erheben. Wird ca 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte	0.50	4.50	40.—
„ **gefülltblühende kleinblumige,** s. wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersäet mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.			
„ **Alice Crousse,** beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend	1—	9.—	85.—
„ **Lafayette,** reichblühendste, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrungenem Wuchs und leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen	0.75	7.—	65.—

Knollen-Begonien (Fortsetzung)

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
„ **Hélène Harms,** leuchtend gelb, ein Gegenstück zu Lafayette, blüht ebenso reich und dauerhaft, für Gruppen. **siehe Abbildung bunte Beilage** .	0.65	6.—	55
„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenartige Laubfärbung, **neu, siehe Abbildung bunte Beilage**	1.—	9.50	90

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches. den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna".

Pflanzzeit zum **Antreiben der trockenen Knollen** vom Februar an in Töpfen oder im Mistbeet. **Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.**

Trockene Knollen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im Mai 25% teuerer.

Wir verweisen auf das Cannabild in der farbigen Beilage.

Das Sortiment Canna nach der bunten Beilage 8 Sorten **8.— ℳ**

Ferner:
1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl **4.— ℳ**
1 Sortiment beste Canna in 10 Sorten unserer Wahl **8.50 ℳ**



Nr. 18 **Canna Dr. Eckener** 1 Stück **2.50 ℳ**

Crozy Canna.

Großblumige gladiolenblütige Cannas.

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.

Nr.	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
12 **Ami M. Kolb,** orangescharlach, grünes Laub	0.65	5.80	55
15 **Andenken an F. Lange,** dunkel lachsorange . . .	0.65	5.80	55
17 **Dr. Ing. Dürr. Neuheit von 1925,** dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblühend, 70—80 cm hoch	2.—	18.—	—
18 **Dr. Eckener. Neuheit von 1925,** rein hellkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosablühenden Canna, 70—80 cm hoch . .	2.50	22.—	—
19 **Feuervogel,** mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch . . .	1.—	9.—	—
20 **Feuerzauber,** scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 cm hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch .	2.—	18.—	—
25 **Gartenschönheit,** große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, **neu,** ca. 1.20 m hoch	1.20	10.—	90
30 **Generalmajor v. Teichmann.** Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben, **neu**	2.—	18.—	—
33 **Hungaria.** Farbe ähnlich der „La France"-Rose, Laub dunkelgrün, ca. 1.20 cm hoch	0.90	8.—	70

Großblumige gladiolenblütige Canna (Fortsetzung)

Nr.	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
35 **J. B. van der Schoot,** sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch	0.65	5.80	55
42 **Perle von Schwaben,** feurig dunkelrot, Laub tiefdunkelrot, wird 60—70 cm hoch	0.75	6.80	65
45 **Président,** hervorragend neuere Sorte mit den guten Eigenschaften der Sorte Feuervogel, große leuchtendrote Blume, 1,20—1,30 m hoch	1.20	10.—	90
46 **R. Wallace,** großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch	1.—	9.—	80
48 **Surprise,** herrliches feuerrot, großblumig	0.75	6.80	65
50 **Walhalla,** dunkelorangerot, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch	1.20	10.—	90
55 **W. Bofinger,** feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch	0.65	5.80	55

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen	0.40	3.50	—
Cypripedium calceolus. Frauenschuh-Orchidee, für Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage	0.65	5.50	—

Gladiolen, siehe folgende Seite.

Gloxinia-Knollen.

Eine unserer schönsten Zimmerblütenpflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.



Gloxinia hybrida grandiflora

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Prachtsorten, gemischt	0.25	2.30	20
„ **erecta Kaiser Friedrich.** feurig dunkelrot mit weißem Rand	0.30	2.80	25
„ „ **Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weißem Rand	0 30	2.80	25
„ „ **alba,** reinweiß	0.30	2.80	25
„ „ **Scharlachkönig,** scharlachpurpur, sehr schön .	0.40	3.80	35
„ „ **Holsatia** prächtig weinblau	0.45	3.80	35
„ „ **Meteor,** weißer Schlund, von lila in feurig scharlachrot übergehend Die einzelnen Blumenblätter zeigen eine prachtvolle Kräuselung, extra	0.40	3.80	35
„ „ **Wandsbecker Blut, neu,** große leuchtend dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken	0.40	3.80	35

1 Sortiment in 5 Sorten 1.75 Mk.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Sinningia (Gloxinia imperialis). Kaiser-Gloxinia mit samtartig braunroten, weißgeaderten Blättern, die biegsam sind. Die Blumen erscheinen in allen Farben, reichblühend, widerstandsfähig, **beste Mischung**	0.45	3.80	35

Wellen (Obermosel), 23. 1. 28.


. . . . Für mein Dahlien-, Astern- und Gladiolenbeet erhielt ich voriges Jahr von der Eisenbahn eine Belobigung.

K. B., Eisenbahn-Bauinspektor.

Gladiolus. Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck.

Wohl nur wenige Blütengewächse haben durch zielbewußte Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit inbezug auf Blumengröße und Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen.** Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch Pflege große Ansprüche.

Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert sie frostfrei und trocken.



Gladiolus primulinus.

Gladiolus primulinus,

lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblumigen Arten.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
56	**Hesperia,** dunkel lachsfarben .	0.15	1.20	10
60	**Lore,** braunrosa Farbe m. leuchtenden Flecken	0.30	2.50	20
62	**Maidens blush,** rosa, extra .	0.15	1.20	10
64	**Orange Brillant,** orangefarbig, prachtvoll .	0.20	1.80	15
68	**Silberfee,** blaßgelb mit silb. Schein, ausgez. Schnittsorte .	0.20	1.80	15
70	**Souvenir,** reingelb, allerbeste	0.15	1.20	10
72	**Vanessa,** lachsorangefarbig	0 15	1.20	10
	Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung .	0.10	0.90	8

Pfitzersche neuere Primulinus-Hybriden,

als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
50	**Dr. Karl Ochs,** aprikosenfarben	0.50	4.80	45
52	**Dr. Hans Pfitzner,** zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Färb. für feine Bind. spät	0.50	4.50	40
54	**Friedr. v. Oheimb,** lebhaft kupferrot	0.40	3.50	32
58	**Karl Volkert,** leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlich-karmin gezeichnet, sehr frühblühend	0.40	3.50	30
66	**Orangekönigin,** leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte	0.20	1.80	15
74	**Walter Bloem,** leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken	0.60	5 50	50

Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 2.50 Mk.

Gladiolus hybridus.

Großblumige Gladiolus-Hybriden

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
10	**America,** zart fleischfarbigrosa	0.15	1.30	12
8	**Baron J. Hulot,** prächt. samtigdunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte	0.15	1.30	12
11	**Brunhilde,** neu. Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe hervorragende Schnittsorte	0.50	4.50	40
12	**Catharina,** schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher .	0.25	2.30	20
13	**Chris,** dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät . .	0.20	1.80	15
9	**Deutschland** kräftig, rosa, spät	0.25	2.—	15
14	**Empress of India,** schwarzbraun, die dunkelste Glad., früh	0.15	1.20	10
3	**Earliest Pink** früheste, rosa	0.20	1 50	25
15	**Early Sunrise,** steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh	0 25	2.—	15
16	**Evelyn Kirtland** schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh	0.30	2.50	20
17	**Halley,** leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend	0.15	1 20	10
18	**Herzogin von York,** sehr schön violettblau, großbl. .	0.20	1 80	15
10	**Golden West,** orangerot	0.20	1 50	12
19	**Jacoba von Baiern,** neu Leuchtend violette Farbe, hochwachsend, Ia Sorte	0.30	2.50	20
4	**Lene Graetz,** weiße Prachtsorte	0.25	2.30	20
43	**Liebesfeuer,** leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön	0 25	2 30	20
6	**L'Immaculée,** reinweiß	0.25	2 30	20
20	**Loveliness,** rahmweiß, prachtvolle große Blume . . .	0.20	1.80	15
21	**Majestic,** orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt	0 40	3.—	25
1	**Mr. Marck** blau mit hellen Flecken, früh	0.25	2 30	20
22	**Odin,** lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh	0 15	1.20	10
23	**Panama,** tiefrosa, großblumig	0.25	2 30	20
24	**Pink Perfection,** atlasrosa, sehr schön	0 15	1.30	12
25	**Prince of Wales,** s. schöne lachsfarb. u. sehr frühe Sorte	0.15	1 30	12
2	**Red Canna,** blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte	0.15	1 30	12
26	**Red Emperor,** scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl.	0.20	1.80	15
27	**Rose Précoce,** neu, zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh	0.30	2 50	20
28	**Schwaben,** reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte	0.15	1.30	12
7	**War,** dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark.	0.20	1 50	12

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
29	**Weißer Riese,** reinweiß, eine der großblum. u. schönsten	0.25	2.30	20
5	**Yellow Hammer,** reingelb	0.18	1.30	12
	Riesen-Gladiolen	0.12	1.—	8

„ „ Sortiment **A,** 10 Sorten mit Namen . . 1.50 ℳ
„ „ „ **B,** 20 „ „ „ . . 3.50 „
„ „ „ **L.** s. Abbildung auf der Vorderseite des Umschlages, 10 Sorten mit Namen 2.— ℳ

Pfitzersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
30	**Adagio,** salmorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend . .	1.20	10.—	—
31	**Andenken an Wilhelm Pfitzer,** reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet	0.60	5.—	40
32	**Apfelblüte,** apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh	0.70	6.50	50
33	**Frau Dr. Hauff,** glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnittsorte	0.50	4.—	35
34	**Frl. Anna Wiest,** leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet	0.80	7.50	—
35	**Hasenberg,** rein leucht. dunkelpurpurviolett. Frühblüher	1.—	9.—	—
36	**Heinrich Kanzleiter,** glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend	0.50	4.80	45
37	**Lohengrin,** beste und beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräftiger Wuchs, lange Rispen, marmorierte Blüten	0.30	2.50	20
38	**Trudel Grotz,** leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt	1.—	9 —	80
39	**Veilchenblau,** veilchenblau, mit weißlich gezeichnetem auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs . .	2.—	18.—	—

Vorstehendes Sortiment R 10 Stück in 10 Sorten 8.— ℳ

Pfitzersche neuere Riesen-Gladiolen.

		1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
40	**Weiße Perle,** schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster, edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August	1.20	11.—	100
41	**Cattleya,** dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra	2.—	18.—	—
42	**Gloxinia,** cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken Farbe und Form erinnert an die Gloxinie . . .	2.—	18.—	—

	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Hyacinthus candicans,. Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt .	0.20	1.80	15

Lilien, siehe folgende Seite.

Maiglöckchen (Convallaria majalis)

Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. Treibverfahren siehe „Gartenfreund“.

Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 60 bis 70 000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas eingestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt.

Maiglöckchen, sehr großblumig und vielglockig, starke blühbare Keime, großglockig, prima Treibqualität

1 Stück 0.18 ℳ
10 „ 1.60 „
100 „ 13.— „
1000 „ 120.— „

Maiglöckchen-Pflanzkeime für den Garten im 2 Jahre nach dem Auspflanzen blühend


10 Stück 0.50 ℳ
100 „ 4.— „
1000 „ 35.— „



Maiglöckchen.

Auf den in letzten Jahren beschickten Ausstellungen erhielten wir für unsere Dahlien die **höchsten Preise:**

Trierer Gewerbeschau 1925: I. Preis Große goldene Medaille.
Düsseldorf 1925, Große deutsche Gartenbau-Ausstellung: I. und II. Preis sowie besonderer Preis für reichhaltigste Dahlien-Kollektion.
Kreuznach 1925, Landwirt.-, Gewerbe- u. Industrie-Ausstellung: höchste Auszeichnung, I. Preis und eiserne Staatsmedaille.
Cleve 1926, Große landw. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: höchste Auszeichnung, I. Preis u. I. Ehrenpreis.
Trier 1927, Prov.-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: **Ehrenpreis** der Stadt Trier, **Ehrenpreis** des Vorsitz. des Prov.-Ausschusses, **2 silb. Medaillen** des Landw. Vereins, 4 erste u. 3 zweite Preise.
Dillingen 1928, Gewerbe-Ausstellung: **Goldene Medaille.**



Lilium auratum, Goldbandlilie.
extra starke Zwiebeln 1 Stück 2.— M

Lilien.

Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leichter Tannendeckung aus. **Näheres im „Gartenfreund".**

	1 St. M	10 St. M
Lilium auratum, Goldbandlilie. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß, die einzelnen Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentl. hervor. Zur Topf- u. Freilandzucht gleich gut geeignet. Siehe Abbild. Extra starke Zwiebeln 28—32 cm.	2.—	15.—
Kleinere blühbare Zwiebeln 22—27 cm	1.50	12.—
Lilium candidum, Madonnenlilie. Bekannteste weiße Gartenlilie, völlig winterhart. Siehe Abbildung		
starke Zwiebeln . . . 100 Stück 45.— M	0.55	5.—
extra starke Zwiebeln 100 „ 55.— „	0.65	6.—
Bei späterer Lieferung in Töpfen zum Auspflanzen.		
Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifoliumsorten sind sehr dankbare, leicht zu behandelnde Lilien, die sowohl zum Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.		
„ **lancifol. album,** weißblühend . 20—23 cm Umfang	1.75	15.—
„ „ **roseum,** rosa	1.20	10.—
„ „ **rubrum,** rotblühend, sehr stark	1.20	10.—
„ „ **Melpomene, dunkelste,** karminpurpur, reichblühend . . . 22—27 cm Umfang	1.75	15.—



Lilium candidum, Madonnenlilie, Gartenlilie
1 Stück 0.55—0.65 M

	1 St. M	10 St. M
Lilium longifl. giganteum (Takesima) verbesserte reinweiße Osterlilie. Im Okt. in Töpfe gesetzt und bis zum Januar in frostfreien Keller gestellt, blüht sie schon zu Ostern am sonnigen Fenster. Blütezeit spät als L. multifl.		
Starke Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.50	10.—
Mittlere Zwiebeln, 20—23 „ „	1.—	9.—
„ **longiflorum formosum** aus Formosa importiert, die beste Longifl.-Art zum Frühtreiben,		
extra starke Zwiebeln, 22—25 cm Umfang	1.20	10.—
mittlere Zwiebeln von 20—23 cm Umfang	1.—	8.—
Lilium Martagon. Bekannte Türkenbundlilie, 60—100 cm hoch, fleischfarbig mit Purpur und braun gefleckt. Viele kleine Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum u. auf Wiesen	0.50	4.—

	1 St. M	10 St. M
Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schwarzen Punkten, besonders geeignet zur Gruppenbepflanzung	0.40	3.50
„ **umbellatum,** Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblütige Sorte . . . 100 Stück 45.— M	0.60	5.—

Lilium Regale. Neuheit. Hervorragende Sorte für jeden Schnittblumenzüchter und Gartenliebhaber. Auf 75 cm langem Stiel werden 4 aufrechte Blumen getragen, die sich gleichmäßig gegenüberstehen. Farbe der Blumen ist reinweiß, das im Schwinden in ein zartes Kanariengelb übergeht. Die Trichteröffnung der Blumen weist einen Durchmesser von 15—18 cm, die Tiefe einen solchen von 12—14 cm auf. Lilium Regale überwintert auch im Freien unter leichter Laubdecke. Die Zwiebeln sind gegenüber anderen Sortenverhältnismäßig klein, 12—14 cm Umfang . 1 Stück 2.— M. 10 Stück 18.— M



Montbretien-Rispensiegwurz.
Sehr dankbares Zwiebelgewächs.
1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.60 M

	1 St. M	10 St. M	100 St. M
Montbretia. Im Herbste ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorzügliche Schnittblume.			
Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsamen	0.10	0.60	5.—
„ **aurantiaca,** tiefgoldgelb, feine Rispe	0.10	0.60	5.—
„ **Geo Davison,** groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte	0.12	0.90	8.—
„ **Bouquet Parfait,** leuchtend rot mit gelber Mitte	0.12	0.90	8.—
„ **Macrophylla,** außen orange, innen purpur	0.12	0.90	8.—
„ **Mars,** leuchtend rot	0.12	0.90	8.—
Oxalis Deppei. Vierblättriger. Glücksklee, Blüte kupferscharlach. Empfehlenswert für Einfassung und Topfkultur	0.08	0.50	3.50
Ranunkeln. Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.			
Ranunkeln, persische, wohl die schönste aller Ranunkeln gemischte Farben	0.10	0.70	5.—
„ **türkische,** frühe gefüllte, gemischte Farben	0.10	0.70	5.—
„ **französische,** Wuchs sehr kräftig, Blumen groß, sehr reichblühend. Fetter und feuchter Boden sagen ihnen zu. Ausgezeichnete Schnittblumen	0.08	0.50	4.—
Streptocarpus-Hybriden (Drehfrucht). Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Fruchtkapsel. Die wundervollen Farbschattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- und Tischdekorationsmaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außerordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnenschein etwas schattiert. **Trockene Knollen**	0.40	3.50	—

Tritoma siehe unter **Stauden.**

Was unsere Kunden sagen:

Karken, 16. 9. 1928. Im Frühjahre bezog ich von Ihnen 10 engl. Pelargonien, die zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen sind. **J. F.**

Neumagen, 31. 3. 1928. Die Pflanzen sind sehr gut angekommen. Vielen Dank für die große Zugabe. gez. **Dr. M.**

Lauterbach 25. 5. 1928. Die Pflanzen sind heute zur vollsten Zufriedenheit hier eingetroffen. Alle Blumenpflanzen, ohne Ausnahme, sind schön stark und waren vorzüglich verpackt. Sage Ihnen hiermit meinen besten Dank. Danke Ihnen auch noch nachträglich für die schönen Gladiolen (es waren 3 verschiedene großblumige, schöne). Hochachtungsvoll **K. H.**

Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unserm herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Sondergarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfüllung. Unsere große Sammlung an **Kaktus-Dahlien, Hybriden, Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien** enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blühen, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklingstöpfen nachgesandt.



Nr. 106 **Couronne d'or,** Siehe Seite 60.
1 Stück 1.20 ℳ, 10 Stück 10.— ℳ

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonnige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden,** d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand oder trockenem Torf** überwintern.

Zur gefl. Beachtung. Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen.** Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit 10% Rabatt nach.



Nr. 320 **König der Gelben** Siehe Seite 59.
1 Stück 0.80 ℳ, 10 Stück 7.— ℳ

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.50 Mk. und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%.

Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. ℳ
610	Abendrot	M	0.60	832	Frau Oek.-Rat Ehatt	Pp	0.60	602	L'Innocence	M	0.80	365	Prinzessin Juliana	E	0.60
101	Adler	H	1.—	117	Frauenlob	H	0.60	133	Ludwig Thoma	H	0.80	150	Rapallo	H	1.20
440	Alsterperle	Pp	0.60	2001	Fred Lau	E	1.60	575	Luzifer	Ef	0.60	149	Remembrance	H	0.80
206	Ambassador	E	2.40	118	Freundschaft	H	0.60	136	Madame E. Draps	H	2.40	844	Ria Weisse	Pp	0.60
102	Amun Ra	H	1.20	257	Friede	E	0.60	143	Mad. Elise Peeters	H	1.20	385	Riesen Kriemhilde	E	2.—
207	Andacht	E	0.60	119	Für Dich	H	0.80	330	Mandarine	E	1.—	375	Ritter Blaubart	E	1.—
209	Andreas Hofer	E	0.80	455	Fürst Alexander von			138	Marie Kapphan	H	0.60	2007	Robert Treat	H	1.60
108	Apoldro	H	3.—		Bulgarien	K	0.60	2023	Marmion . Jungpfl.	H	6.50	376	Rosa Weltfrieden	E	2.—
840	Arthur Lambert	Pp	0.60	121	Fürst v. Bülow	H	0.60	2010	Mariposa	H	2.—	670	Rosalinde	M	0.80
124	Aureole	H	0.60	265	Fürstin A. von Don-			335	Mary Sparkes	E	2.50	152	Rose Elegance	H	1.—
103	Ave Maria	H	3.—		nersmark	E	0.60	347	Meisterstück	E	1.—	154	Rosella Amos	H	1.—
213	Bagdad	E	0.60	268	G. F. van Tets	E	1.—	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	1.20	446	Ruby	Pp	0.60
104	Bajazzo	H	0.60	273	Gladys Sherwood	E	2.—	824	Mieze Zeimet	Pp	0.60	875	Ruhm von Wassenaar	K	1.60
218	Bourgogne	E	2.—	125	Goldene Jugend	H	0.60	804	Mimi Rehnelt	Pp	0.60	153	Salmonea	H	1.—
105	Brabo	H	0.60	276	Goldene Sonne	E	1.60	900	Ministerialrat Ruloff	ZE	1.—	180	Salutate	H	0.60
451	Centifolia	K	0.60	2024	Goldina	H	2.	470	Modekind	Pp	0.60	155	Schlesien	H	0.60
447	Chamoisröschen	Pp	0.60	704	Goldkugel	K	0.60	139	Mont Blanc	H	1.20	157	SchönesFarbenkönigin	H	0.60
107	Cigarette	H	2.—	2025	Goldrose	H	1.60	349	Morgensonne	E	1.60	402	Schöne Wienerin	E	1.—
510	Comtess Ici Hardegg	HK	0.60	601	Goudbont	M	1.—	141	Mr. Jos. Waterkeyn	H	2.—	391	Schützenliesel	E	1.—
625	Coltness Gem	M	0.60	2018	Gräfin Elsa v. Walder-			137	Mrs J. de Ver Warner	H	2.—	403	Schwarzwaldmädel	E	0.60
234	Countess of Lonsdale	E	0.60		see . . Jungpfl.	H	3.—	142	Mr. John Dix	H	0.80	165	Sekretär Voors	H	1.—
106	Couronne d'or	H	1.20	2019	Graf v. Schwerin „	H	3.—	350	Mutterliebe	E	0.60	2014	Senator Kirsch Jungpfl.	H	3.—
464	Dainty	Pp	0.60	467	Gretchen Heine	Pp	0.60	140	Nagels White	H	1.50	401	Signal	E	1.50
110	Delice	H	0.60	2017	Gruß an Altona, Jgpfl.	H	3.—	353	Nagels Wonder	E	1.50	395	Sinjoor	E	1.50
2000	Desdemonna	H	2.—	158	Gustav Doazon	H	0.60	151	Narzisse	H	2.—	390	Skakerrag	E	0.80
480	Douglas Tucker	Pp	0.60	123	Havel	H	0.60	2021	Negro . Jungpflanzen	H	5.—	540	Sonate	HK	0.60
246	Dr. Hellmuth Späth	E	2.40	828	Heinerle	Pp	0.60	2005	Nelsons Xariffa	H	0.60	382	Sonnenaufgang	H	2.—
245	Dr. Sven Hedin	E	1.60	456	Herbstzeitlose	K	0.60	52	Neptun	ER	0.60	169	Souv. de Mr. J. Colette	H	1.20
122	Earl Williams	H	2.—	457	Hermann Köppe	K	0.60	352	Nerthus	E	0.60	405	Star of East	E	1.—
249	Edgar Jackson	E	2.—	126	Hera	H	5.—	2012	Oberbürgerm. Brauer			410	Tändelei	E	1.20
247	Edith Page	E	2.50	289	Herzblut	E	0.60		Jungpflanzen	H	3.—	166	The Clown	H	1.—
114	Else Wex	H	0.60	294	Hindenburg	E	0.80	54	Oberemmel	ER	0.60	416	Theodor Höppker	E	0.60
248	Engelhards Käthe	E	0.60	812	Ida Kemnitz	Pp	0.60	135	Obergärtner Dehen	H	0.60	84	Tiergarten	ER	0.60
816	Feinsliebchen	Pp	0.60	128	Insulinde	H	0.80	2004	„ Schneiderheinze	H	1.60	160	Tugend	H	0.60
560	Feuerschein	Ef	0.60	127	Japanische Sonne	H	1.20	134	Orangekönig	H	0.60	168	Trésor Anversois	H	1.20
263	Franz Simons	E	1.—	130	Jersey Beauty	H	2.—	600	Orangevogel	H	1.20	170	Turenne	H	0.80
2016	Frau Direktor Tuten-			2002	Johann Mensing	H	0.80	1000	Paradiesvogel	E	1.20	419	Türkois . . Jungpfl.	E	2.—
	berg Jungpflanz.	H	3.—	466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.60	2006	Patrick O'Mara	H	1.60	1001	Vera Sandhack . Jgpfl.	E	3.—
465	„ Dr. Knappe	Pp	0.60	800	Katha Zeimet	Pp	0.60	363	Phönix . . Jungpfl.	E	2.40	462	Vulkan	K	0.60
267	„ Gertrud Pfitzer	E.	1.20	314	Kalif	E	0.60	144	Pink Favourite	H	1.20	477	Weiße Aster	Pp	0.60
1003	„ Lotte Heitmann			469	Klein Nanny	Pp	0.60	145	Porthos	H	0.60	90	Weißhaus	ER	0.60
	Jungpflanzen	E	3.—	320	König der Gelben	E	0.80	146	Pride of California	H	1.—	431	Weltfrieden	E	0.60
2015	„ Oberbürgermeister			321	Kupferkönigin	E	1.—	660	Prinz Hendrick	M	0.60	185	White King	H	4.—
	Brauer Jungpfl.	H	3.—	2009	Küsse mich	H	1.20	147	Protest	H	0.80	195	Zauberin	H	1.—
116	„ „ v. Bruchhausen	H	0.60	2003	Leila	H	0.60	148	Präsident Chatenay	H	1.50	438	Züchterstolz	E	0.80
				530	Leitstern	HK	0.60	2013	„ Ross . Jungpfl.	H	3.—				

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück um 20 %.

Nr.		1 St. M
206	**Ambassador,** Edel-Kaktus, goldgelb mit orangefarben. Schein im Innern, amerikan. Riesenblume. Neuheit	2.40
103	**Ave Maria,** Riesen-Hybrid-Dahlie, prachtvoll gewölbte Form, auf langem starkem Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh., reichbl.	3.—
108	**Apoldro,** H.-D. Hervorrag. zinniablum. Schnittd., von prächt. roter Farbe mit in die Augen fallend. gelben starken Staubfäd.	3.—
218	**Bourgogne**. Riesen-Edel-Kaktus, weinfarbig	2.—
107	**Cigarette,** H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerikanische Neuheit, 130 cm hoch	2.—
2000	**Desdemonna**, H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichbl.	2.—
246	**Dr. Hellmuth Späth,** Riesen-Edel-Kaktusd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, hervorragende Neuheit, 130 cm hoch . . .	2.40
245	**Dr. Sven Hedin,** Edel-Kaktus, tiefdunkel orangerote Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	1.60
122	**Earl Williams,** Hybrid-Dahlie, weiß mit blutroten Streifen, sehr gute amerikanische Neuheit	2.—
249	**Edgar Jackson** Edel-Kaktus-D. Dunkellachsrot, sehr schön	2.—
247	**Edith Page,** Kaktus-Dahlie. Primulagelb, mit orange, reichbl.	2.50
2016	**Frau Direktor Tutenberg**, Hybrid-D. Eine herrliche zweifarbige Dahlie, schönes kräftiges Rosa mit goldigem Grund, frei über dem Laub stehend . . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
1003	**Frau Lotte Heitmann** Edel-Kaktus. Kräftig rosa mit lachsfarbenem Grund, sehr langstielig und reichblühend, hervorragende Neuheit . . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2015	**Frau Oberbürgermeister Brauer,** Hybrid-D. Prachtvolle rosenrote Farbe, außerordentlich reichblühend, gleich wertvoll für Gruppen und zum Schnitt . Jungpflanzen im Mai	3.—
2001	**Fred. Lau** Edel-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	1.60
273	**Gladys Sherwood,** R.-E.-K.-Dahlie, reinweiß, riesenblumig	2.—
2024	**Goldina,** Hybrid-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch	2.—
2025	**Goldrose,** Hybrid-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, hervorragende Neuheit in Seerosenform, zu den besten Gruppensorten zählend, 80 cm hoch	1.60
1004	**Gräfin A. de Kerchove de Denterghem**, Edel-Kaktus, zart pfirsichblütenrosa, langstielig	3.—
2018	**Gräfin Elsa von Waldersee,** Hybrid-D. Edle kräftige rosa Blume mit sehr langen Stielen über der leicht belaubten Pflanze, vorzügl. für feine Binderei . Jungpflanzen im Mai	3.—
2019	**Graf v. Schwerin,** Hybrid-D. Herrlich crême mit zart lila, außerordentlich reichblühend . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
2017	**Gruß an Altona,** Hybrid-D Große, edle Blume von roter Farbe mit samtartig bläulichem Schmelz, langstielige vorzügliche Gruppensorte . . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
126	**Hera**, R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wachsend, mit riesigen Blumen auf starken Stielen. Wirklich hervorragende Neuheit	5.—
130	**Jersey Beauty,** Ries.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorragende amerikan. Neuzüchtung . .	2.—
136	**Madame Emile Draps,** Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra	2.40

Nr.		1 St. M
2010	**Mariposa,** Riesen-Hybrid-D. Rosaviolett, sehr empfehlenswert	2.—
2023	**Marmion,** amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra. Jungpflanzen	6.50
349	**Morgensonne,** Kaktus-D. Eigenartig kupferchamois mit gelber Mitte, früh- u. reichblühend, lang- u. feinstielig, 1,20 m hoch	1.60
137	**Mrs. J. de Ver Warner,** Riesen-Schmuckdahlie, lilarosa, hervorragende amerikanische Neuheit, 130 cm hoch . . .	2.—
141	**Mr. Jos. Waterkeyn,** Hybrid-D., kastanienbraun mit fast schwarzen Adern durchzogen, Unterseite der Blätter mauvefarbig mit karminviolett gemischt	2.—
140	**Nagels White,** Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ	1.50
353	**Nagels Wonder,** Ries.-Edel-D., hellrot, Petalenspitze goldgelb. Die Blume wirkt mit ihren fein. Strahl. wie eine R.-Chrysanth.	1.50
151	**Narzisse,** R.-H.-D. gelb, Bl., bis 30 cm Durchm., sehr reichbl.	2.—
2021	**Negro,** Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkelrot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra . . . . Jungpflanzen im Mai	5.—
2012	**Oberbürgermeister Brauer,** Hybrid-D. Prachtvoll rosenrote Farbe, reichblühend, langstielig Jungpflanzen im Mai	3.—
2004	**Obergärtner Schneiderheinze,** H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarbenem Schimmer u. gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngeformte Blume. Prachtvolle, auffall. Schau- u. Schnittd.	1.60
2006	**Patrick O'Mara** H.-D. Hellgelb, schön gefüllte Blume auf langam Stiel	1.60
363	**Phönix,** Kaktus-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend . . . . Jungpflanzen im Mai	2.40
148	**Präsident Chatenay,** H.-D. Farbenmischung: kadmiumrosa, lachs, orange u. altgold, sehr feine Farbe, reichbl., 120 cm h.	1.50
2013	**Präsident Ross,** Hybr.-D. Samtig tief dunkelrot, gut gefüllt, sich auf dünn. steif. Stielen frei über dem Laub erheb., sowohl Gruppend. als auch f. Binderei, 120 cm h. . Jungpfl. im Mai	3.—
385	**Riesen-Kriemhilde,** Kaktus-Dahl., schön rosa gefärbt mit gelblichem Grund, sehr großblumig und langstielig, Verbess. der alten Kriemhilde	2.—
2007	**Robert Treat,** amerik. Riesen-Hybr.-D. Kirschrot, extra . .	1.60
376	**Rosa Weltfrieden,** Kaktus-D., schön rosa gefärbt	2.—
875	**Ruhm von Wassenaar,** großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön	1.60
165	**Sekretär Voors,** Hybr.-Dahlie, wundervolle Neuheit, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend . .	1.—
2014	**Senator Kirsch,** Hybrid-D. Prachtvoll weinrot, langstielig und reichblühend . . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
395	**Sinjoor,** Edel-Kaktus-D., blutrot, sehr großblumig, straffe u. lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen .	1.50
382	**Sonnenaufgang,** R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange	2.—
419	**Turkoois,** Kaktus-Dahlie. Lilablau mit goldgelb, reichblühend, langstielig . . . . Jungpflanzen im Mai	2.—
1001	**Vera Sandhack,** Kaktus-D. Rein schneeweiß, vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Blume, kräftige lange Stiele, leichtbelaubt, ca. 150 cm hoch . . . Jungpflanzen im Mai	3.—
185	**White King**, Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert	4.—



Hybrid- oder Schmuck-Dahlien,
1. Pride of California. dunkelrot; unten Turenne, goldorange, oben Sekretär Voors, lachsrosa, rechts Remembrance, lachsrosa. Vorstehendes Sortiment **A 3.50 Mk.**


E Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 5.— M

Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.

Nr.		1 St. M
207	**Andacht,** chamois, langstielig . . .	0.60
209	**Andreas Hofer,** Edel-Kaktus-D., rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte . .	0.80
213	**Bagdad,** R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume . . .	0.80
234	**Countess of Lonsdale.** Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.60
248	**Engelhard's Käte,** Edel-D., hellzimtrot mit gelblichen Spitzen, reichblühend, gute Schnitt- u Gruppens.	0 60
257	**Friede,** zart lilarosa, Mitte weiß .	0.60
263	**Franz Simons,** Edel K., rotorange, Herz heller	1.—
265	**Fürstin A. von Donnersmark,** zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitts.	0.60
268	**G. F. van Tets,** E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstklassige Schnittsorte	1.—
276	**Goldene Sonne,** reingelb, dunklere Spitze, hervorrag. feinst. Schnittsorte	1.—
289	**Herzblut,** dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.60
294	**Hindenburg,** rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra	0.80
267	**Frau Gertrud Pfitzer,** echte K.-D., zartlachsrosa m. gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel	1.20



Echte Edel-Kaktus-Dahlien,
1. Schöne Wienerin, lachsrosa; oben Kupferkönigin, kupferbronze; unten G. F. v. Tets, reinweiß; rechts Skagerrak, kanariengelb. Vorstehendes Sortiment **B 3.50 Mk.**

Nr.		1 St. M
314	**Kalif**, Kaktus-D. **Riesendahlie, brillant scharlachrot,** wächst hoch	0.60
320	**König der Gelben,** extra großbl., gelb mit weißl. Schein . .	0.80
321	**Kupferkönigin,** prächtige Edel-Dahlie von kralligem Bau und auffallend kupferbronz. Ton, bläulich umrissen, reichbl. Schnitts.	1.—
330	**Mandarine,** E.-K.-D., wundervoll feinstrahlig, sattes Orange .	1.—
335	**Mary Sparkes,** Kaktus-D., sehr feinstrahlige neue englische Sorte, hellgelb im Herzen, nach außen in rosa übergehend, sehr schön	2.50

Edel-Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).

Nr.		1 St. ℳ
347	**Meisterstück,** E.-D., zartlila, schön spitzstrahlig, lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	1.—
348	**Mevr. Julie Spanjaard,** Kaktus-D., prächt. Altgold	1.20
350	**Mutterliebe,** gute Schnitt- und Schmucksorte, warmes leuchtendes Rotorange. Wuchs mittelhoch	0.60
352	**Nerthus,** Blume rosakarmin, nach außen in lilarosa auslaufend, nach dem Innern in dunkelbraungelb ausstrahl., **extrafeine Sorte**	0.60
1000	**Paradiesvogel,** Edel-Kaktus-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weißgefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigen Sorten, ca. 1,10 m hoch	1.20
365	**Prinzessin Juliana,** reinweiß mit grünlichem Ton	
375	**Ritter Blaubart,** Kaktus-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarantroter Farbe, mit pflaumenfarbig. Hauch übergossen, spitzgedr.	1.50
390	**Skagerrak,** Riesen-Kaktus-Dahlie, rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel	0.80


Edel-Kaktus-Dahlien (Fortsetzung).

Nr.		1 St. ℳ
391	**Schützenliesel,** rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m hoch	1.—
402	**Schöne Wienerin,** Edel-Kaktus-Dahlie, rein lachsrosa, die Blumen sind besonders feinstrahlig, sehr reichblühend, gute Schnittsorte	1.—
403	**Schwarzwaldmädel,** hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte	0.60
401	**Signal,** Kaktus-Dahlie, feuerrote, feinstrahl. Sorte, sehr reichbl.	1.60
405	**Star of East,** gute Riesen-Kaktus-Dahlie, orange mit gelb, guter gedrungener Wuchs, 1 m hoch	1.—
410	**Tändelei,** Kaktus-D., zweifarb., ockerfarben mit weißen Spitzen, langstielig	1.20
416	**Theodor Höppker,** hellzinnoberrot, lange Stiele, gute Schnitts.	0.60
431	**Weltfrieden,** reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte	0.60
438	**Züchterstolz,** Kaktus-D., zart hellrosa m. fleischfarb. Zentrum, langstielig, edle Form, ca. 100 cm hoch	0.80

EZ. bedeutet Eigene Züchtung. **H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.** EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc.
Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 5 ℳ

Nr.		1 St. ℳ
101	**Adler,** großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstielig, hervorragende Schnitts., 70–80 cm hoch	1.—
102	**Amun Ra,** riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele	1,20
124	**Aureole,** Seerosenform, bernsteingelb, wunderbare Schnitt- u. Gruppensorte	0.60
104	**Bajazzo,** rot mit gelb, aparte Blume	0.60
105	**Brabo,** Hybrid-Dahlie, niedrig, rot mit weiß gestreift	0.60
106	**Couronne d'or,** großbl. Schmuckdahlie, goldorange m. rötl. Schimmer, Ia Sorte, langstielig	1.20
110	**Delice, schönstes zartes frisches Rosa**	0.60
114	**Else Wex,** kupferfarb., orange schatt.	0.60
116	**Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen,** Schnittsorte, lilarosa EZ.	0.60
117	**Frauenlob,** zart Bernstein m. bläul. Hauch u. goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs	0.60
118	**Freundschaft,** feurig scharlach	0.60
119	**Für Dich,** Riesen-Hybr.-D., Schaubl., zartlila mit dunklerer Mitte	0.80
121	**Fürst v. Bülow,** Hybr.-D., karminlila	0.60
125	**Goldene Jugend,** prachtvoll. leuchtendes Gelb	0.60
158	**Gustav Doazon. Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride,** leuchtend ziegelrot	0.60
123	**Havel, Seerosen-Dahlie,** Form einer Seerose, lachsfarbig	0.60
297	**Hohes Licht,** Riesen-Seerosenform, lachsterrakottafarbig, reichblühend, prachtvolle Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch	1.—
128	**Insulinde,** Riesen-Schmuck-Dahlie orange, aufrecht. Stiel goldig, Schnittsorte für Vasenfüllung	0.80



Pompon-Dahlien. Oben: Gretchen Heine. Unten: Mimi Rehnelt. Rechts: Douglas Tucker.

Nr.		1 St. ℳ
138	**Marie Kapphahn,** Hybrid-Dahlie, centifolienrosa, Mitte heller, s. schön, gute Schnitt- und Kranzdahlie	0.60
139	**Mont Blanc,** Hybr.-Dahlie weiß mit crêmegelber Mitte, hervorragende Schnittsorte	1.20
2005	**Nelsons Xariffa,** Hybr.-D. glühend rot, außerordentlich leucht. Farbe	0.60
134	**Orangekönig,** Schmuck-D., orangefarbig, langstielig, 130 cm. h.	0.60
135	**Obergärtner Dehen,** Cattleyafarb., großblumig, reichbl. EZ	0.60
144	**Pink Favourite,** H.-D., zart rosa mit hellem Herz, 120 cm hoch	1.20
145	**Porthos,** Kakt.-H., dunk. fliederblau, wunderb. Farbentönung. Bl. sitzt auf äuß. straff. Stiel, neue Dahlienfarbe	0.60
146	**Pride of California,** amerik. H.-D. von bes. schön. Rot, s. reichbl., hochw.	1.—
147	**Protest,** H.-D., hell. Kirschrot, extra	0.80
150	**Rapallo,** Seerosen-D, goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra	1.20
149	**Remembrance,** großblum. H.-D., starker Stengel, Schnittsorte, lilarosa	0.80
152	**Rose élégance,** Sch.-D., silberrosa, s. gute Schnitts., aufr., haltb., 120 cm h.	1.—
154	**Rosella Amos** Sch.-D., altgold, 130 cm hoch	1.—
153	**Salmonea,** Riesen-Hybr.-D., eine der besten lachsfarb. Sorten für d. Schnitt	
180	**Salutate,** großbl. Hybr.-D., lackrot, gute Schnittsorte	0.60
155	**Schlesien,** hellorangegelb mit hellrot, sehr schön	0.60
157	**Schöne's Farbenkönigin,** Seerosen-Hybrid-Dahlie, prächtig rosenrot, feine Schnittsorte	0.60

Nr.		1 St. ℳ
127	**Japanische Sonne,** halbgef. Riesen-D., ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchflossener Färbung	1.20
2002	**Johan Mensing,** Hybr.-D., prächt. leuchtend rot, sehr schöne Schnittsorte	0.80
2009	**Küsse mich,** Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S.	1.20
2003	**Leila,** Rosetten-D. violett, außerord. reichblühend u. langstielig	0.60
133	**L. Thoma,** Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderbare Farbe, Schnittblume 1. Ranges	0.80
142	**Mr. John Dix,** Sch.-D., leucht. lachsrosa, s. schön, 120 cm h.	0.80
143	**Mad. Elise Peeters,** Sch-D., zartlilarosa, Herz lilaweißlich, äußerst reichblühend, langstielig, sehr gute Schnittsorte	1.20

Nr.		1 St. ℳ
169	**Souv. de Mr. Jacques Collette,** H.-D., schöne rosalila Bl, Herz u. Blumenblätterspitz. kanariengelb, reichbl., 100 cm h.	1 20
166	**The Clown,** Hybr.-Dahlie, reinweiß mit frisch. zinnoberroten Streifen, 60–80 cm h., eine der schönsten amerikan. Neuheiten	1.—
168	**Trésor Anversois,** Sch.-D., blaulila, großbl., s. feine Blumenf.	1.20
170	**Turenne,** großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra	0.80
160	**Tugend,** Seerosenf., reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh.	0.60
195	**Zauberin,** Riesen-Hybr.-Dahlie, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch	1.—

Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, kleinblumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4–6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.60 ℳ, 10 Stück 5.50 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten 5.— ℳ

440 **Alsterperle,** rot, 80 cm hoch.
840 **Arthur Lambert,** dunkelweinrot, extra. EZ.
446 **Ruby,** rubinfarbig, 80 cm hoch.
447 **Chamoisröschen,** liebliche Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra . . . 1 St. 0.70 ℳ
464 **Dainty,** weiß, die Mitte fliederfarbig, 60 cm hoch.
816 **Feinsliebchen,** lilarosa, dichtgefüllt, mittelgroß, 80—100 cm hoch EZ.
465 **Frau Dr. Knappe,** niedrig blühend, milchweiß, 70 cm hoch.
832 **Frau Oekonomierat Ehatt,** gelb, in chamois übergehend, untere Petalenspitzen violettpurpur. EZ.
467 **Gretchen Heine,** weiß mit rosa, Ia. Sorte, 1 m hoch.
828 **Heinerle,** kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70—80 cm hoch EZ.
812 **Ida Kemlitz,** schwefelgelb. EZ.
466 **Jonkheer van Citters,** goldgelb, innen orange, extra.
800 **Katha Zeimet,** dunkelbordeauxrot, reichblüh. 80—100 cm hoch. EZ.
469 **Klein Nanny,** zartrosa, geröhrt, 80 cm hoch.
824 **Mieze Zeimet,** dunkelgelb, äuß. Petalenränder leuchtend karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.
804 **Mimi Rehnelt,** chamoisgelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40—50 cm hoch. EZ.
470 **Modekind,** ganz kleinblumig, feine Fliedertönung, 1 m hoch.
844 **Ria Weisse,** dunkelgelb, äuß. Petalensp. purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.
477 **Weiße Aster,** reinweiß, 1 m hoch.
480 **Douglas Tucker,** dunkelscharlach, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.
Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.60 ℳ, 10 Stück 5.50 ℳ
1 Sortiment in 5 Sorten nach unserer Wahl 2.50 ℳ

451 **Centifolia,** rosa, sehr schön.
455 **Fürst Alexander v. Bulgarien,** leuchtend ziegelrot.
704 **Goldkugel,** großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. EZ.
456 **Herbstzeitlose,** großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.
457 **Hermann Köppe,** gelb mit hellrot.
462 **Vulkan,** Riesenblume, samtig reinblutrot.

ER Halbgefüllte od. Päonien-Riesen-Dahlien. Prachtvolle Blumen, über dem Laub stehend.

Die Blumen dieser Dahlienrasse (Georgine) sind **extra groß,** 15—20 cm im Durchmesser, haben eine lockere, elegante Form.
Starke Knollen 1 Stück 0.60 ℳ, 10 Stück 5.50 ℳ.

52 **Neptun,** leuchtend gelb, Mitte der Petalen braunrot.
54 **Oberemmel,** leuchtend lachsrosa mit gelblicher Mitte, extra. EZ.
84 **Tiergarten,** halbgef. R.-Paeonienbl., feurig karminrosa m. violett. Spitz. EZ.
90 **Weißhaus,** halbgef. Paeoniend., großbl., weiß, Mitte grünl. gelb. EZ.

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

510 **Comteß Icy Hardegg** karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.60 ℳ
530 **Leitstern.** Hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenblumen . . . . 1 Stück 0.60 ℳ
540 **Sonate,** orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück 0.60 ℳ

Ef Einfachblühende Dahlien.

Starke Knollen.

	1 St. ℳ
Einfache in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte und reinfarbige . . . . 10 Stück 4.50.— ℳ	0.50
560 **Feuerschein,** großblumig, leuchtend dunkelscharlachrot. EZ. .	0.60
575 **Luzifer,** scharlachrot . . . . 10 Stück 5.50 ℳ	0.60

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

610 **Abendrot,** hellorange, einfach	0.60
625 **Coltness Gem,** scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra .	0.60
601 **Goudbont,** einf.. schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe	1.—
602 **L'Innocence,** Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- u. Topfsorte, 30—40 cm hoch	0.80
600 **Orangevogel,** silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk	1.20
660 **Prinz Hendrick,** rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach	0.60
670 **Rosalinde,** mauverosa, einfach	0.80

ZE Zwerg-Edeldahlie.

	1 St. ℳ
900 **Ministerialrat Ruloff,** Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe	1.—

Was unsere Kunden sagen:

Haus Halsdonk, 29. 1. 28. Zunächst vielen Dank für Ihre schöne Sendung. Dieselbe ist so gut ausgefallen, daß ich sofort neue Dahlien bestelle. **J. M.**

Berlin-Charlottenburg, 23. 1. 28. . . . besonders für die Dahlien; sie haben sich zu starken Pflanzen entwickelt und prachtvoll geblüht. **Frau Dr. Kr.**

Delmen, 29. 2. 28. Die im Vorjahr bezogene Dahlie Amun Ra war über 2 m hoch geworden, die Blumen hatten 25 cm Durchmesser. Wahre Prachtstücke. **M. H.**

Erden, 13. 4. 28. Die übersandten Dahlienknollen sind sehr schön. Besten Dank auch für die zwei Kaktus-Knollen. **F., Dechant a. D.**

Stauden und ausdauernde Pflanzen.

Stauden! Welch unerschöpfliche Quelle reinster Freude für den Blumen- und Gartenliebhaber birgt diese Gattung in sich. Gibt es etwas Herrlicheres als die Wirkung einer Staudenpflanzung, die mit verständnisvoller Auswahl bezüglich der Blütezeit, Höhe und Farbe geeigneter Sorten geschaffen wurde! Kaum hat die Natur ihr weißes Winterkleid abgelegt, so grüßen den Gartenfreund bereits die ersten frühlingsblühenden Stauden, um dann mit höher steigender Sonne von Tag zu Tag die Mannigfaltigkeit der Arten und ihre Verwendungsmöglichkeit zu mehren. Als Vorpflanzung vor Gehölz- und Laubgruppen, zur Belebung von Fels- und Steinanlagen, Trockenmauern, zur Ausschmückung von Teichrändern, als Wegeeinfassung, zur mitleidsvollen Verkleidung unschöner Stellen im Garten und Park, nicht zuletzt als Schnittblume im Heim sind sie uns unentbehrlich.

Es ist sicher auch nicht zu verwundern, daß die Anwendung von Stauden schon fast Allgemeingut des deutschen Gartenliebhabers geworden ist. Um den Ansprüchen unserer zahlreichen Staudenkundschaft gerecht zu werden, haben wir unsere Staudenbestände in den letzten Jahren außerordentlich vermehrt durch Anschaffung aller guten alten und neuesten Züchtungen.

Allgemeine Kulturanleitung. — Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bezw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockeren der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Um nun auch denjenigen Blumenliebhabern, die sich bisher noch nicht oder wenig mit Stauden befaßt haben, die Auswahl zu erleichtern, geben wir nachstehend einige Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke, und zwar:

Die 12 besten Blütenstauden zum langstieligen Schnitt.

Anemone jap. — Astern, Herbstastern. — Aquilegia. — Campanula persicifolia. — Chrysanthemum max. Prinz Heinrich. — Delphinium hybridum. — Gaillardia grandifl. oder Rudbeckia. — Iris germanica oder Kæmpferi. — Phlox decussata. — Pyrethrum uliginosum. — Scabiosa caucasica. — Solidago Shortii.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 5 ℳ

Die 12 besten Stauden für Grotten und Felspartien.

Ajuga reptans fol. varieg. — Arabis alpina fl. pl. — Armeria, rot od. weiß. — Aster alpinus. — Aubrietia. — Dianthus deltoides. — Iris pumila, blau od. gelb. — Phlox setacea oder Wilsoni. — Primula veris od. auricula. — Saxifraga. — Sedum. — Veronica.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ

Die 12 besten Stauden für Einzelpflanzung in Rasen oder Vorpflanzung.

Chrysanthemum max. — Herbstastern. — Harpalium rigidum. — Helenium Riv. Gem. — Helianthus multifl. — Iris germanica od. Kæmpferi. — Pæonia chin. fl. pl., Pfingstrose. — Phlox decussata. — Rudbeckia Neumanni. — Sedum spectabilis. — Solidago canadensis. — Tritoma Uvaria grandifl. und Sorten.

Vorstehende 12 Stück in 12 Sorten 5 ℳ

Ferner haben wir hierunter noch **weitere Staudenzusammenstellungen** für besondere Verwendungszwecke zu besonders verbilligten Preisen angeführt und bitten unsere verehrte Kundschaft, davon recht ausgiebigen Gebrauch machen zu wollen.

A. Stauden für Schnitt und Rabatten.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	13.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	25.— „
100 „ „ 15—25 „ „ „	45.— „

B. Einfassungsstauden.

Um die Einfassung einheitlicher zu gestalten, haben wir in dieser Zusammenstellung weniger Sorten.

25 Stück in 3 Sorten unserer Wahl	9.— ℳ
50 „ „ 5 „ „ „	16.— „
100 „ „ 7 „ „ „	30.— „

C. Trockenmauerstauden.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	16.— „
100 „ „ 15—25 „ „ „	30.— „

D. Stauden für Felspartien.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	9.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	16.— „
100 „ „ 10—25 „ „ „	30.— „

E. Stauden für Teichränder und feuchte Stellen.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	18.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	36.— „

F. Stauden für schattige Stellen.

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl	13.— ℳ
50 „ „ 15 „ „ „	25.— „
100 „ „ 10—20 „ „ „	45.— „



Althea fl. pl., Chatersche Malven.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet.

Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 73. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 69. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 73. — **Winterharte Freilandfarne** Seite 72. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 73. — **Ziergräser** Seite 73. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 72.

Die in nachstehender Liste verzeichneten Grundpreise unterliegen folgenden Abänderungen:

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer Art oder Sorte ermäßigt** sich der Grundpreis um **10%** (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **20%** (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr **einer Art oder Sorte** um **25%** (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

	1 Stück ℳ
Achillea (Edelgarbe) **ptarmica „The Pearl",** reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.—9.) .	0.50
„ **millefol. Cherise Queen** (Schafgarbe), leucht. kirschrote Blume (6.—9.)	0.50
„ **Eupatoria Parkers Var.,** gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von Juni bis September, ca. 80 cm hoch	0.60
Aconitum Fisheri, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60—70 cm (5.—7.)	0.80
„ **lycoctonum pyrenaicum,** blaßgelber Eisenhut, starkwachsend, sehr schöne Rabattenstaude .	0.40
Actaea japonica (Silberkerze), siehe **Cimicifuga.**	
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm h., Laub weißfilzig (7.—8.) . .	0.50
Althea fl. pl. (Stockrose), Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen	0.40
„ **schottische,** gemischte Farben (7. 8.)	0.40
Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.)	0.50
„ **myosotidiflora,** mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.)	0.60
Anemone japonica (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.	
„ **jap. Buhler Kind,** reich- und frühblühende Sorte, deren Blütenknospen fast gelb, die entwickelten Blumen reinweiß und dicht gefüllt sind	1.—

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 Stück ℳ



Nr. 75 Aster Novii Belgii Little Blue Boy, extra, 1 Stück **1.20 ℳ**

Anemone jap. Honorine Jobert, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt 0.60
„ **jap. Königin Charlotte,** zartrosa, Blume halbgefüllt, kräftiger Wuchs 0.60
„ „ **Louise Uhink,** reinweiß, großbl., außerordentl. kräftiger Wuchs. Hervorrag. neuere Züchtung 0.60
„ „ **Mont Rose,** sehr große gef. rosa Blumen, 50—60 cm hoch 0.60
„ „ **rosea elegans** 0.60
„ „ **Weißer Riese,** reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel 1.—

Aquilegia (Akelei). Sehr gute Schnittstaude, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.
„ **californica fl. pl.,** hellgelb mit langen glänzend altrosa Sporen 0.60
„ **coerulea hybrida,** mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.) 0.50
„ **chrysantha,** reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (7.—8.) 0.50
„ **Helenae,** gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch 0.60
„ **nivea grandiflora,** weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.) 0.50
„ **Skinneri,** gelb mit roten Sporen, 60 cm hoch (7.—8.) 0.50

Stauden-Astern.

Man unterscheidet **Frühlingsastern, Sommerblühende** u. **Herbstastern** (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsommerblühende Astern.

Aster alpinus, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm hoch, blüht Mai-Juni 0.40
„ **subcoeruleus Apollon,** dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) . . . . . . 1 St. **0.40 ℳ**
„ „ **Venus,** tief lavendelblau mit gelb. Herz, großbl., 40 cm h. (6.—7.) 1 St. **0.50 ℳ**

Spätsommerblühende Astern

4 **Aster acris,** niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm h., sehr empfehlenswert (8.—10.) . 1 St. **0.50 ℳ**

28 „ **amellus General Pershing,** zartrosa großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.) . 1 St. **1.20 ℳ**

29 „ „ **Hermann Löns,** lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff u. massig, Blumendurchmesser, bis 9 cm, **neu,** 40 cm hoch (8.—10.) . . . 1 St. **2.— ℳ**

86 „ „ **Otto Rudolf,** dunkellila, langstiel., 60—70 cm h.. (8.—9.) . 1 St. **1.— ℳ**

89 „ „ **Rudolf Goethe,** lavendelblau, sehr großblumig, **extra** 50 cm hoch, straffer Wuchs . . . 1 St. **1.— ℳ**

50 „ „ **Perrys Favourite,** malvenrosa, 50 cm hoch (8.—10) . 1 St. **0.80 ℳ**

92 „ „ **Schöne von Ronsdorf, neu,** eine der feinsten sommerblühenden Astern. 40—50 cm hoch. Die bis zu 6 cm Durchmesser große Blume von eigenartiger malvenrosa Färbung gibt ein vorzügl. Material für Blumenzüchter u. Landschaftsgärtner . . . . . 1 St. **1.50 ℳ**

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

Nr. | 1 Stück ℳ

90 **Aster amellus Silberblick,** weißlich rosa, hervorragende Neuerscheinung 1.20
35 „ **ibericus ultramarin,** dunkelviolett, sehr schön 0.70


Herbstastern, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten **Septbr.-Oktober** ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m.

12 **Aster cordifolius elegans,** hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.—10.) 0.60
18 „ **Datschi,** weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) 0.50

Aster hybridus, Herbstastern, winterharte Sorten.

3 „ **Abendröte,** bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, **extra,** Sept.-Okt. 0.50
6 „ **Beauty of Colwall,** die erste gefülltblühende Herbstaster, lavendelblau, aufrechtsteh. bis 1,20 m hohe Triebe 0.70
14 „ **Coombe Fishacre,** lilarosa Fleischfarbe 0.70
25 „ **Elta, neu,** lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.-10.) . 0.60
27 „ **Frickarti.** Diese ganz neue Abart bildet einen weitverzweigten fast kugligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blumen ein himmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von 7—9 cm Durchmesser, sehr lange blühend, **neu** 1.—
30 „ **hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön 0.60
37 „ **Joan Vaughan,** gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelblauen Blumen, 120—150 cm hoch (9.—10.) . . . 0.80
40 „ **Lavendel,** lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch 0.60
45 „ **luteus,** hellgelbe dichte Blütenrispen, herrlich 0.60
46 „ **Madame Cocheux,** weiß, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.) 0.50
43 „ **Nancy Ballard,** purpurlila, gefüllt, großblumig, reichbl., 1,20—1,50 m hoch 0.70
47 „ **Novae Angliae Lill Fardell.** Schönste aller roten Herbstastern, große karminfarbene Blüten, 120—150 cm h. 0.60
55 „ „ „ **Robert Parker,** großbl., blau 0.50
58 „ „ „ **W. Bowmann,** dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch . . . 0.50
65 „ **Novii Belgii amethystina,** ametystfarbig 0.50
75 „ **Novii Belgii Little Blue Boy,** sehr niedrig, frühblüh. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Astern, 80—120 cm cm (9.—10.) s. Abb. . . 1.20
86 „ **Novii Belgii Royal Blue,** tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragende Neuheit, 1,20—1,50 m hoch (9.—10.) . . . . 2.—
35 „ **Novii Belgii „Snowdrift“,** niedrige Sorte mit verzweigten Stielen u. großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen. **Sehr gute Neuheit,** bis 120 cm (9.—10) 0.70
87 „ **Rosalinde,** feinbelaubt, bis 1 m hoch, lockere Rispen, leuchtend reinrosa 0.60

Astilben oder **Spiraeen.** Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnittzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.



Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstaude, 1 Stück **0.80 ℳ**

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch . . . 0.80

„ **Arendsi Emden,** cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke 0.80

„ „ **Granat,** leucht. dunkelkarmin, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra 0.80

„ „ **Hyacinth,** leuchtend lilarosa, frühblühend, 80 cm hoch (6.—7.) 0.80

„ „ **Irene Rottsieper,** rein lachsrosa, kräftige, 60—70 cm lang werdende Pflanzen. Wegen des gedrungen. Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.—8.) 0.80

„ „ **Lydia Hagemann,** rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.—8.) 0.80

„ „ **Rosa-Perle,** zartrosa, dichte Blütenbüsche bildend, ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) 0.60

„ „ **Rubin,** leuchtend dunkelkarmin, starkwachsend, neu, 120 cm h. 0.70

„ „ **Moerheimi,** rahmweiß, lange Blütenrispen bildend, 120 cm h. 0.70

Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaude, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.-September . . . 0.70

Campanula,

Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingrotten u. Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

Campanula glomerat. dahurica, Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40—50 cm (5.—7.) . 0.60

„ **glom. superba,** dunkel violett, 14 Tage später blüh. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung 0.60

„ **persicifol. grandiflora** mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen . . 0.60

„ **persicif. grandiflora alba,** großblumig, reinweiß . 0.60

„ **persicif. Moerheimi,** schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.—8.) 0.70

„ **medium,** Halbstaude, s. Seite 75.

„ **pyramidalis,** blau oder weiß, hohe pyramidale Trauben, zweijährige am besten, 1,20 m hoch 0.60

Campanula persicifolia grandiflora.

Centaurea, ausdauernde **Kornblume.**

„ **ruthenica** über 1 m hoch wachsende Blütenstiele mit gelben Blütenköpfen 0.50

„ **montana coerulea** große blaublühende Kornblume, 40-50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfilzig (4.—5.) 0.50

„ „ **alba,** weißblühend, 40—50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfilzig (4.—5.) 0.50

Chelone barbata, Bartfaden, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August 0.50

Chrysanthemum — Leucanthemum max.

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher u. reicher, ähnl. der weißen Feld-Marguerite, unaufhörl. Blüher, 30—40 cm hoch 0.50

„ **maximum Beauté Nivelloise,** weiß, große, prachtvolle Blumen mit gefransten Blumen, 70-80 cm hoch (7.—9.) . . . 0.70


„ „ **Etoile d'Anvers,** reinweiß, großblumigste Sorte mit kleinem gelbem Herz, ganz hervorragende Neuheit, 70 bis 80 cm (7.—9.) 0.70

„ **max. Prinzessin Heinrich,** weiß, bekannte ältere Sorte . . 0.50

„ „ **semiplenum,** halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß . 0.50

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

1 Stück ℳ



Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.

Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen.

Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert

Nr. **Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.**

128 **Anastasia,** dunkellila, pomponblütig, gedrung. wachs. 40 cm h.
122 **Edelstein,** das beste weiße Freilandchrysanthemum
302 **Goldfinder,** hellgelb; hervorrag f. Rabatten u. Schnitt. Bindes.
158 **Hammelfänger,** goldgelber Sport von Normandie.
309 **Jean Pattison,** tieforange, prachtvolle Farbe, sehr wachstumfreudig, langstielig
175 **Mad Lyobard,** reinweiß, großblumig, niedrig.
176 **Mägdeblick,** samtig rotbraun, vorzügl. Gartenchrysanthemum.
181 **Normandie,** rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.
305 **Pink Delight,** lachsrosa, sehr reichblühend
304 **Pink Profusion,** hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte
185 **Purpur,** tiefpurpurrot, als alte Pflanze hervorragend.
197 **Sonne,** reingelb. im Alter meterbreite Büsche bildend, 70 cm.

Kräftige Freilandpflanzen im Sommer und Herbst 0.70

Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen . 0.30

Cimicifuga japon. (Actaea), weiß, für halbschattige Stellen vorzügl. Blütenstaude, die besonders schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum Schnitt 1,20 m (9.—10.) 0.80

„ **simplex,** wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte . . . 0.80



Cimicifuga japonica.
Vorzügliche Halbschatten-Blütenstaude.
1 Stück 0.80 ℳ

Coreopsis grandiflora, reingoldgelbe Blüten auf drahtig. Stiel., blüht Juli-Aug., 50-60 cm hoch, 2—3jährig . 0.50

„ **verticillata,** gelbe große Blum. mit fein verteilter Belaub., 30—40 cm h. (7.-8.) 0.70

Delphinium,

Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlich., 1—1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

7 „ **Andenken an W. Koenemann,** leuchtend lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. . . . . 1.—

9 „ **Arnold Böcklin,** klar gentianblau, reichbl., sehr wirkungsvoll 1.—

10 „ **Belladonna,** hellblau, sehr schön z. Schnitt, 80—100 cm (5.-8.) 0.80

28 „ **Lamartine,** dunkelblau, sehr schön . . . . 1.—

Nr. Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

36 **Delphinium Moerheimi**, reinweiß, 1,50—1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen. Pflanze ist mehltaufrei, sehr empfehlenswert 1.20

55 „ **Schlangenbad**, tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend . . . 0.80

56 „ **Schwalbach**, zart himmelblau 0.80

5 „ **hybr. Amos Perry**, halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge 0.80

8 „ „ **Andrew Carnegie**, große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum, extra . . . . 1.—

12 „ „ **Corry**, kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen . . . . . . 1.—

15 „ „ **Dusky Monarch**, dunkelviolett mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt . . . . 2.—

20 „ „ **F. Koppius**, lila mit hellblau, halbgef., große Blume, neu 1.50

27 „ „ **J. Nagels**, bischofsviolettblau mit weiß. Schlund, langstielig und großrispig, sehr gute Neuheit 1.20

33 „ „ **Mickie Ruys. Prachtv. Neuh.**, wächst ungefähr 90 cm hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn 2.—

42 „ „ **Pannonia**, neu, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz 1.20

50 „ „ **Reverend E. Lascelles**, neu, auffallend große, regelmäßig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön 1.50

60 „ **The Alake.** Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend . . 1.20

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 6.— ℳ
beste Sorten gemischt 1 St. 0.80 ℳ, 10 St. 7.— „
Siehe Sortiment A bunte Beilage.

Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungemein z. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumenflors bei. Halbstaude, 2jährig.

„ **barbatus**, einfachblühend, Prachtmischung 0.30
„ „ **roseus splendens**, lachsrosa 0.35
„ „ **nigrescens**, schwarzrot, dunkellaubig 0.35
„ „ **fl. pl.**, gefülltblühend, Prachtmischung 0.35
„ **hybr. Fürst Bismarck**, gefüllt, frisch dunkelrosa 0.70

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken., warmen Standort, blüht Juni-Juli
„ **rosa und weiß** . . . . je 0.80

Dielytra spectabilis.

Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenroten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch . . . 0.70

Digitalis purpurea, Fingerhut, offizinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen . . . 0.40

Digitalis gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund . 0.50

Diplostephium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern und hübschen Sternblumen. Schnittstaude.
„ **amygdalinum**, weiß, 2 m hoch, Sept.-November . . 0.50
„ **latisguama nàna**, herbstasterähnl. Blüt. (9 -10.) . . 0.50

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblüh. (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön 0.50
„ **plantagineum excelsum**, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügl. Schnittbl., blüht im April-Mai 0.50

Dracocephalum virginicum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August 0.50
„ **virginianum**, weißblühend 0.50

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude 0.50

Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen.
„ **Elwesianus**, rosablühend . . . . 5.—
„ **Himalaicus**, weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang 3.50
„ **robustus**, bis 2 m langer Schaft, zartrosa (s. rechts oben) . . 4.50

Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch 0.50
„ **philadelphium**, 50 cm hoch, mit herbstasterähnl. roten Blüten 0.50
„ **mesagrande speciosus**, tiefblau, feinstrah., große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahthart. Stielen, 50 60 cm h. (6.– 8.) 0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Eremurus robustus, wirkungsvollste Einzelstaude mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenschäften.

Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstaude machen.
„ **amethystinum**, 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern 0.50
„ **giganteum**, prächtige Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch . . . 0.50
„ **Juwel**, dunkelstahlblau, 70 cm (6 —7.) 0.80
„ **Oliverianum**, die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden . . 0.80
„ **planum**, 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7.- 8.) 0.50
„ **Violetta**, rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6.—7.) 0.80

Euphorbia polychrome.

Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli 0.70

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch . 0.50

„ **Fortunei glauca**, stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.) . . . 0.70

Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen.

Gaillardia hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen . . . 0.50

„ **Rheingauer Hybriden**, auserlesene Farben u. Blumen . . 0.60

„ **Standhalter**, sehr kompakter Wuchs, großblumig . . . 0.70



Gaillardia hybrida grandiflora
1 Stück 0.50 ℳ

Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch . . . 0.70

Geranium platypetalum, **Storchschnabel**, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung unten) . . . 0.40



Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpflanze und für's Alpinum. 1 Stück 0.40 ℳ.

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.

Geum Borisii, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen . . . 0.70

Geum coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.) . . . 0.50

„ **Dolly North**, dunkelorange mit karminrötlichem Schein, **neu** . 1.20

„ **Fire Opal**, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte . . . 1.50

„ **Orangeman, Neuheit** mit großen, leuchtend orangefarbenen Blumen, bedeutende Verbesserung in orange . . . 1.50

Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen . . . 3.—

Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut (7.—8.) . . . 0.50

„ **paniculata fl. pl.**, weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut . . 1.—

„ **acutifolia**, rosa . . . 0.70

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.

1 Stück ℳ



Geum-Sortiment, 4 Stück, 2.50 ℳ
Von links nach rechts: **Fire Opal, Borisii, Dolly North, Mrs. J. Bradshaw.**

Harpalium, Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefteres Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.

„ **rigidum Daniel Dewar**, dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch . 0.50

„ **semiplenum**, halbgef., leuchtend gelb, August-September . . 0.50

„ **sparsifolium**, Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.-10) . 0.50

„ **Ligeri**, hellgelbe, strahlige Blume, extra, August . . . 0.70

Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Öfteres Verpflanzen erforderlich.

„ **autumnale**, besonders stark wachsend, dunkel goldgelb. Blüht August-September, 1,80 m hoch . . . 0.50

„ **autumn. Riverton Beauty**, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1.50 m (8.—9.) . . . 0.50

„ **autumnale Riverton Gem**, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (8.—9.) . . . 0.50

„ **Crimson Beauty**, bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, **extra** . . . 0.80

„ **Bigelowii aurantiacum**, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu . . 0.60

„ **pumilum magnificum**, zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.) . . 0.50

Helianthus mutifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön . . . 0.70

„ **Mrs. Mellish (Harpalium)**, eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt . . . 0.50

„ **(Echinacea) purpurea, rote Sonnenblume.** Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurrot. Färbung, 60—80 cm hoch . . . 0.50



Helianthus multiflora fl. pl. „Goldstern".


Hesperis matronalis fl. pl. alba (Nachtviole, Marianne).

	1 Stück ℳ
Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose m. immergrünem Laubw., blüht oft schon zu Weihn.	1.—
starke Treibklumpen	2—3
„ **hybridus,** beste Hybriden, Weihnachtsrose, in den besten dunklen u. hellen Farben; entwickelt selbst unt. Schnee ihre Bl.	1.—
starke Treibklumpen	2—3
Hemerocallis, Taglilie. Schilfartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.	
„ **aurantiaca,** tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch	0.80
„ **citrina,** zitronengelb, 60—80 cm h. (6.—8.)	0.80
Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlr. Blume, gute Schnittstaude, 40—50 cm h.	0.60
Heuchera sanguinea, Purpurglöckchen, scharlachrote Blütenrispe, 30—40 cm hoch	0.50
„ **alba,** weißblühend	0.50
Heuchera brizoides gracillima, zierl., fein verzweigte Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.)	0.50
„ **La Perle,** dunkelrot	0.50
„ **Pluie de feu, prachtvolle Neuheit** mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli	0.70
„ **sanguinea splendens,** leuchtend rot	0.60
„ **rubescens,** Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel.	0.80
Incarvillea, Freilandgloxinie.	
„ **Delavayi,** Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen	0.60
Inula glandulosa, große goldgelb. Strahlenblüten, 50 cm hoch	0.70


Incarvillea Delavayi.

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.

Nr.

4 **Ambassador,** zart violett u. bronze mit samtartig, dunkel rotvioletten Hängeblättern, **extra**	2.—

7 **Antiope,** lavendelblau, Lippe weiß, generyt, reichblühend.
9 **Arc en ciel,** gelb, untere Petal. weiß mit braun.
10 **atroviolacea,** dunkelviolett (5.-6.)
14 **aurea,** rein goldgelb, niedr. spät.
23 **Contraste,** zart hellblau, untere Petalen purpurrosa.

32 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf 50 cm hohen Stengeln. 1 St. 0.50 ℳ

36 **Flammenschwert,** gelb u. braunsamtig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig, mit leuchtenderen Farben. 1 Stück 3.— ℳ

40 **Florentine,** früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarb. (5—6.).
42 **Gajus,** lichtgelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert, reichblühend
45 **Gracchus,** blaßgelb, rotgenetzt.
52 **Hector,** Dom zitrongelb, Petale purpurviolett (5.—6.).
54 **Her Majesty,** großbl., reinrosalila.
56 **Hortense,** dunkellila, Petalen ziegelrot.
64 **Iriskönig,** zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra — 0.70
72 **Leopold,** blau, untere Petalen dunkelblau.
73 **Lohengrin,** starkwüchsig, großblumig, cattleyarosa, hervorragende Sorte — 0.70
75 **Mme. Chéroux,** sehr feine Züchtung. Edelgeformte Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung.
88 **pallida,** zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6).
96 **spectabilis,** tiefblau mit weinrot (4.—5.)
100 **Victorine,** weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau.
101 **Virgilius,** zartlilarosa Dom, Petale violettblau, reichblühend.

Obige Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. **0.50 ℳ**
1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . **4.—** „

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblüh., mittelh., sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila u. germanica in Wuchs u. Blütezeit	—
„ „ **Halfdan** hellcremegelb	0.50
„ „ **Helge,** blaß zitronengelb mit perlmutterfarb. Stengelblättern	0.50
„ „ **Ingeborg,** reinweiß	0.50
„ „ **Walhalla,** lawendel mit blauweinrot	0.50
Iris Kaempferi (Japanische), allerspäteste, blüh. Ende Juni-Juli, steifer Stiel, sehr reichblumig, in getrennten Sorten	0.80
Iris sibirica Perry's blue, neu. Große klarblaue Blum. auf starken, hohen Stielen. Sehr geeignet zum Schnitt u. als Rabattpflanze, 1—1.20 m hoch (5—6.)	0.50
Iris pumila, Zwergschwertlilie, **früheste** Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, geeignet für Einfass. u. Felspartien,	
„ **cyanea,** dunkelblau	0.30
„ **Die Braut,** reinweiß	0.35
„ **florida,** gelb	0.40

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt 1 St. 0.70 ℳ
„ **roseus,** rosablühend, ausdauernd . . 1 St. 1.— ℳ
„ **White Pearl,** großblumig, weißblühend . 1 St. 1.20 ℳ
Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd 1 St. 0.50 ℳ
„ **flavum,** gelbblühend, niedr., sehr schön . 1 St 0.50 ℳ
Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenr., blüht Juli-Sept. 1 St. 0.50 ℳ

„ **Downers Delight,** eine der allerschönsten Neu-Einführungen mit kompakten Blütenrispen dicht besetzt mit Blumen, von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtv. zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot 1 St. 5.— ℳ

„ **Downers Pink Pearls,** großartige Neuheit. mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa, prachtvoll 1 St 5.— ℳ

„ **pol. Exquisite,** die Risp. sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa u. weiß gemischt 1 St 1.20 ℳ

Lupinus polyphyllus Moerheimi.

„ **pol. Moerheimi.** Eine der besten Neuh., die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosaund weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrung. Wuchs, Siehe Abbild.	0.80
„ **pol. C. M. Prichard.** Die ganze Rispe macht den Eindruck, orange gefärbt zu sein, die Einzelblüten sind blaß lachsfarbig orange mit gelb. **Neu!**	2.—
„ **pol. roseus,** reinrosa	0.60
„ **pol. Sunshine,** die schönste tiefgelbe Lupine, mit langen Rispen, **prachtvolle,** 80 cm h. **Neuheit** (6.—8.)	1.—


Lychnis Viscaria splendens, Pechnelke prachtvoll für Rabatten und Steingärten. 1 Stück 0.50 ℳ.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).

	1 Stück M
Lychnis (Lichtnelke) **Haageana,** rotblüh., nicht zu viel Nässe	0.50
„ **chalcedonica,** brennende Liebe, rotbl., Juni-Juli	0.50
„ **viscaria splendens,** Pechnelke, mit purpur-karmoisinroten Bl., 30—40 cm h., blüht Juni-Juli . Siehe Abbildung vorhergehende Seite.	0.50
Lythrum roseum superbum, Weiderich, schön für Grupp., glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept.	0.50
Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 70.	
Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständ. Blüten, Belaub. duft., 60 cm h. (7.—9)	0.60
Myosotis palustris Nixenauge siehe Wasserpflanzen S. 73	
Oenothera glabra, Nachtkerze, leuchtend goldgelbe, ca 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichblühend (6.—7.) .	0.50
„ **missouriensis,** mit großen gelben, glockenförmigen Blüten, 25 cm hoch (6.—10.)	0.50
Paeonia arborea, baum- oder strauchartige Pfingstrose. Die baum- od. strauchart. Pfingstr., blühen etwas früher als die krautart. chinesischen. Mit ihren Riesenblum. von 20-25 cm Durchmess. ergeben die im Alter große Büsche bild. Pflanz ein. überwältig. Gartenschmuck. Für leicht. Tannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar. in verschiedenen Farben, 2jährige Pflanzen	5.—



Aus unserem Paeonienfeld. Paeonia chinensis fl. pl.

Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose. Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstaud. gehören die Pfingstrosen Die herrlich., duftend. Blüten in den feinst. Farbenschattierung., beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergeh. zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbar. Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird. *s. bunte Beilage.*

Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Nr.		1 Stück M
3	**Albert Crousse,** rosa mit karminrotem Zentrum 1 St. 2.— M	
4	**alba plena,** weiß gef., 1 St. 1.20 M	
6	**Avalanche,** reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenform . . . . 1 St 1.50 M	
12	**Duch. de Nemours,** crêmeweiß, extra . . . . 1 St. 1.50 M	
13	**edulis superba,** leuchtend rot mit silb. Schatt. 1 St. 1.20 M	
15	**Eug. Verdier,** zart fleischfarbig rosa, großbl. . 1 St 2.50 M	
18	**Faust,** schalenf., Schale fleischrosa, Füllung crême mit chamois, mittlere Grube fleischrosa . . . 1 St 1.20 M	
22	**Felix Crousse,** dunkelrot, reichblüh. u. wirkungsv. 1 St. 1.50 M	
25	**festiva max.,** große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich	1.20
32	**James Kelway,** weiße, schön gebildete Blumen, vorzüglich .	2.50
35	**Lady Alexander Duff,** weiße prächtige, große Blume, beim Aufblühen ein wenig rosa nüanciert	3.—
39	**Monsieur Martin Cahuzac.** Von allen dunkelpurpurn. Sort. die dunkelste u leucht. gefärbte	4.—
42	**Mons. Jules Elie,** lilarosa mit silberem Schein, großbl. extra	2.—
44	**Reine Hortense,** violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra . .	1.50
48	**Sarah Bernhardt,** herrlich rosa, großblumig, extra	2.50
60	**Victoire d'Alma,** purpurviolett	2.—

Beste Sorten gemischt 1 Stück 1.20 M, 10 Stück 10.— M
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

		1 Stück M
5	**Paeonia chin. Holbein,** hellseidenrosa, die goldenen Stäubfäden von einer flachen Schalenform umschlossen .	1.20
2	„ „ **Dürer,** reinweiß mit goldenen Staubfäd., s. reichbl., prachtv.	2.—
43	„ „ **Murillo,** Knospe rosenartig, Blume fleischfarbenrosa mit goldenen Staubfäden	1.20
50	„ „ **Schwindt,** karmesin mit Silberrand in flacher Schalenform	1.50
	Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser .	
	„ **Hybriden,** gemischte	0.50
	„ **orientale Prinzessin Viktoria Luise,** lachsrosa	0.60
	„ **orient. Cerise dwarf,** prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten	0.60
	Pap. orient. Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken	2.—
	„ **orient. Goldtschmidt,** karminblutrot m. schwarz. Flecken . .	0 60
	„ „ **Goliath,** riesig große scharlachrote Bl. hochwachsend .	0.60
	„ **orient. Mrs. Stobart,** neu, leuchtend kirschrosa. prachtvoll neue Sorte	1.20
	„ **Perrys White,** rein satinartig weiß mit dunklen Flecken .	0.60
	Papaver nudicaule u. alpinum siehe niedrigbleibende Stauden, S. 70.	
	Pentstemon, Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.	
	Pentstemon gentianoides Pfitzers Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht und Blütenfülle von höchst. Vollkommenh., Halbstaude, Frühjahr lieferb.	0 50
	Phlox Arendsi. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den best decuss.-Sort. Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai	
	„ **Arendsi Charlotte,** weiß mit zart lilarosa Schein u. dunklem lila Auge, s. frühblüh., reichverzweigte Büsche	0.70
	Phlox suffroticosa Snowdon, weiße, sehr stark remontierende bekannte frühblühende Art	0.50

Phlox decussata, Gartenphlox, Flammenblume. Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

Niedrige Phlox dec.-Sorten:

		1 Stück M
47	**Flora Hornung,** milchweiß, leucht. karminrot. Auge, f Grupp.	
51	**Frühlicht,** neuere Sorte herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh	
63	**Gustav Lind,** neu Wohl die erste niedrig wachs. lachsrote Sorte. Wundervolle Farbe. s. wirkungsvoll .	1.20
73	**Hermine,** weiß, bildet mit seinen dicht besetzt. Blüten einen weißen Teppich, 35 cm hoch.	
90	**Kommerzienrat Merk,** zinnoberrosa mit weiß, extra.	
120	**Nana coerulea,** niedrig, blau.	
185	**Württembergia,** leuchtend karminrosa, großblütig, extra.	

1 Stück vorstehender Sorten 0.50 M



Phlox decussata, 1 Sortiment in 10 Sorten 4.50 M

Phlox decussata (Flammenblume) (Fortsetzung).

Siehe bunte Beilage. **Höhere Sorten:** — 1 Stück ℳ

1 **Alpenglühen, neu,** wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend. 1 St. **0.70** ℳ
2 **A. Weiß,** veilchenblau, großblumig, extra.
4 **Andenken an Wilh. Pfitzer,** karminrosa. 1 St. **0.70** ℳ
6 **Bacille,** rosa, extra.
10 **Baron van Dedem,** scharlachblutrot, große Dolden.
11 **Caroline v. den Berg, neu.** Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch . . 1 St. **1.20** ℳ
12 **Cendrillon,** reinweiß m. bläulicher Rückseite.
18 **Croix de Lorraine,** karmin mit weißgestreift.
22 **Deutschland,** leucht. dunkelorange, große Dolden.
37 **Electra,** leucht. neurot, sehr schön.
38 **Erkmann Chatrian,** leuchtend rosa mit dunkler Mitte.
40 **Elis. Campbell,** zart, helllachsfarbig, extra.
42 **Europa,** schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.
45 **Fellbacher Porzellan,** zartlila, 1 St. **0.70** ℳ
49 **Frau Ilona v. Barczey-Waldeck,** großblum., rahmweiß, extra.
58 **Frl. v. Lassberg,** großblumig, weiß, edelste weiße Sorte.
53 **Freya,** lichtfleischfarben mit hellrosafarbenen Knospen.
59 **General von Heutsz,** leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.
70 **Hanny Pfleiderer,** rosa weiß b. lachsf. m. karminrot. Auge
82 **Iris,** hellviolettblau.
85 **Karl Förster, Neuheit,** glüh. dunkelorangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, extra leuchtend. — 1.—
91 **Leo Schlageter,** leuchtend scharl.-karmin m. orangefarb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftig. Wuchs, Unempfindlichk der Blüten gegen Sonne u. Regen, **extra, neu** . . — 1.50
104 **Margaret Gavin Jones,** rosafarbige Blume m. leucht. karminfarb Auge, extra — 1.20
106 **Mars,** leucht., dunkelrosa, großblumig.
112 **Morgenrot,** eigenartige rote Farbe, s. auffall., mittelhoch wachs., s. reichbl. — 1.—
108 **Mlle Marie Kuppenheim,** reinweiß, beste Gruppensorte
121 **Paul Hoffmann,** magentakarminrot, L. dunk., **neu** — 1.—
148 **Rheingau,** reinweiß mit dunkelgerötet. Knosp., großbl.
149 **Rheinstrom,** dunkelrosa, großbl.
142 **Rosenkavalier, neu,** rein rosenrot, großdoldig, kräft. Farbe, starkwüchsig . — 1.50
155 **Saladin,** scharl.-orange, schöne Farbe, **neu** . . — 0.80
159 **Schliemann,** dunkelweinrot, extra.
175 **Septemberglut,** orangerot, Mitte karm., spätblühend . — 0.50
184 **Wolfgang v. Goethe,** leucht. karminrosa, extra.

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.50 ℳ
1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 4.50 ℳ.
Ferner Sortiment Phlox nach bunter Beilage.
Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . 10 Keime — 0.70
Polygonum lichiangense, reichblühend vom Juli bis zum Frost Blütenstengel überdeckt mit rahmweißen Blumen . . . . — 0.80
Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkraut, locker gef. Bl. von orange u. roter Färbung auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.) — 0.50
„ **nepalensis Miss Willmott,** reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl., 30—60 cm hoch (6.-8.) . . . . — 0.50
Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden-Margueriten, Garten-Wucherblumen.

Hervorrag. Schnitt-, Rabatt.- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllt. u. einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bezw. teilen.



Pyrethrum hybridum. Mont Blanc, reinweiß, Queen Mary, reinrosa, James Kelway, scharlach. Vorstehendes Sortiment, die 3 Stück 2.— ℳ

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . . — 0.50
Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. **Auffallende Neuheit** . . . . . . — 2.—
„ **Eileen May Robinson,** schönste rosa Sorte, neu, Abb oben — 1.20
Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa . . . . — 0.80
„ „ **James Kelway,** scharlachrot, siehe Abbildung oben . . — 0.80



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück **1.20** ℳ

Gefülltblühende Pyrethrum: — 1 Stück ℳ

Pyr. hybr. fl. pl., gefülltblühende, gemischte Farben . . . . — 0.7[illegible]
„ „ **fl. pl. Lord Roseberry,** leucht karmin scharlach, sehr schön
„ „ „ **Mont Blanc,** reinweiß, siehe Abbildung links unten . — 1.50
„ „ „ **Queen Mary,** große rein rosa Blumen, s. Abbildung . — 0.80
„ **uliginosum (Chrysanthemum),** bis $1^1/_2$ m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober . . . . — 0.50

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pflanzen . . . . — 0.50
„ **Emodi,** riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze . . . . — 1.—
„ **palmatum fl. rubro,** rote Blüten . . . . — 1.—

Rudbeckia (Herbstsonnel). Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert.
„ **Neumanni,** langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40—70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7—10.) . . . . . . — 0.50
„ **laciniata flore pleno, Goldball,** dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m hoch . . . . — 0.50



Scabiosa caucasica. Beschreibung folgende Seite.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Salvia argentea, filzartige, silberige Salbeiblätter 0.50

„ **azurea grandifl.** 0.70

„ **globosa,** weiß, silberblättrig 0.50

Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60—80 cm hoch 0.50

„ **cauc. perfecta,** Blume größer, blau 0.70

„ „ **alba,** weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß 0.60

Scutellaria baicalensis coelestina 0.60

Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 71) 0.50

„ **spectabile Brillant,** mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön . 0.60

Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September 0.80

Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstliche Schmuck- und Schnittstaude. Dieverschiedenen Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober.

„ **canadensis,** mattgelb, bis $1\frac{1}{2}$ m hoch, spätblühend (8.—9.) . 0.50

„ **Frühgold,** frühblühende gelbe Neuheit, Juli, 1,20 m hoch . 0.50

„ **praecox,** besonders früh (8.) 0.50

„ **Shortii,** 1—1,50 m hoch, leuchtend gelb, sehr schön (9.) . . 0.50

„ **hybrida Goldelfe,** dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswerte Neuheit (8.) 0.80

„ **hybrida Goldschleier,** leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm hoch . . 0.80

„ **virgaurea nana,** hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40—50 cm hoch (8.—9.) 0.50

Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrliche Belaubung, lange reinweiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen und Bachrändern . . . . 1.—

Statice incana nana, weißblühend, zum Trocknen. Juli-Aug., 30 cm hoch 0.50

„ **latifolia,** mit Massen kleiner blauer Blütchen 0.60

„ **tatarica,** beste zum Trocknen 0.60

Thalictrum adiantifol., Wiesenraute. Zierl., 120 cm hohe Staude, deren Laub an feines Farnkraut erinnert und auch an Stelle desselben vielfach Verwendung findet 0.70

„ **aquilegifolium,** 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigen Blütenstand von lilaroter, rosa u. weißer Farbe 0.60

„ **dipterocarpum,** prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa, mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ . 0.80

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

Tritoma, Fackellilie, dekorative Einzelstaude, orangerote Blütenkolben auf 1 m hohen Stielen 0.60

Trollius, Trollblume. Erstklassige Rabatten- u. Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchte Lagen. Die Blumen sind rosenart., kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer fort. Hauptblüte Anfang Mai.

„ **hybridus,** ganz vorzügl. Schnittbl. wegen der langen Haltbarkeit, langen Stiele u. gelborange Farbe; zahlreiche kugelf. Bl., gefüllt

„ **Golden Wonder,** orangegelb, spätblühend (4—6.) 0.70

Trollius Orangekönig, orange große volle Bl., mittelh., neu (4.-6.) 0.80

Trollius Orangeglobe, garantiert echt, mit großen, kugelförmig., goldorangen Bl. (4.—6.) 1 St. 0.80 ℳ

„ **europaeus,** großblumig, reingelb, echt (4—6.) 1 St. 0.60 ℳ

„ „ **alba,** weiß 1.20 „

Valeriana, Baldrian reichblüh., s. schön, gem. Farben, 60—70 cm hoch 1 St 0.50 ℳ


Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön 1 St. 0.60 ℳ

„ **pannosum,** Blütenstand reicher, ährenförm. 1 St. 0.60 ℳ

Viscaria splendens, Pechnelke rotbl., 40 cm hoch 1 St 0.50 ℳ

Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten 25 35 cm hoch 1 St. 0.50 ℳ

„ **grandiflora,** reinweiß, Juli-August 1 St 0.50 ℳ



Wahlenbergia grandiflora.
Auch für Steingärten.

Yucca filamentosa, Palmlilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmlilie, meterhoher pyramidaler Blütenschaft mit weißer hängender Blume im Juli, ansprucshl. hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze . . . . 1 Stück 2.50—3.50 ℳ

Niedrigbleibende Stauden für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

1 Stück ℳ

Acaena mycrophylla, Stachelnüßchen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen 0.50

Achillea aurea, Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blütchen und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.—7.) 0.50

„ **serbica,** weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend 0.50

Ajuga reptans fol. multicolor, buntgefleckte Blätter von purpurroter, braunroter und bunter Färbung; eignet sich für Einfassungen und Felspartien; sehr schön 0.40

Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut. Leuchtend gelbe Blüten und silbergrau behaarte Blätter. Hervorragend für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai-Juni 0.40

„ **saxatile luteum,** gelbblühend, Dolden bildend, niedere . . 0.50

„ **montanum,** dichte. schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, sehr schön (4.—5.) 0.50

Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen . 0.30

„ **fl. pleno,** gefülltblühend 0.40

„ **pulsatilla,** Küchenschelle, bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.) 0.50

Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, mit silberweißer Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen 0.30

Arabis alpina, schneeweiß, erster Frühjahrsblüh., dicht geschlossene Blütenkissen, 20 cm hoch (3.—4.) 0.30

„ **alpina fl. albo pl.,** gefüllte weißblühende Pflanze, niedrig, auch als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend . . 0.40

„ **alpina grandifl. superba,** große Dolden, weiße Blumen . 0.40

„ **alp. fol. variegatis,** reizende, weißbunte Belaubung . . . 0.40

Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.) 0.30

Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern 0.30

„ **alba,** reinweiß, 10 cm hoch 0.30

„ **cephalotes,** mit 50—60 cm langen hochwachsenden Stielen und großen Blumenköpfchen von rosa Farbe, zum Schnitt geeignet 1.—

Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden 0.25

1 St. ℳ

Asperula odorata — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.) 0.40

Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni 0.40

Weitere Sorten siehe Seite 62.

Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke Sonne und Trockenheit.



Aubrietien (Polsterstaude).
Dr. Mules, leucht. violett; **tauricola,** dunkelblau; **Moerheimi,** leuchtend rosa; **Fire King,** leuchtendste rote.
Vorstehendes Sortiment in 4 Sorten 2.— ℳ

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, sehr schön	0.70
„ **Eyrii,** lila, leicht wachsend	0.40
„ **Fire King,** die leuchtendste von allen roten	0.50
„ **Moerheimi,** prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra	0.50
„ **Dr. Mules,** leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.60
„ **Mrs. Lloyd Edwards,** großbl Sorte, leucht. dunkelpurpurblau	0.50
„ **tauricola,** dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
Campanula carpathica, Glockenblume. Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten	0.40
„ **carp. alba,** weißblühend 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
„ **Portenschlagiana,** aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch (5.—6.)	0.60
„ **Laurii,** lavendelblau, außerordentlich reichblüh. Alpenpflanze	0.60
„ **pulsilla,** reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ „ **alba,** weißblühend	0.50
„ **rotundifolia,** kleine rundliche Blättchen und kleine Blütchen, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0.40
Cerastium tomentosum, niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen	0.30
Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten	0.40
Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeisterartige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5—6.)	0.50
Delphinium chin. pumilum album und **coeruleum,** blau-weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2 jähr., vorzüglich zum Schnitt	0.40
„ **pumilum Tom Thumb,** ultramarin blau	0.40
Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaub. ganz besond. für Einfassung u. zur Bepflanz. von Trockenmauern, wohlriech.	
„ **caesius hybr.,** rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.40
„ **deltoides,** ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.40
„ **nanus hybr.,** weißblühend, niedrig, wohlriechend	0.40
„ **neglectus,** leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.60
„ **plumarius,** siehe Seite 75.	
Draba repens, Hungerblümchen, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten	0.50
Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trockenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt niedrig, 20 cm hoch	0.40
Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze fur sonnige Lage	1.—
Gentiana, Enzian.	
„ **acaulis,** für Felspartien und Einfassung, mit großen glockenförmigen tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen	0.80
„ **Lagodechiana,** empfehlenswerter neuer Enzian mit prachtvoll blauen Blum. mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, wächst gut auf fast jedem Bod.	1.—
Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend, für Felspartien und Steingärtchen	0.50
„ **Heldreichi,** mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.)	0.50
„ **Sibiricum,** orangerot blühende, 20 cm hohe Steingärten- und Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt, sehr empfehlenswert	0.50
Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), gedeiht in jedem kalkhaltig Boden, blüht Juni-Aug., 15—20 cm hoch, entzückende Blüte	0.40
„ **sibiricum,** starkwüchsig	0.40
Gypsophila repens monstrosa, Frühlings - Schleierkraut, reinweiß, schöne niedrige alpine Pfl., sehr frühblühend (5.—6.)	0.50
Helianthemum amabilis fl. pl., Sonnenröschen, ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpfl. mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7)	0.50



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß.

Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß	0.50
„ **triloba coerulea,** blau	0.50
„ **triloba coerulea fl. pl.,** blau, gefüllt	2.50
„ **triloba rubra,** dunkelrosa	0.70
„ „ **rubra fl. pl.,** gefüllte, rot	0.80
„ **angulosa,** blaues ungarisches Leberblümchen	0.50
Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, Mai-Juni	0.40
Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.)	0.50

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

	1 Stück ℳ
Iberis (Schleifenblume), gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen und Felspartien, blüht April-Juni, 30 cm hoch.	
„ **sempervirens,** niedrige weißblühende Iberis	0.40
„ „ **Weißer Zwerg,** kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen bedeckt, sehr schön fürs Alpinum	0.40
„ **gibraltarica,** Blumen groß, lila in weiß übergehend, sehr schön	0.40
Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai, niedrig, als Einfassung, gemischt	0.40
„ **pumila cyanea,** dunkelblau	0.40
„ „ **Die Braut,** reinweiß	0.40
„ „ **florida,** gelb	0.40
Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.	
Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwüstliche, kleine lilablühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit	0.40
Lysimachia Nummularia, niedere, rasenbildende Pflanze	0.40
Megasia (Bergenia) **cordifolia,** großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch	0.50
Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 73.	
Nepeta Mussini, dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage	0.40
Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge	0.40
„ **nudicaule,** kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September	0.40
Paronychia serpillifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß	0.40



Phlox setacea G. F. Wilsoni, himmelblau, 1 St. 0.40 ℳ

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen und Trockenmauern Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt.

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leuchtend karminlila Blütchen, vorzüglich. rasenartiger Frühlingsphlox	0.40
„ **divaricata canadensis,** Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5)	0.50
„ **divaricata Laphami,** reizende 8 Tage haltbare Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.60
Phlox setacea Moerheimi, ausgezeichnete Neuheit. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele mit leuchtend karminrosa Blumen (4.—6.)	0.60
„ **nivalis,** Blüte schneeweiß, rasenbildend, gleiche Verwendung wie amoena	0.50
„ „ **Schneeteppich,** weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend	0.40
Phlox set. G. F. Wilson, reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0.40
„ „ **Vivid,** lachsrosa Teppichphlox, sehr schön	0.80
Potentilla pyrenaica, Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7)	0.40

W.. 27. 2. 28. Ich empfing heute die mir übersandten Paeonien. Ich bin mit der Sendung vollauf zufriedengestellt. Die Verpackung war mustergiltig. Hochachtungsvoll **Fr.**

S., 8. 5. 28. Mit den anderen Samen in Stauden bin ich wie immer sehr zufrieden. **A. A.**

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Frühblühern. Sie lieben kräftigen Gartenboden und etwas schattige Lage.






Primula acaulis. Primula veris.

Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorragend zur Rabatten- und Einfassungsbepflanzung. Unsere Mischung enthält nur schöne Farben 0.25
- „ **acaulis alba**, weißblühend (Abbildung oben) 0.30
- „ **coerulea**, enzianblau mit heller Mitte, eine der schönsten Farben 0.40

Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend 0.40
- „ **Beesiana,** lilarote Etagenprimel (5.—6.) 0.70
- „ **Bullesiana,** orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.—7.) 0.70
- „ **Bulleyana,** prachtvolle Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe in scharlach nüanciert, Etagenprimel 0.70

Primula cashmiriana. Die großen Blätter sind auf der Unterseite mit goldgelbem Staub bedeckt, ebenso die gerade aufwachsenden Blütenstengel. Die Blüte bildet eine dichte kugelige Dolde mit tief violettblauen Blütchen; 30 cm hoch. Für Liebhaber . . 0.60



Primula denticulata.

Primula denticulata grandifl., ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend (4.—5.) 0.60
- „ **Helenae,** neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurn. Farbe. Frühblühend, siehe Abbild. unten . 0.50
- „ **jap. purpurea, sanguinea, alba, carminea,** blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, verträgt tiefen Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.) . . . . jede Sorte 0.60
- „ **hybrida La Lorraine,** sehr reichblühende Hybride mit karminrosa Blumen, sehr empfehlenswert 0.70

„ **Moerheimi-Hybriden.** Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana und Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentönungen zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot 0.80

- „ **veris alba,** Gartenprimel, weiß 0.25
- „ „ **lutea,** gelb 0.25
- „ „ **coccinea,** leuchtend rot 0.25

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

1 Stück ℳ

Prunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) 0.40

Pulmonaria (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung, siehe Abbildung Sedum unten 0.50

Sagina sabulata, Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen 0.30

Saponnaria oxymoides, Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) . . . 0.50

Saxifraga. moosartige Saxifraga – (Steinbrech) Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.
- „ **caespitosa,** weißbl. auf niedrigen grünen Polstern 0.50
- „ **decipiens grandifl. alba,** weißblühend, sehr niedrig, rosettartige Belaubung (5.—7.) 0.50
- „ **hybr. Blütenteppich.** Bildet dichte Polster, die im April-Mai mit leuchtend karminrosa Blütchen übersät sind, sehr schön (5. 7.) 0.50
- „ **hybr. Schöne v. Ronsdorf.** Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5.- 7.) . . 0.50

Saxifraga, rosettenartige. Blätter bilden Rosetten, die minderstark wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich
- „ **Aizon,** silbergraue Rosetten, sehr schön, dankbare Alpine, weißblühend (5.—7.) 0.40
- „ **cotyledon pyramidalis,** beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.) 0.60
- „ **umbrosa (Porzellanblümchen),** lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) 0.30


Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August.
- „ **Ewersii,** blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8—9.) 0.50
- „ **kamtschaticum,** ca. 20 cm hoch, Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön 0.30
- „ **Lydium glaucum,** stahlblau schimmernd, niedrig 0.30
- „ **obtusifolium,** eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blätter . 0.40
- „ **Sieboldi,** eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert 0.50
- „ **spathulatum purpureum,** sehr schöne Ro ette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume 0.50

Sedum spectabile Fetthennen, große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung unten . . 0.50
- „ **spectabile Brillant** mit dunkleren Blüten 0.60
- „ **spureum,** gelbblühend, sehr schön 0.30

Sempervivum Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbildend, blühen im Juli
- „ **Brownii,** bräunlich, dunkle Rosetten bildend 0.50
- „ **fimbriatum,** hellgrün 0.30
- „ **triste,** rotbraunes Mauerröschen 0.30

Sidalcea Scarlet Beauty, kalifornische Malve, tief amarantrot bis rot, eine unverwüstliche Rabattenstaude, langandauernder Flor 0.50

Silene acaulis, Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.) . . 0.50
- „ **Shafta,** lockerrasig, 10 cm hoch, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum (6.—8.) 0.40



Primula Helenae, purpurkarmin
1 Stück 0.50 ℳ



Sedum spectabile = Fabaria spectabile,
halblinks darüber **Pulmonaria** mit herrlich weiß geflecktem Blattwerk.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Solidago brachystachya, ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen	0.60
Stachys lanata, Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung	0.40
Thymus lanunginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- u. Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen	0.50
„ **Golden Dwarf,** goldgelb	0.60
„ **Silver Queen,** hat größere Blätter, dieselben sind viel silberiger gefärbt	0.80
Veronica (Ehrenpreis). Unverwüstliche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.	
„ **Allioni,** kriechend, mit dunkelblauen Blümchen	0.50
„ **amethystica,** amethystblau, 40 cm hoch (5.)	0.50
„ **cinerea,** grauweißfilzige Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.)	0.50
„ **incana,** leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5.—6.)	0.50
„ **prostata-Varietäten,** kräftig wachsende Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor Veron. rupest. und verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unter der Fülle der Blüten	0.50
„ „ **alba,** weiß	0.50
„ „ **coerulea,** leuchtend blau	0.50
„ **repens,** kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blütchen, reizend, 5 cm h. (4.—5.)	0.40
„ **rupestris,** leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.)	0.40
Veronica spicata erica, neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch	1.—
Veronica True blue, blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra	0.50
Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen).	
„ **cornuta G. Wermig.** Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau	0.30
Viola cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blüten der Stiefmütterchen. Hervorragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.	
„ **cornuta Bridal Morn,** großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5.—10.)	0.50
„ „ **Maggie Mott,** einfarbig, hellblau, wohlriechend (5.—10.)	0.50
„ „ **Margareta,** großblumige Verbesserung der G. Wermig	0.80
„ „ **Newton Mauve,** mauvefarbig	0.50
„ „ **Royal Sovereign,** gelb	0.50



Viola cornuta G. Wermig.

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).



Veilchen Königin Charlotte.

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

	1 Stück ℳ
3 **Admiral Avellan,** sehr großblumig	0.50
13 **Frau von Bernock,** vorzügliches Treibveilchen, großbl. dunkelblau, extra	0.30
16 **Italiener,** frühbl., auch zum Treiben, dunkelblau	0.30
20 **Königin Charlotte,** das reichblühendste blaue frühe Veilchen, **extra**	0.30
26 **odorata alba,** einf. reinweiß, sehr gut zum Treiben	0.50
30 **Prima vera,** großblumig, dunkelblau	0.30
32 **Princesse de Galles,** dunkelblau, sehr großblumig	0.50
39 **Souv. de Jules Josse,** rot mit großer weißer Mitte	0.50
42 **sulphurea,** gelb einfach	0.40

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

	1 Stück ℳ
Aspidium aculeatum, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün	0.80
„ **filix mas,** robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch	0.50
„ **spinnulosum,** zierlich, für halbschattige Lagen	0.50
Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern	0.60
„ **viride,** ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten	0.60
Athyrium felix femina, Waldfarn, heimische gekrauste Art	0.60
Blechnum spicantum, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h.	0.80
Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung	1.20
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch	0.80
Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn	0.70

Steingarten- und Zwerggehölze.

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

	1 Stück ℳ
Chamaecyparis, Fächerzypresse.	
„ **Obtusa nana,** Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern . . . 1 St. ℳ 4.50 bis	6.—
Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch. dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.	
„ **horizontalis,** mit bizarrem, eigenartigem Wuchs nnd roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. ℳ 1.50 bis	3.—
„ **humifusa,** kriechend, immergrün, 5 cm . . 1 „ „ 1.50 „	2.50
Cytisus, Ginster.	
„ **praecox,** Elfenbeinginster, Topfballen	2.50
„ „ **alba,** weiß „	2.50

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung). — 1 Stück ℳ

Juniperus, Wacholder.

„ **Pfizeriana,** bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Aesten; feine, leicht wirkende Bezweigung mit graugrünen Nadeln . . . . Breite 30—40 cm — 4.—
„ 40—50 „ — 5.—

Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegenden und bogenartig aufwärts gerichteten Aesten . . . . Breite 30—40 cm — 2.50
„ 40—50 „ — 3 50

Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelige, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung . . . . . Breite 20 - 30 cm — 6.—
„ 30—40 „ — 7.—

Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande . . . . — 0.50

Calla palustris, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder . . . . . — 0.50

Caltha palustris, Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfiges Terrain . — 0.50

Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras . . . . — 0.70

Gunnera scabra, siehe Stauden Seite 65.

Hemerocallis, „ „ „ 66.



Iris Kaempferi.

Iris Kaempferi, siehe Seite 66.

Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün und weiß gestreift — 1.—

Lysichitum camtschatcense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblätt., an Musa erinnernd, und prächt. großen gelb. Blumen, die der Calla Ellottiana ähnlich sind, blüht Ende April . — 3.—

Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht . . . — 0.40

Phragmites communifol. varieg., weißbuntblättr. Schilfrohr — 1.20

Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende . — 0.50

„ **sagittifolia,** das heimische Pfeilkraut . . . . — 0.50

Spiraea, siehe Seite 61 unter Astilbe.

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.

Die zahlreich vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Dm, 40—80 cm Wasserstand . . . . — 6.—
„ **chrysantha,** kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand . . . . . — 6.—
„ **colossea,** fleischfarbig, 15—20 cm Dm, 40—100 cm Wasserstand — 6.—
„ **Froebeli,** feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm, 30 - 100 cm Wst. — 8.—
„ **Gladstoniana,** schneeweiß, kugelf., 15—20 cm Dm, 50 - 100 cm W. — 6.—
„ **James Brydon,** violettrot, halbgef., kugelförm., 12—15 cm Dm, 40—100 cm Wasserstand — 10.—
„ **Laydeckeri rosea,** rosa, 10—15 cm Lm. 30—80 cm Wst. . . — 8.—

Winterharte Ziergräser.

1 Stück ℳ

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern . . . . — 0.50

Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich . . . . — 1.—

„ **zebrina,** mit gestreiften hängenden Blättern . . . . — 1.—

Glyceria spectabilis fol. varieg., elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung . . — 0.70

Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen lederartigen weißen fedrigen Rispen über der hohen schlanken grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken . . . . . . — 1.50

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

Calluna vulgaris Alporti, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.) . . . . . — 0.80

„ **vulgaris aurea,** prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen — 0.80

Erica herbacea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher u. mit größeren Blüten als carnea (4.—5.) . . . . — 1.—

„ **herbacea Vivelli,** die schönste rote Erica. Dunkelgrüne Blätter, die im Herbst rot werden, Blume leuchtend karminrot (4.—5.) — 1.—

Moorbeetpflanzen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung durch starken Austrieb dankbar.

Azalea mollis-Hybriden (Felsenstrauch). Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck **als eine gut besetzte Gruppe von blühenden Azalea mollis.** Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre **Menge und durch die prächtigen Farbtönungen von rot bis gelb** einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben **als Vorpflanzung** zu Rhododendron-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind **vollständig winterhart** und brauchen keine Bedeckung . . . . 1 Stück **4.50 ℳ** u. höher

Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.

Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.

Rhododendron (Alpenrosen). Die **Rhododendron** sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen

30—40 cm	5.— ℳ	66— 70 cm	10.— ℳ
40—50 „	6.— „	78— 80 „	14.— „
50—60 „	8.— „	80—100 „	18.— „

„ **Catawbiense grandiflora,** ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug **vollkommener Winterhärte** . . . . — 5—15

„ **Pink Pearl,** die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die vorjährige Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe bunte Beilage . . . . — 6—20

Vorzüglichste Heideerde zur Herstellung der Beete für **Azalea mollis** und **Rhododendron** offerieren . . . . 50 kg 5.— ℳ
500 kg **40 ℳ**, 5000 kg **300 ℳ**

Was unsere Kunden sagen:

A., 15. 4. 28. Die uns übersandten Pflanzen sind hier in gutem Zustande angekommen. Wir sind sehr damit zufrieden und danken noch besonders für die Gratisgabe. **Fr.-Kl.**

K., 27. 3. 28. Ich bin mit der Sendung sehr zufrieden, ganz besonders auch mit der vorzüglichen Verpackung. Hochachtend **M.**

M., 1. 4. 28. Die gesandten Pflanzen waren sehr schön und sehen alle gut aus . . . Die von Ihnen im Geschäft erhaltenen Blumensamen sind alle gut aufgegangen . . . Hochachtungsvoll **A. de L.**

N., 16. 4. 28. Im vorigen Sommer hatte ich von ihren Löwenmäulchen bestellt, dieselben waren wirklich prächtig angeschlagen. **A. W.**

K., 16. 3. 28. Die Sendung Jungpflanzen nebst Samen zu unserer vollsten Zufriedenheit erhalten. Möchten nun ferner noch . . . **W. K.**


Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 4.— ℳ

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden . . . . ganz starke Pflanzen	0.80	7.—
„ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf	1.—	8.—
„ **Henryana**, schnellrankender wilder Wein mit braunrotem gefiedertem Laub, das mit hellen Streifen panachiert ist . . . . stark	1.50	12.—
„ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd . . . . stark	1.—	8.—
extra stark	1.50	12.—
Aristolochia, Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen	3.50	—
Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart. Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- u. Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter oder Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.		
„ **Henry**, reinweiß	2.50	22.—
„ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau	2.50	22.—
„ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, prachtvoll	2 50	22.—
„ **Ramono**, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte **Lasurstern**	2.50	22.—
„ **Ville de Lyon**, leuchtend rot	2.50	22.—
„ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben mit kleinen weißen jasminduftenden Blüten	2 50	20.—
Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 82.		
Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in **blauen** groß. Risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben. **starke Pflanzen** . . .	4.—	35.—
Humulus lupulus aureus, (Golden Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend	0.80	7.—
Lathyrus latifolius „White Pearl", reinweiß, ausdauernde Staudenwicke . . .	1.20	10.—
„ **latifol. roseus**, ausdauernd, rosablühend	1.—	9.—
Lonicera caprifolium praecox, Gaisblatt, jelängerjelieber	3.—	25.—
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen	1.50	12.—



Berankung an unserm Bürogebäude.
Links: **Clematis** Jackmanni, prachtvoll dunkelblau 1 Stück 2.50 ℳ



Vitis Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, besonders schöne rote Herbstfärbung 1 Stück 1—1.50 ℳ

Was unsere Kunden sagen:

G., 17. 4. 1928. Nochmals besten Dank für die Gratispflanzen im vorigen Jahre und stellen Sie mich wieder so zufrieden wie in den letzten Jahren, wo ich mit den von Ihnen bezogenen Pflanzen u. Samen sehr zufrieden war. **Ph. B.**

L.-P. (Siegkreis), 6. 7. 1928. Die neuen Farben der Akeleien sind wunderbar. Den Samen der jetzt blühenden Pflanzen bezog ich voriges Jahr von Ihrer Firma; deshalb möchte ich gerne noch mehr davon haben **K. Sch.** Landwirt.

Nelken.

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

	1 St. M	10 St. M
Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.		
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte.		
„ **Brillantlila,** riesenblumige Sorte von schöner brillantlila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial. **neu**	0.50	4.50
„ **Delicata.** Die 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.30	2.50
„ **Diamant,** blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20
„ **Erfolg,** herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleyalila Tonung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte. **neu**	0.30	2.50
„ **Gloriosa,** blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.50	4.50
„ **Her Majesty,** Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20
„ **Purpurkönigin, Neuheit,** zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.80	7.—
Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend . . . 100 St. 25 M	0.35	3.—
„ **semperfl. Cyclop,** einf., sehr großbl. mit dunklem Auge	0.40	3.50
„ „ **fl. pl.,** gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten	0.40	3.50
Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor . . . . starke Pflanzen . . 100 St 20 M	0.25	2.20
Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.		
Grenadin, rot gefüllte, 55–65 % gef. blüh., stark . 100 St 20 M	0.25	2.20
„ **weiß gefüllte,** stark . . . . 100 „ 20 „	0.25	2.20
Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 25 M	0.40	3.50
Remontantnelken. Wertvolle dankbare Nelkenart, die am besten im Mai-April auf gut gedüngte Beete gepflanzt wird. Nach 4 Wochen wird der Mitteltrieb beseitigt, wodurch ein sicherer Herbst- und Sommerflor erzielt wird. Die Pflanzen können dann nach dem Knospenansatz, Mitte August, in Töpfe gepflanzt und bei mäßiger Wärme an einen hellen Standort im Gewächshaus od. Zimmer gestellt werden.		
„ **Agadir** leuchtend dunkelrosa, hervorragende Gruppen- und Schnittsorte, kräftige Stecklingspflanzen	0.30	2.50
„ **Edelweiß,** mittelgroß, reinweiße Blumen, starkwachsend	0.35	3.—
„ **Irma,** gute rosa Schnitt- u. Topfsorte, sehr starkw., großbl.	0.35	3.-
„ **Labougérie,** leuchtendrote Schnitt- und Topfsorte, sehr widerstandsfähig	0.40	3.50



Dianthus caryophyllus fl. pl.

	1 St. M	10 St. M
Remontantnelken (Fortsetzung).		
„ **Nibelungen,** leuchtend karminrosa, gutgestielte Blumen	0.45	4.—
„ **Präs. Carnot,** dunkelrot	0.45	4.—
„ Prachtmischung . . . . . . kräftige Stecklingspflanzen	0.35	3.—
Dianthus caryophyllus fl. pl. Gefüllte winterharte Frei-land- oder Chornelken aus allen Gattungen, gemischte Farben, prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen	0.60	5.—
Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.		
Junge Pflanzen	0.60	—
Starke „	1.—	—
Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund . Jungpfl. mit Wurzelballen	0.80	7.—
„ **Diana,** leuchtend goldgelb, reichgefüllt Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.70	6.—
„ **Feuerkönigin,** feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.70	6.—
„ **Stern vom Engadin,** centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend . . Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.80	7. —

Pflanzen für den Frühjahrsflor.

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.	10 St. M	100 St. M
Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.50	10.
„ **per. fl. pl. alba,** reinweiß, gefüllt	1.50	10.—
„ „ „ „ **Schneeball,** s. großbl., weiß	1.50	12.-
„ „ „ „ **rosea Longfellow,** gef., rosabl.	1.50	12.—
„ „ **monstrosa,** extra großbl., gem.	1.50	12.—
„ „ „ **Aetna,** dunkelrot, gerötrt	1.50	12.—
Campanula medium. Marien Glockenblume Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt. 1 Stück 0.40 M	3.—	25.–
Gartennelken, siehe unter Nelken oben.		
Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark	4.—	30.—

	10 St. M	100 St. M
Myosotis (Vergißmeinnicht)		
„ **Indigo**	1.50	12.—
„ „ **compacta,** ganz gedrungen wachsend	1.50	12.—
„ **Victoria,** großbl., blau, kugelf. Wuchs	1.50	12.—
Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten		
in bester Mischung	1.30	10.—
in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau	1.50	12.—
Primula veris. Gartenprimel } „ **auricula,** Aurikel } siehe niedrige Stauden S. 71.		
Silenen. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
„ **pendula rosea** oder **alba,** rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.50	12 —
„ „ **compacta fl pl. Bijou,** lachsrosa herrlich	1.80	15 —
„ „ „ **fl. pl. Fliederblau,** gefüllt	1.80	15.—
„ „ „ **fl pl. Triumpf,** leucht. karminrot, röschenartig gef.	1.80	15.—

Achtung! Für den Bezug von **Ziersträuchern, Obstbäumen und Rosen** empfehlen wir die Firmen **P. Lambert, Trier-St. Marien** und **Lambert & Reiter, Trier.** Aufträge für diese Firmen werden gern übermittelt.

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.



Goldene Medaille 1892.

Auszeichnungen:

1887 Luxemburg: Höchster Preis.
1889 Trier Kunst-, Gewerbe- und Industrie-Ausstellung: Silberne Medaille.
1890 Straßburg i. E.: Silberne Medaille.
1895 Darmstadt: Höchster und Erster Preis der Ausstellung.
1894 u. 1901 Mainz: 3 große silberne Medaillen; 2 Ehrenpreise, 1 Diplom.
1895 Mülheim (Rh.): Ehrenpreis.
1897 Berlin: Ehrenpreis.
1899 Krefeld: 4 Silberne Medaillen.
1899 Trier: Höchster Preis.
1902 Düsseldorf.
1903 Luxemburg: 1. Ehrenpreis, 8 goldene, 8 silberne und 2 bronzene Medaillen.
1904 Düsseldorf: 10 Preise.
1905 Kreuznach: Ehrenpreis und silberne Medaille.
1906 Kassel: Silberne Medaille.
1910 Weltausstellung Brüssel: Grand Prix, goldene und silberne Medaille.
1925 Trier, Gewerbeschau: Goldene Medaille.
1926 Cleve: Landw. Wanderausstellung des landw. Vereins für Rheinpreußen I. Preis.
Trier 1927: Prov.-Wanderausstell. des landw. Vereins für Rheinpreuß.: Ehrenpr. der Stadt Trier, Ehrenpr. des Vorsitzend. des Landw. Vereins, ferner 2 silb. Medaillen, 4 erste u. 3 zweite Preise.



Goldene Medaille 1892.

Der Versand von Pflanzen geschieht stets auf Gefahr des Empfängers. Für gute Verpackung wird bestens gesorgt; es werden nur die Auslagen dafür berechnet. Bei Franko-Rücksendung der Verpackung wird 2/3 des Betrages vergütet. — Für **Schaupflanzen** (Prachtexemplare) Preise brieflich.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die nachstehend abgebildeten Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.



Phoenix canariensis

Pflanzen mit 7—10 Wedeln . . 1 Stück 5— 8 ℳ
„ „ 10—15 „ . . 1 „ 10— 12 „
Prachtpflanzen, Kübelpflanzen 1 „ 15—100 „



Latania borbonica

(Livistonia sinensis)

Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück 3.— ℳ
Stärkere Pflanzen . . . . 1 „ 4—6 „



Kentia Belmoreana

siehe unten.

	1 Stück ℳ
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blatteilung, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	1—2.50
starke Pflanzen einzeln oder in touffés	3—10
Prachtpflanzen	12—20
Chamaerops humilis elegans, außerordentlich haltbare Palme mit handförm. flachen Wedeln, Jungpflanzen	2.50
Corypha australis, australische Palme, **dankbarste für Zimmerkultur**	
Jungpflanzen	2.50
starke Pflanzen	3—8
Phoenix Roebelini, die wertvollste Sorte für Zimmerschmuck viel zierlichere Sorte	5—20
extra starke Schaupflanzen mit 20—25 Wedeln und mehr .	30—100
Kentia Belmoreana	
Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	5—10
Starke Pflanzen	12—30
Schaupflanzen, prachtvoll	40—100
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachsend, haltbar	3—15
starke Schaupflanzen	15—30
	und mehr

Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die **Kentien.** Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8—15° R. Selbst kältere Temperatur, 4—8° sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1—2 Tage unerläßlich.

Araucaria excelsa

(Edeltanne),

Nicht zu warm aufstellen.

Pflanzen im Winter und Sommer mehrmals in der Woche bespritzen.

Pflanzen mit 2—3 Etagen
1 St. 1.50—2.50 ℳ

Pflanzen mit 3—4 Etagen
1 St. 3—5 ℳ

Pflanzen mit 4—5 Etagen
1 St. 6—8 ℳ

Prachtpflanzen
1 St. 8—30 ℳ



Araucaria excelsa.


Was unsere Kunden sagen:

M.-R., 28. 5. 1928. Mit der Pflanzensendung im Februar, die sehr gut verpackt war, war ich sehr zufrieden usw. **J. F.**

F. (Lausitz), 28. 7. 28. Ihre 2. Sendung Zimmerlinden ist prachtvoll angekommen u. sagen wir Ihnen hierfür unseren herzl. Dank. Wir werden uns durch weitere Bestellungen erkenntlich zeigen. **C. P.**

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung hier angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.



Anthurium Scherzerianum,

Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, **kräft. blühbare Pflanzen** ℳ 6–8, 10–15.

Eine ausgezeichnet dankbare haltbare Zimmerpflanze. Die Blütezeit der einzelnen schönen, leuchtend roten Blüten dauert 2 bis 3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüten hat. **Liebt Feuchtigkeit.**

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter . . . . . 3–8 ℳ

Asparagus, Zierspargel. Die zierlich., sehr schnell wachsenden Ziersspargelsorten bilden außerordentl. beliebte **Zimmer-, Kletter- und Hängepflanzen.** Die einzelnen Ranken werden zur Tischdekoration, Ampelverzierungen usw. mit Vorliebe verwendet.

Asparagus plumosus nanus, schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell . . ℳ 0,60–2,50

Asparagus Sprengeri, Hängespargel ℳ 1–5, starke Pflanzen ℳ 6–10, Schaupflanzen ℳ 15–30.

Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.

Aspidistra elatior (Plectogyne), grünblättrig starke Pflanzen . 1 Stück ℳ 2.50–8.–

Aspidistra elatior fol. variegatis, buntblättrig 1 Stück ℳ 3.50–10.–

Blattbegonien

(Schiefblatt) Rex-Varietäten.

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. **Junge Pflanzen** 1 Stück **0.50** ℳ **Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferb.** 1 St. 1.50–8.–ℳ

Begonia Gloire de Lorraine usw. (Hybriden) siehe unt. blühende und strauchartige Begonien folgende Seite.



Rex-Begonia.

Bromeliaceen. Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blühen meist monatelang dauert, beste Sorten.

Billbergia nutans, haltbarste Bromiliacee, blüht sehr leicht 1 St. 3.50–10 ℳ.

„ **rhodocyana** s. Abbild. starke Pflanzen 6–10 ℳ junge „ 2–4 „ „ **andere Sorten** 5–10 „

Nidularium, Vogelnest-Bromiliacee. Pflanze mit rosettig gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder amethystblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt. **Verschiedene Sorten mit Namen** . 5–10 ℳ Jungpflanzen 1.50–2 50 ℳ

Vriesia, Warmhaus- u. dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blütenrischen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze . 1 Stück 5–10 ℳ Jungpflanzen 1.50–2.50 ℳ



Billbergia rhodocyana.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.


	1 Stück ℳ
Croton, verschiedene beste Sorten	4–8
„ sehr starke Pflanzen	10–20
Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.	
Cyperus, siehe unter Wasserpflanzen.	
Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren; siehe Abbildung folgende Seite	0.90–1.50
Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanz. des Warmhauses mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern	2.50–8
Dracaena indivisa, schmale lange, grüne, spitze Blätt. regelmäßig gebaut, schön, auch als Einzelpflanze in Vasen, auf Rasen usw., auch fürs Freie	2–5
„ **stärkere Prachtpflanzen,** mit kleinen Stämmen, passend als Dekorationspflanzen, Stamm 1,20–2 m hoch	8–20
„ **Bruanti,** eine der härtesten Zimmerpflanzen, wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grünlich braunrot . . .	3.50–8
„ **Doucetti,** sehr schöne buntblättrige Dracaena, saftig grün mit weißer Einfassung auch für Kalthaus und im Sommer fürs Freie	5–12
„ **lineata.** Die Blätter mehr oder weniger mit goldbraunen Streifen durchzogen	2.50–5
„ **Sanderiana,** kurzblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffs zusammengepflanzt, sehr schön wirkend	2.50–4
„ **terminalis rosea,** elegante rot mit rosablättrige Dracaena	3–10
Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpfl., **siehe bunte Beilage**	1.20–4
starke Pflanzen	6–10
„ **repens** und **stipulata** siehe unter Ampelpflanzen.	
Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, eine der härtesten buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warmhaus; die schmalen Blätter sind bis 30 cm lang, kommen aus den Wurzeln büschelartig heraus, Blüten eigenartig blaublühend in Rispen. Abbildung siehe folgende Seite	1.50–3
„ **Jaburan fol. aureis,** eine gelbbunte Form	1.20–3
Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cypripedien, Dendrobien, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopaen, etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.	
Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter	3–40
Philodendron pertusum. Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtest. **Blumentischpflanz., unverwüstlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.**	

Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungstil 1 Stück 3–6 ℳ Sehr starke Pflanzen 1 Stück 10–20 ℳ

Streptocarpus, beste Hybriden. Vorzügliche Topfpflanze u. für Jardinièren, für Zimmer und Gewächshaus. Frostfrei und trocken überwintern. Verlangen zieml. leichte Erde, Heide- mit Mistbeeterde und Sand. Im Frühjahr antreiben ohne besondere Wärme, blühen von Juli ab in herrlichen Farben. **Beste rote, rosa, blaue u. weiße Farben gemischt**

Fertige Pflanzen 1 Stück 1.– ℳ
10 „ 9.– „
Trockene Knollen 1 Stück 0.40 ℳ
10 „ 3.50 „

Strobilanthes Deyerianus, blau metallisch glänzend lanzettliche Blätter, prachtvoll 1 Stück 1–2 ℳ



Nr. 123 **Begonia Luzerna.** Beschreibung folgende Seite.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

Strauchartige Glashaus- und Zimmer-Begonien-Hybriden.

Fertige Verkaufspflanzen in Blute stets von Septbr. ab lieferbar. Junge Pflanzen zur Weiterkultur von Februar bis Juli.

Alle anderen Blütenbegonien, semperflorens-Sorten zur Garten- und Gruppenbepflanzung, siehe Frühjahrspflanzen Verzeichnis, am Ende des Katalogs Seite 89.


	1 Stück ℳ
114 **Begonia hybrida Gloire de Lorraine, rosablühend.** **Die schönste blühende Pflanze in der Zeit von Oktober bis März. Zu Weihnachten besonders in überreichem Flor von hinreißender Schönheit.** Die etwa 25—30 cm hohen, kugelförm gebauten Pflanzen sind in angegebener Zeit **förmlich mit Blum. überdeckt.** so daß dieselben wie **zarte Ballons** aussehen. Wenn nicht angebund., bilden sie herrl. Hängepfl.	
Blühende Pflanzen von Oktober ab bis März lieferbar . .	1.20—1.50
Extra starke, schöne blühende Pflanzen	3—5
Junge Pflanzen zur Weiterkultur im Mai-Juni 10 St **5.50 ℳ**	0.60
116 **Begonia Guttata,** reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter	0.80—3

Strauchartige Begonien (Fortsetzung)

	1 Stück ℳ
122 **Begonia Konkurrent,** Blattwerk außerordentl. groß, kräftig, rün; die Blüten sind viel größer, die Pflanze haltbarer; Farbe wie Lorraine. **Junge Pflanzen im Frühjahr** 10 St. **5.50 ℳ**	0.60
Im Herbst starke Pflanzen	1.50—5—
123 **Begonia Luzerna,** schöne große weißgefleckte Belaubung, Bl. in leucht. karminroten Trauben blühend. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. S. Abbild. vorhergeh. Seite. Junge Pflanzen	0.70—1.5
Starke Pflanzen	2—5
Begonia Melior, großblättrig wie Konkurrent, große, hellrote Blüten, Blütentrauben über dem Laube von großer Haltbarkeit . . Jungpflanzen 1 St. **0.60,** 10 St. **5.50 ℳ**	1.20—2.5
Begonia Mrs. Peterson, mit eigentüml. rotbraun. Blättern, Blütenform u Größe wie Lorraine, jedoch Blütenfarbe dunkelrosa, s. haltb. u. unempfindl. geg. Krankheit.	1.20—2.5
Begonia Schnee, reinweißer Sport von Beg. Lorraine	1,20—2.5
Begonia Credneri. prachtv. Sorte v. mittelhoh. vorzügl. Wuchs und großen weißrosa angehauchten Blütenbüscheln Vorzügliche Zweigpflanze	1 50—



Obere Reihe v. links n. rechts. **Selaginella Martensii, S. denticulata, S. Martensii alba.**
Untere R. v. links n. rechts: **Tradescantia hypophaea, Selaginella apoda, Ficus repens.**
Dankbare Zimmerpflanzen für Pflanzentische. Jede **0.60—1.20 ℳ**



Oben links: **Ophiopogon jab. fol. variegatis, 1 50—3.00 ℳ**
Rechts: **Carex gall. varieg., 0.90—1.50 ℳ** Unten **Stenotaphrum glabrum, 0.75—1.20 ℳ**
Dankbare Zimmerpflanzen für Pflanzentische.

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.



Aralia Sieboldi.

	1 Stück ℳ
Abutilon (Schönmalve), reichblüh. Pflanze mit groß. glockenförmigen Blüten	0.60—2
Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklilie. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blüteschäfte, die eine große Dolde blauer oder weißer Blüten tragen Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonnig gelegener Balkons u. Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalth. überwintert werden. Kann im Freien ausgepfl. überwint. werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeb. werd. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen	2—3
Aralia Sieboldi, dankbare schöne Zimmerpfl. (s. Abb.)	1.20—3.50
Azalea indica (indische Azalea). Die indischen **Azaleen** sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dez. bis Mai fällt, daß sie einer besond. Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen Uns. Pflanz sind hübsch gedrung. gewachsen u. führen wir die besten Sorten in **weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift.**	
Azalea indica. Prachtkollektion, beste Sorten in Knospen mit Namen	2 50—15
Azalea indica in Blüte lieferbar von Dezember bis Mai .	2 50—25
Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig .	1—2.50
extra starke Pflanzen	2 50—3
Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt	3.50—10
Camellia elegans Chandleri, rosa mit großen weißen Flecken, **extra**	4—10
„ **alba pl.,** weiß gefüllt, regelmäßig gebaut	4—10
Camellien stelle man **nicht zu warm,** jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.	
Cineraria hybrida u. **stellata,** bekannte, von März an blüh. Zimmerschmuckpfl. Prachtsorten	0 80—2
Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die **feurigorangeroten** Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen d. langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen	5—8
Chrysanthemum fructescens, Marguerite. Bekannte, sehr beliebte **Zimmer-, Gewächshaus- und Freiland-Marguerite.**	
„ **Großblumige weiße Marguerite**	0 80—1.20
„ **Germania,** dicht gefüllt, weiß, **extra**	1—1.50
Crassula rubicunda, bekannte, haltb. Zimmerpflanze **dickfleisch.** Blätter, rote Blüten	1.50—2.50



Calla Perle von Stuttgart.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

1 Stück ℳ



Abbildung unserer Prachtcyclamen (Alpenveilchen).

Cyclamen-Alpenveilchen, eine der dankbarsten und schönsten Topfpflanzenarten.

Prachtpflanzen, lieferbar von September bis Neujahr . . . 2.50—6

kleinere Pflanzen . . . . von 0.80 ℳ an.

Junge Sämlinge unserer besten Sorten zur Weiterkultur empfehlen von Februar ab zu 12—15 ℳ per 100 Stück.

Cytysus (Genista) racemosus, bekannter zierlicher gelbblühender, wohlriechender, ginsterartiger Winterblüher, blüht bis Juni-Juli . . . . 1.50—3

Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blattrieben, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten . 1.20—8



Hydrangea hortensis Heinrich Lambert.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

1 Stück ℳ

Dracaena siehe Seite 77.

Erica (Heidekraut). Die Heide-Arten sind bekannte, sehr geschätzte Pflanzen von ungemein anziehender Erscheinung; fast alle lassen sich gut im Zimmer ziehen, man kann bei einer guten Sortenwahl den ganzen Winter hindurch blühende Pflanzen haben. Man gieße die Erica reichlich.

„ **gracilis,** reizend rosa, regelmäßig von Okt. ab lieferbar 0.30—5

„ **hyemalis,** mit großen, weißlichen Blütenrispen, von November ab blühend . . . . 0.50—5

„ **persoluta alba,** zierlich. weißblüh., von Februar ab blühend 1.20—4

„ **cylindrica** } beide wunderschöne, haltbare Sorten, { . . 2—8

„ **ventricosa** } deren **Blütezeit Juni-Juli** ist { . . 2—6

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten . . . 2.50—8

Farne für Zimmer siehe Seite 80.

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz

Von Oktober ab **fertige** treibfähige Pflanzen . . . . 1—2.50

Von Februar ab prachtvolle blühende Pflanzen 1.50—15

Von Mai ab liefern wir **kräftige bewurzelte Stecklingspflanzen** aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

Neueste hervorragende Sorten,

Nr. lieferbar in kräftigen Stecklingspflanzen.

2 **America,** blutrot mit leichtem weißlichem Rand . 10 St. 8.— ℳ 1.—

8 **Deutschland,** lilarosa . . . . }
42 **Mevrouw Baardse,** karminrot . . . . } 10 St. 10.— ℳ 1.20
67 **Hollandia,** silberrosa . . . . }

Neuere Einführungen, junge Pflanzen:

25 **C. W. Mensing,** zartrosa, mittelfrüh

26 **Hortulanus Witte,** rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben

27 **Juliana,** reinweiß. s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Mouillière

Jede Sorte, **Stecklingspflanzen** mit Topfballen . 10 St. 6.— ℳ 0.70

Diese 3 holländischen Einführungen erregten auf der internationalen Ausstellung in Heemstede (Holland) wegen der Größe der Blumen und der Reinheit der Farben größtes Aufsehen.

Ferner neuere deutsche Einführungen, junge Pflanzen mit Topfballen:

12 **Freya,** leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen, schön gezeichneten Einzelblüten, gedrungener Wuchs . . 0.60

23 **Heiderösel** dunkelrosa, sehr schön 0.45

56 **Marie Matthes,** lachsfarben, schön und reichblühend 0.60

45 **Odin,** ein für Hortensien ganz neues leuchtendes Rot mit lachsfarbenem Schein, kräft. Wuchs, große rundgeformte Einzelblüten 0.60

53 **Peer Gynt,** leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra 0.45

57 **Schöne Dresdnerin,** weinrot mit schöner runder Dolde, sicherer Blüher bei gedrungenem Wuchs 0.45

65 **Wicking,** rein lichtrosa, Riesendolden mit großen Einzelblüten . 0.35

Von allen obengenanten neuen Sorten können wir auch bereits Einstieler und mehrtriebige fertige Pflanzen zu entsprechenden Preisen liefern.

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen;

5 **Blauer Prinz,** beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz. 0.35

10 **Elmar,** leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön . . . 0.35

13 **Fr. Matthes,** lachsrosa, große, gutgebaute Dolde 0.35

18 **Goliath,** reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaugefärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher 0.35

20 **Gudrun,** reinrosa, sonst wie Helge 0.35

24 **Heinrich Lambert,** niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler 0.35

22 **Helge,** dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden. 0.35

30 **Lanzelot,** reinrosa, sehr guter Blüher, gefranst 0.35

32 **Loreley** dunkelrosa, gedrungener Wuchs, widerstandsf. Laub 0.35

37 **Mme E. Moullière,** reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treibs. 0.35

56 **Marie Matthes,** hell seidenglänzend rosa 0.35

39 **Mein Ideal,** hellrosa, eisenfeste Triebe, sehr früh 0.35

41 **Niedersachsen,** mittelfrüh, zum Blaufärben 0.35

50 **Parsival,** dunkelblutrot, herrliche Farbe, gefranst 0.35

54 **Rheingold,** leuchtend rosa, für frühe Treiberei, straffer Wuchs, große Dolden, riesige Einzelblüten 0.35

58 **Siegfried,** kupferig rot, sehr niedrig wachsend 0.35

Hydrangea japonica paniculata, große, lockere, weiße Dolden, **winterhart** also auch **fürs Freie zum Auspflanzen.** Für ganze Gruppen wirkungsvoll, jederzeit versendbar.

In ruhendem Zustand **niedere Topfpflanzen** von Oktober ab 2.—

„ „ „ **extra starke niedere Pfl.** v. „ „ 2.50—4

im Mai-Juni **blühend** lieferbar . . 3—5

Hydrangea japonica paniculata, Halb- u. Hochstämme. Die Kronenbäumchen sind herrlich als Schmuckpflanzen in den Gärten, besonders als Einzelpflanze. Die Blumen sind großdoldig und haltbar. Die Pflanzen sind bei gut vorgebildeten Pflanzen mit Blüten vollständig bedeckt. Vollständig winterhart.

Wir offerieren schöne Pflanzen mit ungefähr 80 cm hohem Stamm und kräftigen Kronen, **im Winter in ruhendem Zustande** im Juni **blühend** lieferbar zu 3—5 ℳ

Man schneide im Herbst nach der Blüte die Triebe auf 25—30 cm zurück.

Impatiens Holstii herrlich zinnoberrot blühend . . . 0.50—1.20

„ **Sultani, Balsamine** (genannt fleißige Liese), rosablühend, gedeiht überall gut, besonders aber für Zimmerkultur . 0.50—1.20

Bekannte, haltbarste, leichtest zubehandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder.

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ
Isolepis gracilis. Zierliches Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Hälmchen. Dankbare Zimmerpflanze; heller Standort, im Sommer viel Licht, im Winter mäßige Wärme, während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören	0.60—1
Malva capensis, Reuters „flitge Liese“ (fleißige Liese). **Immerblüh. Zimmer- oder Baummalve;** eine der **reichblühendst. dankbarsten, anspruchslosesten** Zimmerpfl. Bl. lebhaft rosa gefärbt. Pflanzen mit 300—500 Blüten sind keine Seltenheit. Nimmt mit jedem Standort im Zimmer vorlieb; keine höhere Wärme nötig, Jungpflanzen .	0.80
stärkere Pflanzen . . .	1—3
Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten	2—15
Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut od. zur Konfirmation.	
Myrten, Buschige pyramidenförmige junge Pflanzen . .	1.50—2.50
stärkere Pflanzen . . .	3—5
„ **Kronenbäumchen,** reizend .	1.80—3
„ extra starke Kronenbäumch. mit 40—50 cm hohem Stamm.	4—6
Oleander, Nerium, weiß und rot, Jungpflanzen . . .	1—3.50
Panicum plicatum, Stachelgras, mit grünen, faltigen Blättern, für den Blumentisch	0.75—1.20
Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandenus Veitchi erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch	0.80—3.50
Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 82.	

Malva capensis.

Plumbago capensis.
Zart himmelblau blühend in zierlich. Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumb. unermüdlich; im Herbst hereinbringen u. frostfrei hell überwintern.
Junge Pflanzen
1 Stück **0.50—0.80 ℳ**
sehr starke mehrjähr. Pflanzen
1 Stück **3—5 ℳ**

Primula obconica grandifl. fimbriata und **gigantea,** hellila, rosa, weißlich, karmin, weiß. **Sämlingspflanzen** zur Weiterkultur **im März**
10 Stück **1.50 ℳ**, 100 St. **10.— ℳ**
Junge Pflanz. **v. Juni an 30—40 ₰**
Starke **blühende** Pflanzen **von Sept. ab** 1 Stuck **0.80—2.50 ℳ**

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Primula obconica ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Pflanze sowohl als Topfpflanze wie als Freilandpflanze ungeheuer gestiegen ist.
Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Primula obconica erecta grandiflora.

	1 St. ℳ
Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze	0.80—5
Stenotaphrum glabrum, Flachgras. Weißbunte Graspflanze mit schmalen, langen, weiß und grün bebänderten Blättern, liebt viel Sonne, s. Abbildung Seite 78	0.75—1.20

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für **Jardinièren** und **Blumentische** zu empfehlen sind. **Für Binderei vorzüglich.**

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.

J.L.&S.

Nephrolepis Piersoni.

J.L.&S.

Adiantum scutum.

J.L.&S.

Nephrolepis Whitmani.

	1 Stück ℳ
Adiantum elegans, Venushaar, besser als cuneatum, schnellwachsend	0.80—1.20
„ **scutum,** starkwüchsig, großblättriger Farn	0.60—1.50
„ „ **roseum,** das schönste, dankbarste Adiantum, die jungen langstielig. Wedel sind prachtvoll braunrot gefärbt .	1—2.50
„ **Triumph,** lohnendstes, schönstes, feinblättriges Adiantum .	0.60—1.50
Alsophylla australis, austral. **Baumfarne,** sehr schön, breite Wedel; bild. als ältere Pflanze vollst. Stämme; starke Pflanze	2.50—8
Aspidium falcatum. Die Wedel sind äußerst dauerhaft, lang, zierlich, wertvoll für Binderei	2—4
„ **Rochfordi**	2—4
Blechnum brasiliense, schöner breiter Wedel	1.20—2.50
Lomaria ciliata, herrlicher Zimmerfarn; eleganter Bau, vorzügliche Topfpflanze. Dieser Farn hat das Aussehen einer schönen, haltbaren Palme, wächst ganz regelmäßig aus der Mitte heraus und hält sich vorzüglich	1.20—3
Nephrolepis, Federfarn.	
„ **bostoniensis,** außerordentlich hart und widerstandsfähig, Zimmerpflanze I. Ranges. Die einzelnen Wedel erreich. eine Länge bis zu 1 m, vornehmer Bau; auch als Ampelpfl. herrlich	1.50—3
Schaupflanzen	5—50
„ **Piersoni.** Mit denselben guten Eigenschaften wie bostoniens., nur mit dem Unterschied, daß die Fiederung eine viel feinere ist. s. Abb. oben	1.50—8


	1 Stück ℳ
Nephrolepis Whitmani, ist wohl der wertvollste Zimmerfarn wegen seiner Haltbark. u. Schönheit der Wedel, u. dichten Belaub. Bester Jardinièrenfarn als Einzelpflanze. s. Abb. oben	1—3
Sehr starke Pflanzen	4—6
„ **exaltata,** Wedel schlank, lanzettförmig bis 1 m lang, Fieder 5 cm lang	1.20—3
„ „ **imbricata**	1.20—3
Polypodium glaucum, reizende, metall. glänz. Wedel . .	1—2.50
Pteris argyræa, weißbunte Wedel	1—1.50
„ **cretica major,** buntblättrig, niedrig, kräftig	1—1.50
„ **flabellata,** sehr haltb. als Zimmer- u. Jardinièrenpfl., sehr gut	1—1.50
„ **Wimsetti,** sehr harter Farn	1—1.50
Lycopodium und **Selaginella,** sowie mehrere and. Sorten zur Bepflanzung von Jardinièren usw.	0.40—1.80
Selaginella Martensi, strauchartig wachsend und „ **Martensi alba,** weißbunt, beste Sorten sehr haltbar in Jardinièren, beide sehr empfehlenswert . 10 Stück **5.— ℳ** Siehe Abbildung Seite 76.	0.60—0.80
„ **Apoda,** reizende, polsterartige, hellgrüne Selag., wunderbar für Wintergärten usw., siehe Abbild. Seite 76	0.60—0.80
„ **denticulata,** fein gezähnt, besonders geeignet zur Rasenbildung in Wintergärt. u. Palmenhäusern, siehe Abbild. S. 76	0.80—1.20

Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— ℳ


Verlangen von allen Pflanzen wohl die geringste Pflege. Wenig gießen.

Kakteen.

Vertragen jede Temperatur mit Ausnahme von Frost. Nehmen mit jeder Pflege vorlieb.



Echinocactus bicolor.



Opuntia tuna.



Philocereus senilis.

	1 Stück M
Cereus, Schlangenkaktus, Säulenkaktus, Kerzenkaktus. Pflanzen mit aufrechtem od. kletterndem, gerippt., kantigem oder höckrigem Körper. Blüten trichterförm., nur kurze Zeit, meist nachts blühend. Areolen kurzwollig, nicht behaart.	
„ **flagelliformis, Schlangenkaktus.** Wuchs hängend, Blüten und Früchte karminrot	1—5
„ **grandiflorus,** Mill., **Königin der Nacht.** Triebe rund, kurz bestachelt. Blüte 25 cm groß, außen braungelb, innen reinweiß, nach Vanille duftend. Oeffnet sich abends, um sich in den ersten Morgenstunden wieder zu schließen . .	1.50—10
„ **marginatus,** dunkelgrüne, 5—6 kantige, kurz bestachelte, gerade Säulen bildend, Blüte grünlich weiß	1.20—15
„ **peruvianus.** Mit reich verzweigten steif aufwärts strebenden Aesten, 5—8 rippig, Stachelpolster braun, dann graufilzig Blüten außen grün und rotbraun, innen gezähnt, weiß mit auf der Rückseite rötlicher Färbung versehen	1—5
„ **Spachianus,** saftgrün, gelb bestachelt, Blüte grünlichweiß	1—5
„ **sylvestris,** rasenförmig wachsende blaugrüne Art mit schlanken, 1½ cm starken Triebchen	0.50—6
Pilocereus, Haar-Säulenkaktus. Die Areolen mit langen Haaren, sonst wie vorige.	
„ **lanatus.** Mit weißen gedrehten Haaren bekleidet . . .	1—5
Cephalocereus, Perückenkaktus. Die Pflanzen tragen einen dichten Wollschopf am Scheitel.	
„ **senilis, Greisenhaupt,** säulenförmig mit sehr langer, haarartiger Mähne, stachelig, **extra**	5—30
Phyllokaktus, Blattkaktus. Strauchartig, Zweige kantig, später blattartig breit. Blüten groß, prachtvoll gefärbt, fast regelmäßig gebaut, lieben feuchtwarme Luft bei Halbschatten nnd nahrhaften durchlässigen Boden.	
7 **Ackermanni,** leucht. rot 5 **Germania,** rosa m. bläul. Ton 3 **Carlowigii,** kaffeebraun 6 **Keithii,** lachsrot, reichbl. 4 **Ernestii** leuchtend rot 2 **Mad. Courant,** Mitte weiß, wohlriechend. 1 **Fritz Reichenbach,** fleischfarbigrosa Jungpflanzen	1.50—2.50
Epiphyllum, Glieder-Blattkaktus. Blüten unregelmäßig, mit deutlicher Ober- und Unterlippe. Allbekannter dankbarer Winterblüher. Nach der Blüte stellt man die Pflanzen etwas kühler und trockener. Im Mai verpflanzt man und stellt wieder wärmer. **Beste Sorten**	3—6
Echinopsis, Seeigel-Kaktus. Stamm kugel- oder keulenförmig, Blüten seitenständig, sehr lang, oben tellerförmig ausgebreitet, wohlriechend, nachts geöffnet, 1—2 Tage blühend. Körper kleine, kugelige Seitensprosse treibend.	
„ **tubiflora,** dunkelbraun bestach. Art, Bl. 25 cm l., grünlichweiß	0.75—3
„ **valida,** graugrüne längliche Art mit 10—14 kräftigen, tiefgefurchten Rippen. Blüht außen mit bräunlichgrünen, innen weißen Blumenblättern	5—10
„ **Fiebrigii,** graugrüne kugelige Art, reinweiße Blüten . . .	1—4
„ **oxigona.** Blüte prachtvoll karminrosa, Staubfäden, Griffel und Narben weiß. Trocken und warm halten	0.50—6
„ **multiplex,** dunkelgrüne Art. Blüten 25 cm l., 15 cm br., rosa	0.50—5
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus. Stamm gegliedert, von der Wurzel aus sprossend. Blüten kurzröhrig, tellerförmig, blühen tags und schließen sich des abends, 4—5mal. Geruchlos. Griffel meist groß, grün oder gelbgrün.	
„ **acifer,** hellgrün. aufr. wachs., Stacheln braun. Blüte 5 cm breit, außen dunkelrot mit braunrotem Mittelstreif innen hellrot,	2—5
„ **pectinatus, Regenbogenkaktus.** Stacheln zum Teil weiß, rot oder rotbraun. Blüten 11—12 cm groß, außen purpurbraun, innen hell- bis dunkelrot mit dunkler Mittellinie . .	3—10
„ „ **caespitosus,** dankbarer Blüher	3—5
„ **polyacanthus.** Zweige dick, dicht bestachelt. Blüt. orangegelb	4—5
„ **Salm-Dykianus,** niederliegend, braun bestachelt. Blüten prächtig orangerot mit scharlachroten Staubfäd.. Reichbl.	2—3
„ **conglomeratus,** hellgrüne, säulenförm. Art mit 30 cm lang. und 5 cm starken, an den Enden sich verjüngenden Trieben	2—3
„ **Knippelianus,** dunkelgrün mit kurzen gelblichen Stacheln, Blüten am Scheitel, karminrosa	4—5
„ **Engelmanni,** zl. winterhart; hellgrüne, spärlich verästelte Art mit eiförmigen oder zylindrischen Trieben. Wegen ihrer Stacheln und Blüten hervorragende Art	1—6

Zubehör zur Kakteenpflege Seite 99.

	1 Stück M
Echinokaktus, Igelkaktus. Stamm ungegliedert, kugel- oder keulenförmig, Blüten scheitelständig.	
„ **bicolor,** beliebte längliche, bläulichgrüne Art. Hinter den Stachelbündeln erscheinen die 4½ cm langen wohlr. Blüten	5—8
„ **capricornis,** hellgrün, weißgefleckt, Körper 7—8 rippig, Stacheln bis 7 cm lang, grau, Blüte kanariengelb, seidenglänzend, am Grunde rot	5—8
„ **cornigerus,** breitkugelig gebaut, graugrün, Stacheln rotgelb, Mittelstachel breiter, Blüten purpur, klein	3—20
„ **Grusonii,** prachtvoll gelb bestachelte, schnell und leicht wachsende Art, die aber selten mit gelben Blüten blüht .	5—40
„ **longihamatus,** bläulich grün, Stacheln bis zu 12 cm lang, anfangs rot, später grau, blüht kanariengelb	2—10
„ **minusculus,** einer der kleinsten, baut sich rasenförmig, blüht scharlachrot, leicht wachsend	0.50—5
„ **myriostigma, Bischofsmütze,** graugrün, bekannt wegen seiner eigenartigen Form. Darf in keiner Sammlung fehlen . .	5—15
„ **pilosus,** hellgrüne, kugelige oder etwas säulenförmige Art, stark mit gelbgrauem Wollfilz, 15—20 scharfkantige oder gesägte Rippen, Blüten 4 : 2 cm groß, orangefarben . .	8—80
„ **recurvus,** erst runde, dann länglich graugrüne Art mit 12—14 scharfkantigen, tiefgefurchten Rippen, Stachelpolster von 7—9 Stacheln. Blüte außen grünrötlich. innen rosarot	8—50
„ **setispinus,** meergrün, 10—14 rippig, Stach. hackig, absteh. weiß u. braun, Blüt. grüngelb, innen rötlich, blüht dankb.	1—5
„ **tabularis,** hübsche bläulichgrüne, halbkugelige Art, blüht schon als ziemlich junge Pflanze mit 6 : 5 cm großen, glänzend gelben, außen grün gestreiften Blüten	2—8
Mamillaria. Die kleinen Blüten aus den Axilen (den Achseln der Warzen), nicht aus den Areolen. Kleine niedere, meist rasenartig wachsende Pflanzen.	
„ **bombycina,** hellgrüne, runde b. längl. Art, m schwachfilzigem Stachelpolster. Blüten außen grünlich rot, innen rosenrot	2—5
„ **centricirrha,** blaugrün, widerstandsfähige, bekannte Art .	0.50—4
„ **viridis**	2—6
„ **cephalophora,** kugelige, am Schenkel dicht wollige Art. Blüte etwa 3 cm lang, weiß mit rosarotem Mittelstreifen .	3—8
„ **gracilis,** bekannte, weißstachelige stark sprossende Art . .	0.50—1
„ **leona,** zylindrische Art, mit kugelförmigen Warzen, etwa 30 weißen, ½ cm langen halbweißen Randstacheln und etwa 10 pfriemlichen gelblich weißen Mittelstacheln . .	4—10
„ **longimamma,** lebhaft grün, Blüten groß, gelb	0.50—4
„ **pusilla,** dicht rasenförmig, haarförmig gelblich bestachelt. Blüten grünlich gelb	0.50—4
„ **rhodantha,** keulen- oder zylinderförmig, hellgelb, weiß oder rötlich bestachelt. Blüten karminrot, um den Kopf der Pflanze einen Kranz bildend	1—6
„ **spinosissima,** zylindrisch, gelb bestachelt. Blüten rot, in dichtem Kranz am Kopf	1—8
Opuntia, Feigenkaktus, Fackeldistel. Strauchige aus übereinanderstehend., oft flach. Gliedern sich aufbauende Pflanz. Frucht fleischig. Staubfäden kürzer als die Blumenkrone.	
„ **grata,** aufrechte. verzweigte Art, graugrüne Stachelpolster meist wollfilzig, Blüte 5 : 6 cm groß, rötlichgelb	3—4
„ **leucotrycha** schöne hohe Art mit 5 : 7 cm großen, innen gelb, außen feinbehaarten roten Blüten	1—3
„ **monacantha,** Glieder grün, weiß u. rot marmoriert . . .	0.50—3
„ **microdasys,** schöne aufrechte Art mit glatten, verkehrt eiförmig glänz. grünen Trieben. Blüte ca. 5 cm, glänz gelb	1—3
„ **robusta,** kräftig verzweigte Art, blaugrün mit ca. 30 cm großen runden Trieben. Blüten 7 : 7 cm groß, innen glänz. gelb, außen mehr bräunlich	1—5
„ **tuna,** aufrecht hohe Art mit 10 : 20 großen Trieben. Blüte 8 : cm groß, außen gelblich grün, innen glänzend gelb .	1—4
„ **ursina,** bekannt. aufr. wachs. Feigenk mit lang. weiß. Haaren	3—6

1 Sortiment Kakteen-Jungpflanzen für Anfänger
in 10 Sorten verschiedener Gattungen . . . . . 5—10 M
„ 20 „ „ „ . . . . . 9—18 „

Kakteensortimente für vorgeschrittene Liebhaber.
5 starke blühfähige Kakteen 15 M 5 besond. schöne Kakteen 20 M
10 „ „ „ 28 „ 10 „ „ „ 45 „

Alle hier nicht aufgeführten Arten und Sorten können wir zu den Preisen der bekannten Kakteenzüchter besorgen.

Kakteenliteratur Seite 100.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen,
nach oben rankende Pflanzen.

1 Stück ℳ

Asparagus plum. nanus, vorzügl. schnellwachs. Zierspargel 0.60—1.50

Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügl. Zimmerschlingpfl. (Wachsblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa 1.50—8

Cobaea, siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis . . . . . . —

Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten. —

Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als **Ampelpflanze,** starke Pfl. 1.50—3

Medeola asparagoides, Smilax, außerord. schnell wachs., zierl. belaubt. auch für Tisch- u. Ampeldekor., 2—3 m hoch werdend, an Bindfaden, Draht oder Stäben wachsend . . 1.20—2.50

Mikania scandens, Zimmer- od. Sommerefeu, e. hübsche, efeuförm. beblatt. Schling- u. Ampelpfl., s. widerstandsfäh. 0.75—2 50

Passiflora (Passions- od. Leidensblume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich gießen, Standort am Fenster, siehe Abbildung.

„ **coerulea,** weißl. hellblau, stark 0.75—8

„ **Impératrice Eugénie,** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte . . . . 1—8

„ **Constance Elliot,** reinweiß 1—8

Passiflora.

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen

Vitis Ampelopsis orientalis, s. kleinblättr. wilder Wein, mit lang herabhäng. zierl. Rank., dunkellaub., sehr haltb., für Gewächsh., offene Veranden u. fürs Freie, für Binderei, als Tafelschmuck herrlich. Starke Ampelpflanzen . 1.20—3

Vitis tricolor, reiz. Belaub., die Blätter sind zierl. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenk., im Sommer auch fürs Freie 1.20—2

Vitis Henryana, gleichfalls für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die fein weißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an 2.50

1 Stück ℳ

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, die schönste, haltbarste Ampelpfl., sowohl fürs Zimmer wie für offene Verandas, Fensterschmuck usw. . . . . starke Pflanzen 8—25 ℳ 1—5

Campanula Mayi Gilt als die **schönste blaubl. Ampelpfl.,** fabelh. reichbl., herrl Wirkg. der blauen Blum. zu d. silberig grauen Blätt., auch fürs Freie u für Wohnzimmer zu empfehlen 1 St. 0.80—2 ℳ

„ **isophylla,** weißbl, s. schöne Ampel- u. Hängepflanze 1 St. 0 80-2 ℳ

Ficus stipulata klamm. sich selbst an d. Wänden fest, auch als Rankpfl. geeignet, s. schön für Wandbekleid. und Wintergärten 1 Stück 1—2 ℳ

„ **repens,** s. haltbar. Ampelpflanze, die einzeln. Blätt. sind etwa 8-10 cm l., lanzettförm., s. gut 1 St. 0.80—2 50 ℳ

Tradescantia discolor, buntblättr. 1 St. 0.80—1 50 ℳ

„ **viridis,** grün 1 St 0.80—1.50 ℳ

„ **zebrina,** buntblättr., grün mit weißen Streif. 1 St 0.80—1.50 ℳ

„ **Thuringia,** lebhaft weißbunt, m. himmelbl. Blüten, entzück. schön, s haltb. 1 St. 0.80-1.50 ℳ

„ **fisminensis myrtiflora,** haltb. Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersäet m klein. weiß. duft Bl. 1 St. 0.60—1 ℳ

„ **hypophæa,** Belaub. eigenartig rotbraun, reiz 1 St 0 80 - 1 50 ℳ

Campanula Mayi siehe oben.

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons,
sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

1 St. ℳ

Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.

Stärkere Pflanzen . ℳ 8.— bis 15 —

Jüngere Pflanzen . „ 2.50 „ 6.—

Azalea mollis, ausdauernde Freiland-Azalea, zur Bepflanzung ganzer Beete vor Villen oder auf Rasenplätzen sowie auch zum Treiben, schöne Farben . . . . . ℳ 4.50 bis 6.—

Buxus, Kronenbäumchen, schön geschnitten, 50—60 cm h. ℳ 8.— bis 10.—

„ **extra starke Kronenbäumchen,** 70—90 cm hoher Stamm . ℳ 12.— bis 20.—

„ **Kugel** (ohne Stamm)

30—35 cm Kronendurchm. . 5.—

40—45 „ „ „ . . 8.—

„ **Buschform,** 35—40 cm hoch, runder Schnitt . . . . 4.—

„ **Büsche,** stark, 50 60 cm h. ℳ 5.— bis 6.—

„ **Pyramidenform,** 85-100 cm h. ℳ 8 bis 12.—

„ „ 1,25 m h., extra schön ℳ 15.— bis 20.—


Die vorsteh. angebotenen **Buxus,** Kugel-, Busch- oder Pyramidenform entsprechen den heutigen Anforderungen an **scharf geschnittene Linien** im Garten sowohl wie bei sonstigen Dekorationen, außerordentlich haltbar, lassen sich jederzeit gut in den Formen halten.

Dracaena indivisa und **lineata** herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten . . . . 2—5

Höhere Pflanzen teils in Kübeln . . 8—25

Dracaenen mit 80—100 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.

Siehe Abbildung unten rechts.



Efeuwand.



Dracaena indivisa.

Efeu (Hederac. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für **Einfassung, für Immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw.**

starke Pflanzen . . . . ℳ 1.— bis 1.2

extra starke Pflanzen in Töpfen . . 1.5

10 Stück 13 ℳ, 100 St. 120 ℳ

sehr langrankende Pflanzen. bis 2 m lange Ranken 2.5

Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung 10 Stück 10 — ℳ 1.2

Efeuwände, in schmalen, **meterlangen** Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m. zur Herstellung von **Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, für Restaurants, Hotelgärten,** usw. überall verwendbar . . . . . ℳ 20.— bis 25.

Dekorationspflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück M
Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen ca. 30—40 cm hoch	2.50
50—100 cm hoch . . . . M 3.— bis	6.—
extra stark . . . . „ 8.— „	10.—
„ **gelb- u. weißbunte,** junge Pflanz. bis 30 cm h.	2.50
stärkere Pflanzen . . . . „ 3.— „	5.—
sehr starke Pflanzen . . . . „ 6.— „	10.—
Evonymus radicans, außerordentlich haltbare immergrüne weißbunte Pflanze, die aufgebunden sehr schöne, haltbare Büsche bildet. In **Felspartien** wirkt sie prachtvoll, vorzügliche **Einfassung,** sehr starke Pflanzen	0.50—0.80
„ junge Pflanzen zu **Einfassungen,** Bepflanzung von **Grabstätten,** außerordentlich beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . . . 10 St. 2.20 M, 100 St. 20.— M	0.30

Dekorationspflanzen (Fortsetzung).

	1 Stück M
Laurus tinus, weißblühende haltbare Pflanze . Stärkere Pfl.	3.00—8.00
Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügliche harte Ausschmückungspflanze. Die schönen dunkelgrünen länglichen Blätter sind sehr schön zur Kranzbinderei. Jungpflanzen bis zu starken Kübelpflanzen . . .	1.20—20
Lonicera nitida, schnellwachs. immergrüne u. winterharte Pflanze. Myrtenähnl. Laub. Sehr wertvoll für Bindereizwecke und Landschaftsgärtnerei	1.50—3.50
Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.	
Rhododendron hybr. max., siehe unt. Moorbeetpflanzen.	
Yucca filamentosa, Palmlilie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze	1.50—3.—



Lorbeerbäume.

Versand jederzeit möglich. Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßiger Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für **Vorgärten, Veranden,** usw. oder als **Einzelpflanze** auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig.

Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2—3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.



Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammhöhe		das Paar
ca. 40 cm	1—1,20 m	in Kübeln	40 M
„ 45 „	1—1,20 „	„ „	45 „
„ 50 „	1—1,20 „	„ „	55 „
„ 60 „	1—1,20 „	„ „	60 „
„ 70 „	1—1,20 „	„ „	75 „
„ 85 „	1—1,20 „	„ „	80 „
„ 90 „	1—1,20 „	„ „	100 „

Lorbeer-Pyramidenbäume.

	das Paar
1,40—1,50 m hoch, mit Kübel gemess., in Kübel	60 M
1,60—1,70 „ „ „ „ „ „ „	75 „
1,75 „ „ „ „ „ „ „	85 „
1,90 „ „ „ „ „ „ „	90 „
2,00—2,20 „ „ „ „ „ „ „	100-120

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. — Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben.

In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleichfalls sehr schöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- und Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkte der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschreibungen stehen jedem Interessenten gerne unentgeltlich u. postfrei zu Diensten.

Sumpf- und Aquarien-Pflanzen.

Siehe „Gartenfreund", neue (VIII.) Auflage.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken)
(6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren zu 2.50 M)

	1 St. M
Ambulia sessiflora, Aquariumpflanze mit breiten Blattrosetten. Ueberwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern erscheinend	0.60
Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend	0.15
Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpflanze, die Triebe haben am oberen Ende schirmartig ausgebreitete Blätter, Töpfe können im Wasser stehen . . . . 0.40 bis	0.80
„ **papyrus,** winterhart, sehr groß, für Bassins	1.—
Elodea densa var. longifolia, sehr kräftig wachsende Wasserpest .	0.20
Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Aehnlichkeit mit Seerosen bringt im Sommer viele zitronengelbe dreiblättr. Blütchen	0.60
Heteranthera zosternifolia, prächtige kriechende Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blättern und hellblauen Blütchen. In gute Schlammerde pflanzen	0.20
Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltendem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien	0.75
Ludwigia Mulertii syn. alternifolia, dankbare, sehr harte Wasserpflanze, die unter und über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt	0.20
Myriophyllum (Tausendblatt) proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Behälters zu pflanzen	0.30
„ **Var. aus Japan,** hellgrün, lange Stengelglieder, Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf den Boden des Bassins gepflanzt	0.30
Sagittaria sagittifolia, schwimmendes Pfeilkraut . . . . 0.80 bis	1.—

Sumpf- und Aquarien-Pflanzen (Fortsetzung).

	1 St. M
Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze	0.80
Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herzförmigen Blättern	0.50
Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schmalen Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen	0.30

Aquarien-Fischgläser,

ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet,
offerieren wir in nachstehenden Größen:

Nr. 103, viereckig, ungefähr 20 cm lang, 18 cm hoch, 15 cm br.,	1 St.	2.50 M
„ 107, „ „ 25 „ „ 22 „ „ 18 „	„ 1	„ 3.— „
„ 111, „ „ 30 „ „ 25 „ „ 25 „	„ 1	„ 5.— „
„ 115a, „ „ 36 „ „ 25 „ „ 25 „	„ 1	„ 9.— „
„ 119, „ „ 42 „ „ 28 „ „ 28 „	„ 1	„ 12.— „
Aquariensand, rein gewaschen	per Liter	0.40 „
Aquarienkies, ...	„	0.30 „
Erdmischung für Aquarienpflanzen	„	0.15 „

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweis. ist beigefügt. Kleine (gelbe) Beutel 0.15 M, große Beutel 0.35 M., kleine grüne Blechdosen 0.40 M, große grüne Blechdose (1/16 kg) 1.— M, **Fischnetze** 1 St. 0.50 M

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege. Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien . . . . 0.60 M

Treibsträucher.

Zum **frühen Treiben** im Winter und Frühjahr **vorgebildete Treibsträucher** mit **Topfballen,** deren Blüten oder Belaubung für Binderei, als Schnittblume oder als ganze Pflanze zur Ausschmückung von Wohnräumen oder Wintergärten sich eignen. Ueber Treibverfahren siehe „Lamberts Gartenfreund".

	1 Stück M
Azalea mollis und **sinensis,** siehe Moorbeetpfl. S. 73.	
Cytisus Laburnum, Goldregen, mit leuchtendgelben Blütentrauben, mäßig warm zu treiben, **aus Töpfen** . . .	4.50—6.00
Deutzia gracilis, zierliche, zahlreiche weiße Blütenrispen, blühen getrieben von Januar an, **aus Töpfen**	1.50—3.00
Flieder, Syringa, besonders zu Treibzwecken kultiviert und **vorbereitet,** reich mit Knospen besetzt; lassen sich im Zimmer treiben. Sorten **Charles X, Marie Legraye, Andenken an Louis Späth,** Buschform	4.00—8.00
Helleborus niger, Weihnachtsrose, weißblüh., zum Treiben starke Pflanzen	2.00—3.00
Hydrangea paniculata grandifl., Freiland-Hortensie, extra starke Pflanzen	2.00—4.50

	1 Stück M
Funkia aurea varieg., wegen ihres schönen freundl. Laubes beliebt, wird 25 cm hoch, reizende Topfpflanze. Siehe unter Stauden . . . . 10 St. 5.50 M	0.60
Maiblumen, Convallaria majalis (Maiglöckchen), siehe Knollen- u. Zwiebelgewächse. 10 St 1.60 M, 100 St. 13 M, 1000 St. 120 M	—
Prunus chinensis fl. albo pl., Weißgefüllte chinesische Strauchmandel, prachtvoller Treibstrauch	2.50—3.—
„ **triloba,** Ziermandel, reizender rosablühender Strauch, treibt sich leicht, **niedere Pflanzen**	2.50—5.—
Rhododendron, siehe Moorbeetpflanzen Seite 73.	
Spiræa, siehe unter Astilbe S. 62.	
Viburnum opulus sterile, Schneeball, bekannter Treibstr. mit weißen Blütendolden, **niedere, aus Töpfen**	3.50—5.00

Was unsere Kunden sagen:

B.-Fr., 8. 6. 28. Hiermit bestätige ich Ihnen, daß die mir gesandten Pflanzen gut angekommen sind. Hochachtungsvoll **H. M.**

N., 14. 6. 28. Die Pflanzen sind zu unserer größten Zufriedenheit ausgefallen. **G. Fr. v. Z.**

E., 30. 6. 28. War mit den gelieferten Pflanzen sehr zufrieden. **H.**

In Töpfen kultiviert.

ROSEN.

Jederzeit auspflanzbar

Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben,** da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert,** Trier (St. Marien), sowie **Lambert & Reite**r Trier, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbester Rosensorten,** die uns für unser au gedehntes Blumenbindegeschäft d **langstieligen Blumen** liefern sollen. **Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos,** u haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultvieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanz oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete.**

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar.** Es sind dies auch jene Pflanze die **zur Treiberei** in den **Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer** als **blühende** Topfpflanzen geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25 %.

Nr.

1894 **Columbia** (Teehybr.), hellrosa, gut gef., sehr gute Treibs.

1951 **Edel** (Teehybride). Neuere weiße vorzügliche Gruppen- und Ausstellungsrose.

5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), reinschneeweiß. Sehr hart, extra.

2043 **Freiburg II,** Wuchs kräftig, dankbar blühende Schnittrose. Knospe lang, hell pfirsichfarbig, Rückseite dunkler.

2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.

2084 **Golden Ophelia** (Teehybride), rein aprikosengelb, Mitte dunkelgelb Sport von Ophelia.

447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weiß-rosa, reichbl., niedrig, hervorragende Gruppensorte.

3016 **Hadley** (Teehybride), dunkelrot. samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.

5079 **John Laing** (Remontant), zartrosa schön gebaut, meltaufrei, aufrecht, früh- und reichbl., Treibsorte.

3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblühend, Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.

3342 **Margaret Dickson Hamill** (Teehybride), strohgelb, Rand und Rückseite rosa; reichblühend großblumig.

5753 **Mevrouw G. A. van Rossem,** Neuheit. Anffallende Blütensorte, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund mit kirschrot. Adern Rückseite der Petalen ist dunkel bräunlich. Aufrecht. Wuchs, reichbl. Ausgezeichnet für alle Zwecke. 1 St. 2.— M

Nr.

428 **Miss Edith Cavell** (Polyantharose). dunkelrot.

1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben; gute Treibrose.

3389 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride), glänzend rosa, Blume groß, auf langen Stielen.

3393 **Mrs. Henry Winnett,** glänzend rot, ähnlich Richmond Blume gut geformt. süß duftend, Treibrose, extra.

2189 **Mrs. William C. Egan,** zweifarbig rosa, Rückseite de Petalen hellrosa, innen tief fleischfarbig u. goldgelb.

3422 **Ophelia,** Teehybride. Lachsfleischfarbig mit rosa, 3/4 gefüllt, sehr reichblühend und wüchsig

513 **Orléans** (Polyantha-Rose). geranienrot mit rostroter Schein, Mitte leicht weiß mit karminfarbenen Petalen Ausgezeichnete Treib- und Gruppensorte.

5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.) prachtv. rein gelb, innen dunkler, s. gr., gef., langstiel. Treib- u. Gruppen

3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb große Blume, sehr schön.

5132 **Ulrich Brunner fils** (Remontant), kirschrot, Blum I. Ranges, aufrecht, langstielig, sehr wüchsig, Treib und Schnittsorte.

5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybride), leicht orange sonnengelb, Bl. zieml. groß, gef., kugelförmig, Knospe eiförm auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich. 1 St. 2.— M

3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf goldiger Grund, herrliche Sorte.

Vorstehende Sorten kosten, wenn nicht besonders bemerkt, das Stück 1.50 M, 10 Stück 13.— M, 100 Stück 120.— M.

Hochstamm-Rosen, kräft. Kronen,

prachtvolle, starke Ware
in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 3.50 M
jederzeit auspflanzbar.

Hochstämmige Trauerrosen

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen,
prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert also jederzeit lieferbar, verschiedene Farben, 1 Stück 4.50 M

Erdbeeren.

Man pflanze Erdbeeren **nicht bei heißem Sonnenschein** oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß star angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfr und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen.

Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahre ergänze bezw. ersetze man die Beete m **jungen** Pflanzen, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.

Von 25 Stück an einer Sorte kommt der 100 Stückpreis in Anrechnung.

Remontierende, öftertragende Erdbeeren

Diese remontierenden Erdbeeren haben die vorzügliche Eigenschaft, während des ganzen Sommers bis spät in den Herbst hinein Blüten und reife Früchte zu entwickeln; auch für Treiberei geeignet.

	10 St. M	100 St M
St. Anton von Padua Die Früchte stehen über dem Laub, sind von ausgezeichn. Geschmack, festfleischig, sehr haltbar	0.75	5 —
Sanct Joseph, mittelgroß, reichtragend, den ganzen Sommer blühend, Fleisch fleischfarbigrosa. Eine der frühesten. Ernte noch im September bis Oktober	0.75	5.—
St Fiacrius, großfr., länglich rund, mattrot, festes Fleisch . .	0.75	5.—

Großfrüchtige Erdbeeren.

	10 St. M	100 St M
Consum. Wahre Paradefrucht! Lebhaft karminrot, unregelmäßige Form, sehr haltbar und fest	0.75	5.—
Deutsch Evern, hervorr. Sorte f. **Massenproduktion, außerordentl. früh u. ergiebig.** Die mittelgroß. Beeren sind festfleischig, leucht. rot, milder Geschmack. Man zählte an einer 1jähr. Pflanze bis zu 40, an 2jähr. Pflanze bis 100 Früchte. Massensorte erst Ranges	0.75	5.—
Flandern. Zur Zeit die **ertragreichste** großfrüchtige Sorte . .	0.80	6.—
Garteninspektor Koch. Sehr groß, länglich abgestumpft, hellrot sehr aromatisch, reichtragend	0.75	5.—
Kaisers Sämling, früh, rot. vorzügl. Versandsorte, kräft. Wuchs, sehr ertragreich	0.75	5.—
König Albert von Sachsen, bekannte, sehr große, kirschrote Frucht, sehr reichtragende Sorte; liebt kräft., sand. Lehmboden	0.75	5.—
Königin Luise, beste Marktsorte, groß, dunkelrot	0.75	5.—
Laxtons Noble, bekannte Massensorte, **früheste,** schöne Frucht, karminrot, köstl. Wohlgeschmack, ertragr. Sorte, s. widerstandsf.	0.75	5.—
Louis Gauthier, eine der allerbesten in Bezug auf Fruchtbarkeit, Wohlgeschmack und Haltbarkeit; rosa Frucht, groß	0.75	5.—
Madame Moutot, sehr groß, himbeerrot, festes Fleisch, angenehmer Geschmack, mittelfrüh	0.80	6 —

Großfrüchtige Erdbeeren.

	10 St. M	100 St. M
Merveille de Bon Secours. Starkwüchsig, widerstandsfähig, große kammförmige saftige Frucht, rot	0.75	5.—
Oberschlesien, eine der größten Erdbeeren, glänzend rot, angenehm süß, sehr starkwüchsig und fruchtbar	1.—	8.—
Riesen, bringt größte, dunkelrote Früchte, kräftige Belaubung	0.75	5.—
Rotkäppchen, frühreif, groß, leuchtendrot, fleischrosa und fest	0.80	6.—
Rübezahl, extra groß, länglich, fleischfarbigrosa, bei der Vollreife karminrot, Fl. hellrosa, hochfein; 6—10 Tage früher als Noble; trägt schon als junge Pflanze große Früchte, sehr haltbar; **Riesenfrüchte und Massenerträge**	0.75	5.—
Sieger, rund geformt, sehr groß, früh, Fleisch rosa, fest, sehr wohlschmeck., **Massensorte**	0.75	5.—
Walluff (Jucunda), Tafel-, Markt- u. Konservenfrucht I Ranges, für Massenanbau besonders zu empfehlen .	0.75	5.—
Wunder von Cöthen, Fr. **glänzend dunkelbraunrot, Fleisch blutrot,** sehr fest, doch butterhaft schmelz., eigenartig. köstliches Aroma, wächst sehr kräftig, **extra groß,** ergiebig . . .	0.75	5.—
Wunder von Paris, herrliche, große, rote Frucht, reichtragend	0.75	5.—


Monatserdbeere.

Monats-Erdbeeren.

	10 St. M	100 St. M
Verbesserte rote, mit Ranken . .	1.—	8.—
„ „ ohne „ . .	1.—	8.—
Belle de Meaux, sehr reichtragend, süß, rot, groß, rankend	0.75	5.—

Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . 10 Stück 1.65 M, 100 St. 16. M

Torfmull zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (ungefähr 80 Kilo). . . . . 5.50 M

ABTEILUNG FÜR BINDEREI.

Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen! **Blumenspenden-Vermittlung.** An **allen Plätzen,** an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit.** Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen.** Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1895, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die **Blumenbinderei** bildet einen **Hauptzweig** unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials,** ist diese Abteilung **hoch entwickelt.**

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich.**

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können **umgehend** ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier.**

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** an uns gelangen.


Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:
Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmationsspenden:
Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,
Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,
Silberne- und Goldene-
Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Zimmerschmuck Tischschmuck Brautschmuck

Theater- und Konzert-Blumenspenden:
Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsfestschmuck:
Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saalausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeitsausstattungen
in Haus und Kirche.

Brautgarnituren.

Spenden für Künstler
mit Schleifen und
Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu
Sterbefällen
liefern wir jeden
Trauerschmuck
in Blumen.

Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.

Palmwedel-Sträuße und -Kränze.

Lorbeerkränze.

Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.



Kränze
aus getrocknetem Laub, Statice usw.
Kränze
aus künstlichem Laub u. Blumen.
Perlkränze
in jeder Preislage

Trauerausschmückungen
in Sterbezimmern
und in Kirchen.

Trauerspenden
für Vereine,
Gesellschaften
und Stadtverwaltungen
mit Schleife und
Widmung.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden mei in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf **Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten** werden berechne Wenn die Körbe oder Kistchen **frei und unbeschädigt** zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in **jedem** Falle mindestens **ein Drittel** berechne Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das **zahlreiche Personal**, welches mit dem Packen beschäftigt und das **Moos, Stroh, Watte, Papier, Leine** welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendun im Betrage von 10—15 ℳ einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständi 3. **Porto bezw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt.** 4. **Reklamationen** werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neu heiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind**, suche wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. **Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeig Ungehinderter Versand nach allen Ländern.**

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müsse gleich **gründlich begossen** werden. **Pikierte Pflanzen** aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden **sofort geöffnet** und im **Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen** aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden

Das **Pflanzen** soll, wenn an **heißen Tagen, nur abends oder früh morgens** geschehen. **Beschatten** der Beete soll an **den ersten** folgende Tagen bei **heißem Wetter nicht unterlassen** werden, ebenso das **wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht** versäumt werden.

Das **Pflanzen** geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln **gerade** in das Loch und drücke die Erde von der Seite und vo unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. **Man beachte stets, daß ohne Pfleg keine Pflanze gedeihen kann.**

Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billi und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem **Versand nachstehender Sommerblumenpflanze erst vom 5.—10. Mai ab begonnen**, und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen. — Unsere Pflanzen sind alsdann **durch weg kräftig**, sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann **Schäden** durch **kalte Nächte** nicht meh so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um **rech deutliche Namensunterschrift des Bestellers** sowie **Wohnort**, nächste **Post-** resp. **Eisenbahnstation.** Der Versand der lebenden Pflanze geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, **gewöhnlich per Eilgut**, wenn nicht per Post.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlaube * bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen.

Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegebe

Nicht die **stärksten** Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die **kleinsten** Pflanzen, wenn sie **nur pikiert** waren.

Pflanzen aus Samen.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
***Ageratum** mexicanum nanum, blau, niedrig	0.50	4.—
„ mexicanum album, weiß, niedrig	0.50	4.—
„ Blausternchen, himmelblau, niedrigst	0.60	5.—
Amaranthus tricolor, dreifarbig, Fuchsschwanz } für Blattpflanzen-Gruppen	0.60	5.—
Antirrhinum majus grandiflorum, großblumig, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.50	4.—
„ **grandifl. Feuerfliege**, orange scharlach	0.60	5.—
„ „ **Königin Viktoria**, reinweiß, vorzügl. zum Schnitt	0.60	5.—
„ „ **Haephestos**, leuchtend zinnoberrot mit gelb	0.60	5.—
„ „ **Rosenkönigin**, zartrosa	0.60	5.—
„ **maximum**, riesenblumige Sorten, beste Mischung	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben	0.60	5.—
* „ **Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen**, eignen sich infolge ihres niederen Wuchses für Einfassungen und niedrige Beete . . . . gemischte Farben	0.50	4.—
in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb	0.60	5.—
Astern. Einfache Eleganz-Aster, reiz. Sorten für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau u. dunkelrosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt	0.60	5.—
„ **gefüllte Rosen**, großblumige, alle Farben gemischt	0.60	5.—
„ **Riesen-Comet**, mit größ. Blume, gemischte Farben	0.70	6.—
„ **Truffauts Paeonien-Perfection**, extra großblumig, alle Farben gemischt	0.60	5.—
„ **Zwerg-Chrysanthemum**, alle Farben gem., niedrigste	0.60	5.—
„ „ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.70	6.—
„ **Zwerg-Kronen**, reizende Sorte, Blumen sämtlich mit weißer Mitte. Ganz niedrig, in Farben getrennt, rosa, karmoisin, hellblau, violett, jede Sorte	0.70	6.—
gemischte Farben	0.60	5.—

Lamberts verb. Riesen-Hohenzollern-Aster

Unsere **verbesserte Riesen-Hohenzollern Aster** zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf **langen Stielen**, sie sind wie **japanische Chrysanthemen** geformt mit **gelockt**. und **gewellten** Petalen, die Füllung ist dicht, aber dennoch nicht schwerfällig, die Farbentönung so **leuchtend frisch** und **fein**, daß keine andere Blume ihr an Wirkung und Feinheit gleichkommt. Als besonders fein und schön sind die Farben **hell silberlila** und **lachsrosa** zu bezeichnen. Wir offerieren nachfolgende Farben:

	10 St.	100 St.
reinweiß	70 ₰	6.— ℳ
weiß mit rosa Schein	70 „	6.— „
hellsilberlila	70 „	6.— „
dunkelviolett	70 „	6.— „
scharlach	70 „	6.— „

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
leuchtend rosa	0.70	6.—
dunkelblau	0.70	6.—
Alle Farben gemischt	0.70	5.—
1000 Stück 50 ℳ		

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte	0.50	4.—
* **Celosia** cristata nana und **Hahnenkamm**, niedrig	1.—	8.—
„ **Zwerghahnenkamm**, in getrennten Farben, weiß, gelb, scharlachrot, rosa . . . jede	1.—	8.—


Sommerblumen (Fortsetzung)



Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm
10 Stück 1.— ℳ, 100 Stück 8.— ℳ

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Celosia pyramidalis, plum. Thompsoni magnifica, herrlich große Blütenbüsche mit wunderbarer Farbenwirkung; es sind vertret. alle Farbentönung. Die Pflanzen erreichen bei einer Höhe v. 50-80 cm eine Breite von 30 bis 80 cm. Abbild. Samenverzeichnis.	0.80	6-
Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land- u. Topfkultur geeignet.		
Centaurea odorata, Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.50	4-
„ **Chamaeleon**, duftend, gelb und rosa, langstiel.	0.50	4-
„ **Margeritae**, weiß, duftend „	0.50	4-
„ **suaveolens**, goldgelb, duftend	0.50	4-

Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. **zum Schnitt** und duften herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.



Chrysanthemum carinatum.

	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommermarguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen. Siehe nebensteh.		
„ **carinatum**, gefüllte gemischt	0.50	4-
„ **seget. Gloria**, hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.50	4-
„ **seget. Helios** 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume	0.50	4-
„ **inodorum fl. pl. Brautkleid**, kompakter Wuchs, 25 cm hoch; die straffen feinbelaubt. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm großen reinweißen gef. Blumen bedeckt. Als Gruppen-, Topf- u. Schnittpfl. zu empfehlen. (Abb. Samenverzeichnis)	0.60	5-




Centaurea (Kornblume), wird über 50 cm hoch, mit zahlreichen wohlriechenden Blumen.

Die eingetroffenen Sommerblumenpäckchen sollen **sofort geöffnet** u. gepflanzt werden.



Lobelia Kaiser Wilhelm.



Phlox drummondi grandiflora, großbl. gem. Farben in getrennten Farben, weiß, rosa, rot und gesternt.

Sommerblumen (Fortsetzung).

	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ
Cosmea, dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50—70 cm h.	0.80	6.—
Dahlia variabilis, einfache Dahlien (Georginen), gemischte	0.80	6.—
„ **Holländische Riesendahlien,** halbgefüllte u. einfache	0.80	6.—
„ **Kaktus und Kaktus-Hybriden,** gemischte Farben	1.50	10.—
Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, **blühen ebenso reichlich und in so wunderbarer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen,** nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können		
Delphinium, Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gefüllte Chineser-Nelke	0.50	4.—
„ **Heddewigi,** gemischte Farben	0.50	4.—
„ **Margareten-Nelken,** wohlriechend wie die Topfnelken, reichblühend, gemischte Farben	0.60	5.—
„ **Riesen-Margareten-Nelken,** sehr großblumig	0.70	6 —
„ **Remont. Chabaud-Nelken,** gemischte Farben, ganz ausgezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht	1.50	10.—
Elichrysum monstrosum fl. pl., gef. Strohbl., gemischt	0.50	4.—
Gaillardia picta, rot und gelb, reichblühend	0.50	4 —
„ **Lorenziana,** sehr schön gefüllt blühend	0.50	4.—
Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ **Riesen-Sonnenbl.,** bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen, Riesen-Bomben, beste großblumige, gemischte Farben	1.—	8.—
„ **Zwerg-Königin,** niedrig, dunkelblutrot, 25 cm hoch	1.—	8.—
Levkoyen dürfen nicht zu naß gehalten werden, lieben kräftigen Boden, der aber locker zu halten ist.		
„ **Bismarcklevkoye,** besonders kräft. Wuchs, große Blütenrispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt	1.—	8. —
„ „ hellfliederfarben, kanariengelb, hellblau, dunkelblutrot, dunkelblau, schneeweiß, jede Farbe getrennt	1.—	8.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		
Lobelia hybrida, Miranda und **Amanda, Ampel-Lobelia.**	0.50	4.—
„ **Hamburgia,** Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten	0.50	4.—
„ **Crystal Palace compacta,** niedrige blaue, Einfassung	0.50	4.—
„ **Kaiser Wilhelm,** niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte	0.50	4.—
„ **pumila alba White Gem.** niedrig, reinweiß	0.50	4.-
Matricaria eximia fl. pl. Goldball, bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten	0.60	4.—
„ **exim. Schneeball,** reinweiß, sonst wie Goldball	0.60	4.—
Mimulus cardinalis grandiflorus, blüht rot	0.60	4.—
Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen, Seite 88.		
Petunia hybrida, I. Qualität, gemischte Farben	0.60	5.—
Petunia hybrida alba, weißbl., für Beete u. Fensterkasten	0.60	5.—
„ „ **Adonis,** niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und **Fensterkasten.** Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche	0.60	5.—
„ „ **Erfordia,** Bl. mittelgr., buschig und niedr., brillantrosa mit weißer Mitte, vorzügl. für **Fensterkasten**	0.60	5.—
„ **grandiflora,** großbl. Prachtmischung	0.70	6.—
„ „ **fimbriata,** gekrauste, gemischte Farben	1.—	8.—
„ „ „ **fl. pl.,** 30—40% gefülltblühend	1.20	10. -

Karlsruher Rathaus-Petunie (**J. Lambert & Söhne**),

hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:

	10 St.	100 St.
junge Sämlinge, pikierte Pflanzen	0.80	6
stärk. Pflanzen aus Töpfen . 1 Stück **0.30 ℳ**	2.50	20.—

Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im **Mai eine eigene kleinere Aussaat** von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.

	10 St.	100 St.
Petunia pendula alba, weiße Hängepetunie	0.70	6.—
„ „ **rosea,** rosa Hängepetunie	0.70	6.—
„ „ **purpurea,** dunkelrote Hängepetunie	0.70	6.—

Sommerblumen (Fortsetzung).

	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ
Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten	0.50	4.—
„ „ getrennte Farben (siehe Samenverzeichnis)	0.50	4.—
* „ **Drumm. nana compacta, Zwerg-Phlox,** bilden niedrige kompakte Büsche, gemischte Farben (reiz. Büsche)	0.50	4.—
* „ **nana nivea Schneeball,** reizend reinweiß (reiz. Büsche)	0.50	4.—
* „ „ **chamoisrosa,** prachtvolle zarte Farbe (reiz. Büsche)	0.50	4.—
* „ „ **coerulea stellata,** tiefblau (reiz. Büsche)	0.50	4 —
* „ „ **Victoria,** scharlach leuchtend (reiz. Büsche)	0.50	4.—
* „ „ **Isabellina,** hell isabellengelb, reizend (reiz. Büsche)	0.50	4.—
***Portulaca grandiflora,** einfaches Portulakröschen	0.50	4.—
***Pyrethrum partenifolium aureum,** gelb (leucht. gelbe Einfassung)	0.50	4.—
* „ **selaginoides,** ganz niedrig (leucht. gelbe Einfassung)	0.50	4.—
Ricinus siehe unt. Blattpflanz.		
Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe (s. Abbild.)	0.50	4.—
Salvia coccinea, leuchtend scharlachrot	0.50	4.—
„ **splendens „Feuerball“,** Sämlinge	1.—	8.—
Scabiosa fl. pl. gem. Farben	0.50	4.—
„ **atrop. grandiflora** gem.	0.50	4.—
Solanum siehe Blattpfl.		
Statice Suworowi, m. langen leucht. karminrosa Blütenrisp. Wertv. f. Bukett- u. Kranzbind.	0.60	4.—



Salpiglossis var. grandifl.

	10 St.	100 St.
Tagetes, Samtblume, patula und **signata pumila** und **erecta fl. pl.**	0.50	4.—
„ **erecta fl. pl. sulphurea,** großbl., gef., gelb, 40-50 cm h.	0.50	4.—
* „ **patula nana, Ehrenkreuz,** besond. schön gezeichnet	0.50	4.—
* „ „ „ **Goldrand,** gelb mit dunklem Kranz	0.50	4.—
Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.		
***Tropaeolum Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse,** gemischt	0.50	4.—
* „ **Tom Thumb Empress of India,** niedr., dunkelscharlach	0.50	4.—
* „ „ **Niedere Kapuziner** in getrennten Farben,	0.50	4.—
Andere rank. Tropaeolumsorten siehe S. 89 unt. Sommerschlingpfl.		
Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben	0.60	5.—
„ **Mammuth,** großblumigste	0.70	6.—
* „ **nana compacta,** niedrig, in gemischten Farben	0.70	6.—
* „ „ in getrennten Farben, weiß, blau, rot	0.70	6.—
* „ **venosa,** für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra	0.70	6.—
„ **Aubletia grandiflora,** dunkel lilaviolett	0.50	4.—
Zinnia robusta grandiflora plena, Riesen-Zinnia, extra großblumige Riesenzinnia, gemischte Farben	0.80	7.—
„ „ **robusta grandifl. pl.** in Farben weiß, gelb, purpur, fleischfarben getrennt	1.—	8.—
„ „ **pumila fl. pl.,** gemischt, halbhoch	0.50	4.—
* „ **Haageana fl. pl.,** niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.	0.50	4.—

100	**Sommerblumen**	in besten Sorten gemischt ohne Namen	4.— ℳ
100	„	in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl	5.— „
500	„	in besten Sorten gemischt ohne Namen	18.— „
500	„	in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen	24.— „
1000	„	in besten Sorten gemischt	35.— „
1000	„	in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl	46.— „

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht **üppigem Wachstum** zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes **25—30 cm tief** auszuheben, die Vertiefung eine Schicht frischen **Pferdedüngers** zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält da eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blat pflanzen** wie **Musa, Nicotiona colossea** u. **Nicot. fol. var., Ricinus** usw. anwenden. Das ganze Beet **nach** dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedüng zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais), Cannabis (Hanf), Ricin** als höchstwachs. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna, Nicot. affinis** u. **sylvestris, Solanum Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus, Perilla, Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorte

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kubel, siehe Seite 78.		
Amaranthus tricolor, dreifarbig, schön pikierte Pflanzen 100 St. 5 ℳ	0.10	0.60
„ **caudatus,** dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 5 „	0.10	0.60
Canna-Knollen. Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet **blühender Canna.**		
Crozy Canna großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse ziert insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.		
Crozy Canna, gemischte Sorten ohne Namen **angetrieben** . . Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 55 fern. bunte Beilage.	0.75	7.—
***Centaurea candidissima,** weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet . . . . 100 St. 15 ℳ	0.25	2.—
„ **gymnocarpa,** desgl. weißblättrig . . . 100 „ 15 „	0.25	2 —
***Cineraria maritima,** weißbl., ähnl. Centaurea 100 „ 15 „	0.25	2.—
Gynerium argenteum (Pampasgras), blühbare Pflanzen, im Winter gegen starken Frost zu schützen	1.50	—
Lobelia cardinalis, prachtv. reichbl. Gruppenpflz. mit bis 80 cm h. aufr. Stengeln, an deren Spitze die Blüten in lang., ährenförm. Traub. sitzen Verl. Winterschutz d. Tannenreisig		
„ „ **atrosanguinea,** rote Blüten, rotblättrig	0.40	—
„ „ **Königin Victoria,** feurig scharlach, dunkelr. Belaubg.	0.40	—
„ „ **Gerardii hybr.** in verschiedenen Farbtönen gem. . .	0.40	—

Montbretien s. S. 57.

Musa Ensete,

prachtvolle Blattpflanze.

Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf od. Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund".

Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2—5 ℳ, 10 St. 18—25 ℳ, stärkere überwinterte Pflanzen 1 Stück 6—10 ℳ, extra starke 12—25 ℳ



Musa Ensete.

Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen 1 Stück 0.25 ℳ, 10 Stück 2.— „, 100 Stück 15.— „

Nicotiana colossea, Riesentabak. Dies. **Riesentabak** halten wir für eine der effektvollsten Dekorationspflanzen, als Einzelpflanze für Rasenplätze. Zur erfolgreichen Bepflanzung empfehlen wir die Pflanzstelle mindest. 60—80 cm tief auszuwerfen, als unterste Lage in dies Loch 30 bis 35 cm hoch frisch. Pferdedünger zu legen und darüber dann gute Mistbeeterde aufzuf. Das Beet muß etwas höher gelegt werden, da sich die Erde setzt. Starke Topfpflanzen 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 ℳ, 100 St. 20 ℳ



Nicotiana Sanderae hybr.

	1 St. ℳ	10 St. ℳ
Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Ebenso leicht als Sommerbl. im Freien zu kultivieren wie N. affinis, verdient diese Neuheit wegen ihres außerordentlichen Blütenreichtums als wirkungsvollste Gruppenpflanze, besonders für den Garten, die wärmste Empfehlung; hat sich außerordentlich bewährt. Gemischte Farben . . . Topfpflänzchen 100 Stück 15.– ℳ	0.25	2.–
Nicotiana sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— ℳ	0.25	2.–
***Pyrethrum parthenif. aureum,** gelb } leucht. gelbe Einfassung { 100 St. 4 ℳ	—	0.5
„ **selaginoides,** ganz niedrig . } leucht. gelbe Einfassung { 100 „ 4 „	—	0.5
***Perilla nankinensis,** prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm hoch . . . . . 100 St. 4 ℳ	—	0.5
Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . . .	0 25	2.–
„ **Zanzibariensis,** schöne riesig große Blätter	0 25	2.–
Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen	0.25	2.–
„ **Cabiliense argenteum,** weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . . . . . 100 St. 15 ℳ	0.25	2.–
„ **pyracanthum,** mit braunen Stacheln, reiz. . . 100 „ 15 „	0.25	2.–



Tritoma Uvaria hybrida grandiflora.

Tritoma Uvaria hybrida grandifl., großbl.	0.60	5.–

Die Tritomas sind im Sommer bis in d. Herbst mit leucht., in Rispen stehenden Blumen geschmückt, sie halten unter guter Bedeckung im Freien aus.

Zea caragua, grün. Riesenmais 1 St. 0.25 ℳ, 10 „ 2.- „

„ **jap. fol. varieg.,** gestreift. bunt. Mais 1 St. 0.25 ℳ, 10 „ 2.— „

„ **jap. fol. gracillima,** zierl. Bandmais . 1 St. 0.25 ℳ, 10 „ 2.— „

„ **Quadricolor,** mit breiten Blätt., buntes Farbenspiel. 1 St. 0.25 ℳ, 10 „ 2.— „



Zea (Mais), buntblättrig. 1 Stück 0.25 ℳ

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern usw.

Siehe auch weitere ausdauernde winterharte Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schlingpflanze.			
Cobaea scandens, Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . in Töpfen	0.40	3.50	30
Humulus japonicus, japan. Hopfen . . . . „	0.25	2.20	20
„ „ **fol. varieg.,** buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.20	20
„ **lupulus aureus,** Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	0.80	7.50	—
Ipomoea purpurea, hochrankende, buntblüh. Winde, gem.	—	0.60	5
„ **rubra coerulea,** prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönste aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.30	2.50	—
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke **Eckfords,** verbesserte, großblumige, pikierte Sämlinge	—	0.60	4
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, s. Schlingpflanzen . .	3.—	25.—	—

Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.30	20
Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.30	20
„ **albiflora,** weißblühend	0.25	2.30	20
Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra . . . . in Töpfen	0.30	2.80	20
Passiflora, Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	0.80	bis	4
Thunbergia alata, schön blüh., gemischte Farben „	0.25	2.20	—
Trapaeolum canariense, kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. . . . . Sämlinge	—	0.60	5
„ **majus,** rankender Kapuziner, gem Farben „	—	0.60	4
„ **Lobbianum,** schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben . . . . Sämlinge	—	0.60	4

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 93 und 94. **Bitte beachten!**

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn **nur Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung **auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.**

Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.			
„ **Blaue Kugel,** sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau .	0.40	3.80	30
„ **Blütenteppich,** überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen	0.50	4.80	40
Knollenbegonien starke Pflanzen, angetrieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.			
Preise für **trockene** nicht angetriebene **Knollen** siehe S. 54. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.			
Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.			
„ **großblumige,** gemischte Farben	0.40	3.50	30
„ **einfache, großblumige, weiß, rosa, gelb, orange, rot** „ „ **in getrennten Farben**	0.45	4.—	35
„ **gefüllte, in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herrliche große Blüten, getrennte Farben** . . .	0.50	4.50	40
„ „ **gemischte Farben**	0.55	5.—	45
Begonia cristata, bärtige, einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form	0.50	4.80	—
„ **erecta grandifl. crispa,** die Blumenblätter sind gekraust auf straffen Stielen, sehr schön	0.50	4.80	—
Begonia, kleinblütige.			
„ **Lafayette,** gefüllte, reichblühendste, großblum. prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70
„ **Helene Harms,** ein leuchtend gelbes Gegenstück . .	0.80	7.50	70
„ **Rouget de l'Isle,** leuchtend scharlachrot mit dunklerem Laub, neu	1.20	10.—	95
Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blühen ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.			
Beg. Erfordia grandiflora superba, kräftig wachsend, sehr haltbar 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost	0.20	1.80	15
Begonia, semperflorens u. Hybriden.			
Begonia semperflorens Feuermeer, neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höhe, Blüten 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra	0.20	1.80	15
„ **semperflorens Lachskönigin;** lachsrosa, eigenart. Farbenwirkung	0.20	1.80	15
„ **Gloire de Chatelaine,** jetzt die verbreitetste, dankbarste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den **lebhaft rosa gefärbten** Blumen überdeckt sind. Topfptl.	0.40	3.50	30
„ **gracilis Blütenmeer,** lafrancerosa grünbräunlich getöntes Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete	0.20	1.80	15
„ **gracilis Feuerzauber,** glänz. karminscharlach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte	0.20	1.80	15

Begonien (Fortsetzung).	1 St.	10 St.	100 St.
	ℳ	ℳ	ℳ
„ **gracilis Primadonna,** weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig	0.20	1.80	15
„ **grac. Mignon,** schönstes Feurigscharlach, niedrig kompakt, 20 cm hoch, kugelrund, übers. mit Blumen; Belaubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt . .	0.20	1.80	15
„ **Pfitzers Triumph,** mittelhoch, Blätter glänz. dunkelgrün mit brauner Rückseite, Blumen groß, **schneeweiß,** in großen Dolden blühend	0.20	1.80	15
Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.			
„ **Triomphe du Nord** leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . .	0.50	4.50	40
Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 86.			
1 **Chrysanthemum frutescens,** weiße großbl. **Margueriten,** für Gruppen u Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.			
Starke Topfpflanzen	0.80	7.50	—
Jüngere Pflanzen	0.40	3.50	—
„ **Etoile d'or,** goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.	0.60	5.50	—
„ **Germania,** Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dichtgefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durchmesser, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—
Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach. Die **besten Gruppensorten** sind: Einfache: Nr. 3 18, 53. Gefüllte: 25 30.			
Nr. **Fuchsien** in schönster Sortenmischung, gefüllte und einfache, zum Auspflanzen, **gemischte,** ohne Namen . .	0.50	4.80	45
1 **Fuchsia Adrienne Berger,** Sep. weiß, karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, **neu** . .	0.70	6.50	60
3 „ **Alice Hoffmann,** einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.60	5.50	50
18 „ **Cupido,** sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.60	5.50	50
*25 „ **Dollarprinzessin,** reich- und frühbluh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.60	5.50	50
*30 „ **Emile de Wildemann,** Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.60	5.50	50
35 „ **Frau Ida Noak,** Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.70	6.50	50
38 „ **gracilis, perennierende Sorte,** äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.60	5.50	50
55 „ **Lord Byron,** die früheste, reichblühendste, rosarote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.60	5.50	50
60 „ **Neue Welt,** violettrosa, schnellwachsende Marktsorte, reichblühend	0.70	6.50	60
*67 „ **Perle von Crefeld,** S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktsorte	0.70	6.50	60
70 „ **Rose of Castille,** einfach, Sepalen rosa, Korolle blauviolett, sehr schön	0.60	5.50	50
80 „ **Schneekoppe,** Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.60	5.50	50
*83 „ **Schöne von Wedel** (1913). Gefüllte Zwerg-Fuchsie, reizende Einfassung u. für Teppichbeete und Gräber, gefüllt veilchenviolette Korolle . .	0.60	5.50	50
85 „ **Silvia,** Korolle weiß, Sepale rot, große lange Blum.			
*87 „ **Stephansglocke,** dunkelblau, helles Laub . .	0.60	5.50	50

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).



Traubenblütige Fuchsie Koralle.

Büschel oder traubenblütige Fuchsien.

Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belaubung ist dunkelbraunrot.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
5	**Andenken an Heinrich Henkel,** hervorragende **Topf-Fuchsie,** lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Bepflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeit. mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin. . . . . **Frühjahrsvermehrung** stark	0.60	5.50	50
	Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen . .	1.—	9.—	—
35	**Göttingen,** dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub	0.60	5.50	50
45	**Koralle,** einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangescharlach. Laub hell bronziert	0.60	5.50	50

Hängende Fuchsien.

Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierl. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch **herrliche** Zimmerpflanzen für **Zimmer, Balkon, Terrassen** usw., starke Pflanzen.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
10	**Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- und Fensterkasten	0.60	5.80	55
22	**Deutsche Kaiserin,** beste hängende Fuchsie. lange, blütenr. Triebe, 2jährige Pflanzen	0.60	5.80	55
58	**Marinka,** einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende **Hängesorte** . .	0.60	5.80	55

Fuchsien-Halb- u. Hochstämme,

reizend. Garnierte sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, best. Sorten . . . 1 Stück ℳ **3.00–8.00**
Unsere **Fuchsien-Halb- u. Hochstämme** sind in diesem Jahre **besonders schön, stark** u. **in besten** Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale).

Fertige **starke** Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, **sondern starke,** teils bereits **blühende Topfpflanzen.** Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl inbezug auf Farbenabwechselung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung

Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
einfache ohne Namen	0.45	4.20	40
gefüllte „ „	0.45	4.20	40

Gruppen-Geranien.

In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanz.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.
Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.
Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Neueste Geranien.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
35	**Friesdorf,** brennend rote Blüten m. schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größ. Menge verwendet	1.—	9.—	75
50	**Herkules,** dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit s. kräft. halbh. Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen	2.—	18.—	—
101	**Orangekönig,** einf., leucht. dunkelorange, früh- und reichblühend mit großen Dolden. Wuchs niedrig und verzweigt; weitleuchtende Färbung	2.—	18.—	—
104	**Purpurea,** eine Verbesserung der Purpurkönig, dunkelpurpur mit feurig zinnober Auge, außerordentl. früh- u. reichbl, großdoldig, niedrig wachsend	2.—	18.—	—
110	**Stuttgardia,** leucht. hell karminpurpur mit weißem Auge, niedrig u. kompakt wachsend, reich verzweigt, außerordentl. früh. Vorzügl. Balkon- u. Gruppensorte .	1.50	12.—	—

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).



Geranien, fertig zum Versand im Mai.

Beste neuere Geraniensorten.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
3	**Amundsen,** große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend . .	0.80	7.—	60
20	**Dr Eckener,** riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen	0.80	7.—	60
17	**Denys Cochin,** große hell krapprote Blume mit weißen Flecken auf den oberen Blütenblättchen, sehr schön .	0.80	7.—	60
97	**Nouvelle Aurore,** hervorragende Farbe großblumig, prachtvoll kupferlachs mit großer weißer Mitte, **extra**	0.80	7.—	60
99	**Obergärtner Held,** große, halbgefüllte, an den oberen Petalen	0.80	7.—	60
102	**Otto Bernstiel,** halbgefüllt, riesengroße Blumen von dunkelkarminroter Farbe, halbhoch wachsend, früh- und reichblühend	0.80	7.—	60
106	**Reichspräsident v. Hindenburg,** cochenillekarmin, mit violettem Schimmer, große halbgefüllte Blume, mächtige Dolden auf straffen Stengeln bildend . . .	0.80	7.—	60

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
7	**Bavaria,** dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend .	0.60	5.50	45
11	**Bornemanns Beste,** Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra	0.60	5.50	45
15	**Deutschland,** großbl., karmin, buschig, niedrig, s. reichbl.	0.60	5.50	45
	Friedorf, neue, niedrige, ganz dunkellaubige, kleinblütige Sorte; Blume leuchtend zinnoberrot, reizend .	0.60	5.50	45
45	**Gartendirektor Ries,** einf. hochrot, vornehme Wirkung, großblumig, reich- und frühblühend. Gegen schlechte Witterung widerstandsfähig	0.60	5.50	45
65	**Kätchen Schwabel,** leucht. dunkellachs, s. groß, extra	0 60	5.50	45
73	**Königin Olga v. Württemberg,** einfach rosa . .	0.60	5.50	45
88	**Meteor,** beste, scharlachrote, großbl., reichblühend, für Gruppen extra, besonders auch für Kastenbepflanzung . .	0.60	5.50	45
85	**Mme Schwarz,** reinweiß, großbl. und großdoldig . .	0.60	5.50	45
95	**Nobel,** hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärb.	0.60	5.50	45
105	**Reformator,** ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, **extra** für Gruppen und für Töpfe	0.60	5.50	45
107	**Rival.** Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte .	0.60	5.50	45
120	**Wilhelm Pfitzer,** Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	0.60	5.50	45

Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
135	**Blaue Fahne,** große Dolde von leucht. violetter Farbe	0.55	5.—	45
168	**Le Cid,** dunkelrot	0 55	5.—	45
150	**Gartendirektor Dreher,** zinnoberrot, halbgefüllt . .	0.55	5.—	45
165	**Mahrs Liebling,** lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef.	0.55	5.—	45
168	**Mme Carnot,** gefüllt, weiß	0.55	5.—	45
180	**Rubin,** zinnoberscharlach, gefüllt	0.55	5.—	45
190	**Th. Lerchenmüller,** hellkarmin, gefüllt	0.55	5.—	45

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.


Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
170	**Mme Sallery,** weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung	0.50	4.80	40

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an **Schlinggeranien, Zonalgeranien** sowie **Fuchsien** zur **Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen** ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreul. Weise an Ausdehnung gewinnt. Die **dankbarste, beste, haltb. Pflanze** ist u. bleibt doch immer **Zonal- u. Efeugeranie.** Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
	Efeugeranien, blütenreiche Sorten, **ohne Namen,** verschiedene Farben gemischt	0.60	5.50	50
203	**Alice Crousse,** leuchtend dunkellila, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. **Goldene Medaille** . .	0.65	5.80	55

Efeugeranien (Fortsetzung).



Efeublättrige Geranie Neubronners Imperator.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
202	**Anna Pfitzer,** pfirsichrosa, sehr reichblühend, schnellwachsend, zur Verwendung in Massen	0.65	5.80	55
37	**Gallilé,** neu, zartrosa	0.65	5.80	55
32	**Hamburger Lachs,** lachsrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung	0.65	5.80	55
42	**L'Etincelant.** leuchtend zinnoberrot, sehr wachsfreudig, reichblühend, besser als die alte Marquis, die leicht krank wird	0.65	5.80	55
43	**Mad. Crousse,** rosa, reichblühend, stark rankend	0.65	5.80	55
46	**Morgenröte,** das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. **Gold. Med.**	0.65	5.80	55
	Neubronners Imperator. Das feurigste aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von glühend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges	1.50	12.—	—
65	**Weiße Perle,** große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte	0.65	5.80	55

Pelargonien (englische), Odier.

Engl. Pelargonien sind ganz besonders als Topfpflanze geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachtvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den **allerbesten** Sorten ergänzt u. empfehlen diese herrl. Neuheiten ganz besonders.

Engl. Pelargonien, Jungpflanzen ohne Namen, 0.70—1 ℳ, sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen ohne Namen 1.20—2 ℳ.



Englische Pelargonie (Odier).

Neuere Sorten Engl. Pelargonien:

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
5	**Andenken an Fürst Bismarck,** anilinmalvenfarben mit schwarzen Flecken.			
6	**Andenken an Fr. Schiller,** leucht. flammrote Blumen mit 5 scharfbegrenzten schwarzen Flecken, hervorrag. reichbl. Marktsorte I. Ranges.			
8	**Andenken an Kaiserin Auguste Viktoria.** Grundfarbe fliederartig weiß, obere 2 Blütenblätter mit anilinroten Adern u. kleinen Flecken. Remontierende Freilandpelargonie.			
15	**Deutscher Ruhm,** neu, s. großbl., Grundfarbe cattleyablau mit 2 purpurmagentarot. Flecken, neue Färbung.			
25	**Frau Lina Glauser.** Grundfarbe feurig dunkellachsfarb. Sämtliche Blumenblätter mit scharfgezeich. schwarzen Flecken. Remontiert vorzüglich. Wuchs gedrungen. Moderne Färbung.			
30	**Gartendirektor Stämmler,** Grundfarbe pfirsichblütenrosa mit hellsalmrot. Schimmer. Die einzelnen Blumenblätter mit großen, scharf gezeichneten braunen, rot umsäumt. Flecken. Remontierende Freilandpelargonie.			
37	**Hermann Fischer.** Blumenblätter mit großen, samtig kastanienbraun, scharlachrot umsäumten Fleck bedeckt, nach dem Rande in purpurrosa übergeh. Wuchs gedrung.			
45	**Karl Schömperle.** Grundfarbe feurig salmrosa mit 2 kleinen Flecken, hervorragende Färbung, Blume sehr groß, äußerst reichblühend.			
48	**Königin Charlotte von Württemberg,** großblumig, gewellt, feurig hermosarosa			
55	**Marktgärtners Freude,** Grundfarbe apfelblütig. Obere 2 Blumenblätter mit braunen rötlich umsäumt. Flecken			
70	**Ostergruß, remontierende,** immerblühende engl. Pelargonie, gedrungener Wuchs, frühester Blüher.			

Vorstehende Sorten, starke Jungpflanzen mit Namen 1 Stück **0.75—1 ℳ**, 10 Stück **7—9 ℳ**.

Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 56.

Nr.	Sorte	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
	Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen	0.45	4.—	35
19	**Frau Medizinalrat Lederle,** dunkelveilchenblau, sehr wohlriechend, extra, für Topf und Freiland	0.50	4.50	40
21	**Freifrau von Pochinger,** Gruppen- u. Topfsorte ersten Ranges, niedrig. Wuchs, auffallend große Reichblütigkeit und Riesendolden, dunkelblau, **ganz extra**	0.50	4.50	40
27	**Gruppenkönig,** tief dunkelblau mit vielen Blütendolden, guter Wuchs	0.50	4.50	40
40	**Marine,** bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig	0.50	4.50	40
	Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pfl., die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß	0.40	3.50	—
	Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bezw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächtigen, unzähligen Blütchen.			
	Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen	0.20	1.80	15
	„ **Crystall Palace comp.,** ultramarin, Pflanzen mit Topfballen	0.20	1.80	15
	„ **gefüllte Katleen Mallard,** ganz gedrungen wachsende hellblau blühende Sorte	0.30	2.70	25
	„ **cardinalis** und Sorten siehe Seite 88, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.			
	Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 88.			
	Petunia hybr. grandiflora, Karlsruher Rathaus-Petunia (J. L. u. S.). **Veilchenblau,** herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, **starke** aus Töpfen	0.30	2.50	20
	„ **hybr. grandifl. und fimbr.,** einfache, großblumige	0.40	3.50	30
	„ **gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen,** rosa	0.50	4.50	—
	Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.			
	Pentstemon hybridum. Die Schönheit dieser Pflanzengattung empfiehlt diese Sorten als **Gruppenpflanze** wie auch als **Schnittblume**; die 40–50 cm langen Blütenrispen sind dicht mit großen, glockenförmigen Blüten in allen Farben besetzt; im Herbst hebt man Pentstemon hybr. am besten aus u. behandelt sie wie Geranien im Winter. Unser Sortiment enthält herrliche Farben. Starke Pflanzen	0.50	4.50	—
	Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.			
	„ **Feuerball,** leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch	0.50	4.50	40
	„ **Andenken an Marie Dinner.** Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit	0.55	5.—	45
	„ **Zürich,** scharlachrot, früh- und reichblühend	0.50	4.50	40


D., 16. 2. 28. Die Blumen sind gut angekommen; ich danke Ihnen für die sorgsame Auswahl und besonders für den Blumentopf, den Sie uns mitsandten. Wir werden gerne in Zukunft bei Ihnen weiter bestellen. Hochachtend I. A. Frau Dr. **M.**

E. b. Karlsruhe, 30. 6. 28. War mit den gelieferten Pflanzen auch in diesem Jahre sehr zufrieden. **H.**

R. a. Main. 5. 3. 28. Die Sendung, die ich durch Herrn Direktor W. von Ihnen bezogen habe, ist sehr gut ausgefallen. **P. H.**

Bl. (Eifel), 8. 3. 28. . . Uebrigens sind die Blumen sehr gut ausgefallen und danke ich bestens für die Uebersendung. Ergebenst Frau Wwe. Obf. **Z.**

Chrysanthemum indicum (Winterastern).



Nr. 75. **Mlle. Desjouis,** früh.



Nr. 27. **Chrys. Lionet,** früh.



Nr. 82. **Mrs. Pulling,** früh.

Obenstehende 3 Sorten, ferner je 1 Stück Nr. 25 M. Converse, Nr. 93 Queen Mary, Nr. 42 Edith Cavell, insgesamt 6 allerbeste Sorten, liefern wir als Jungpflanzen im Mai zum Preise von 1.75 Mk.

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt

Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten.

Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.

30 **Dr. J. M. Inglis,** purpuramaranth, im Aufblüh. violett mit silberner Rückseite, lange, breite Petalen, leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe. 1 St. 0.75 M, 10 St. 7.— M

31 **Deuil de Paul Labbé,** unter den roten Sorten die beste, dunkles Rot. Rückseite silbern, sehr großblumig und von fester Form, sehr wüchsig, 1. und 2. Knospe . . . 1 Stück 1.— M, 10 Stück 8.— M

74 **Mrs. Geo Monro jr.,** dunkelbraunrot, samtartig, s. gesund. Wachser, vorzügl. Neuh. von groß. Zukunft, 1. Knospe . 1 St. 0.75 M, 10 St. 7.— M

84 **Nan Luxford,** silberig rosa, einwärts gebogene Blütenblätter, gesunder Wuchs, 1. Knospe . . . 1 Stück 0.75 M, 10 Stück 7.— M

97 **Sulphur Queen,** schwefelgelb, vollkommene Ballform, erstklassig, 1. Knospe . . . . 1 Stück 0.75 M, 10 St 7.— M

100 **Th. W. Pockett,** rosa mit silberiger Rückseite, größte und beste Japanerform der letzten Jahre, gesunder Wuchs, kräftige Stiele, 2. Knospe . . . . 1 Stück 0.75 M, 10 Stück 7.— M

101 **Rose Day,** lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublumen, 1. und 2. Knospe . 1 Stück 0.60 M, 10 Stück 5.— M

102 **Ondine,** schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet . 1 St. 0.60 M, 10 St. 5.— M

Vorstehende 8 hervorragende Neuheiten in kräftigen Jungpflanzen 5.50 Mk.

Neuere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller: 1 St. 0.30 M, 10 St. 2.80 M, 100 St. 25 M (wo besonderer Preis nicht angegeben). 1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 M

Nr.

25 **Candeur des Pyrénées,** reinweiß, früh bis mittelfrüh, prachtvoll

27 **Chrysanth. Lionet,** kupferigrot mit goldgelb.

42 **Edith Cavell,** bernsteinfarben, unterseits goldrot. Große ballförmige Blume von groß. Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor Gesundheit. Hervorragend. 1. u. 2 Knospe T

47 **Etzolds Goldiana,** diamantgoldgelb mit lachsrosa Unterseite. Sport von Helene Williams, spät.

50 **Helene Williams,** strohgelb, spät.

55 **Hortus Tolosanus,** altgold, mittelfrüh. T

58 **Julian Hilpert,** elfenbeinfarbig, prachtvoll, spät. T

65 **H. E. Converse.** Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 2. Knospe. 1 St. 0.40 M, 10 St. 3.50 M, 100 St. 30.— M

70 **Madame Edmond Roger,** grünlich weiß, spät, fein. T

73 „ **Réné Oberthur,** reinweiß, großblumig, spät.

75 **Mademoiselle Marguérite Desjouis,** reinweiß, früh, extra. T

77 „ **Paoli Radelli,** wachsglänz. frisches Fliederrosa auf gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handelssorte I. Ranges, spät.

78 **Majestic,** tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- u Dekorationssorte. 1. Knospe. neu. 1 St. 0.40 M, 10 St. 3.50 M, 100 St. 30.— M

81 **Mona Davis,** dunkel lilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1 Knospe. neu. 1 St. 0.40 M, 10 St. 3.— M, 100 St. 30 M

80 **Monsieur E. E. Brooks,** tief dunkelpurpur violett, breitbl. große volle Blume, mittelfrüh. T

Nr.

82 **Mrs. Pulling,** wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh 2. Knospe. T

83 **Mont Blanc,** weiß mit leichtem rosa Schein, sehr große, edelgeformte Blumen. Sichere Knospenbildung, frühblühend, 1. u. 2. Knospe.

85 **Nobel,** terrakotta, früh, Sport von Rayonnante.

90 **Polyphème,** leichtes dunkelgelb mit hochgewölbter Blume, spät. T

93 **Queen Mary.** Weiße riesenblumige Sorte. Glitzerndes Weiß, außer gedrungen, pilzfrei, früh. T. 1. Knospe. Absolut sicher in Kultur. Wuchs

95 **Rayonnante,** rosa, feinstrahlig, früh. T

110 **William Turner,** zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

Kleinblumige Chrysanthemum (Massenblüher).

Aus der übergroßen Zahl von Sorten haben wir eine Anzahl neuerer und alter Sorten zusammengestellt, um unsern Kunden die Auswahl zu erleichtern. **Kulturanweisung** wird jeder Sendung beigelegt.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt, wie nachstehend ab:

in Sorten	. 10 Stück	2.— M,	100 Stück	15.— M
gemischt	. 10 „	1.50 „	100 „	12.— „

Einfachblühende kleinblumige Sorten

für Massenschnitt. Hervorragender Vasenschmuck.

125 **Ada Owen,** zartrosa.

145 **Edith Dickinson,** reinweiß, frühblüh., großbl., sehr haltbar, straff. Wuchs

155 **Gaiety,** die schönste goldbronzene.

312 **Kaiserin Aug. Victoria,** alte gute gelbe Schnittsorte.

314 **Metta,** magentarot mit weißem Ring.

Gefülltblühende kleinblumige Sorten

für Massenschnitt, Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

311 **Dr Barré,** purpurrot.

122 **Edelstein,** das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt

160 **Herbstglut,** leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte

173 **Madame Courbron,** rosa mit gelb.

192 **Rotkäppchen,** dunkel kastanienbraun, mittelgroß.

129 **Bianca,** leucht. terrakottafarb., Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitts. (Dezbr.). 1 St. 0.40 M, 10 St. 3.50 M, 100 St 30 M

301 **Blanche Poitevine,** ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten. 1 Stück 0.35 M, 10 Stück 2.50 M, 100 Stück 20.— M

130 **Christmas White,** die späte weiße Schnittsorte, sehr gut.

150 **Framfield Pink,** tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November. 1 Stück 0.35 M, 10 Stück 2.50 M, 100 Stück 20.— M

302 **Goldfinder,** hellgelb, hervorrag. für Rabatten u. Schnitt Bindefarbe.

309 **Jean Pattison,** braun, reichblühend, hervorragende Neuheit.

180 **Omega,** bronze-aprikosenfarben, Ballform drahtharte Stiele, guter Wachser, spateste Sorte . 1 St. 0.40 M, 10 St. 3.50 M, 100 St 30.— M

182 **Phryne,** reinrosa, ohne blauen Schimmer, Dezember-Blüher, hervorragende Schnittsorte . 1 St. 0.40 M, 10 St. 3.50 M, 100 St. 30.— M

305 **Pink Deligth,** feines zartes Rosa, überaus reichbl. von Sept.—Okt.

304 **Pink Profusion,** kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.

300 **Rose Poitevine,** s. Blanche Poitevine, nur rosa.

303 **Uxbridge Pink,** herrlich dunkelrosa Schnittsorte.

Jede Sorte 1 Stück 0.30 M, 10 Stück 2.50 M, 100 St. 20.— M

308 **Source d'or,** alte goldgelbe Schnittsorte.

310 **Surprise,** rosa.

313 **Westrich,** weiß, für Schnitt und Topf.

Die Stadt im Blumenschmuck.


Trier ist mit seinem Fenster- und Balkonschmuck vorbildlich. Die Ausschmückungen haben eine solch allgemeine Verbreitung und so großen Anklang in der Bürgerschaft gefunden, daß im Jahre 1913 über 1800 Besitzer bei einer Einwohnerzahl von 50000 Personen ausgezeichnet werden konnten bezw. Anerkennung durch die Preisrichter fanden. Wir waren bestrebt, in die Bepflanzung eine größere Mannigfaltigkeit zu bringen, die wir auch besonders durch die fortgesetzten Hinweise zur reichlichen Verwendung von Schlingpflanzen usw. erreichten.

Mit Recht bezeichnet man jetzt Trier als Blumenstadt. Die Photographien Trierer Häuser, Vorführung von Lichtbildern vom Blumenschmuck Triers bilden häufig selbst in größeren Städten . Anschauungs- und Belehrungsmaterial, das in den betreffenden Städten Anregung zum Ausschmücken der Häuser geben soll. Es ist dies ein Beweis, daß in Trier der Verein für Blumenpflege erfolgreich gewirkt, anderseits aber auch, daß wir in Trier in der Lage sind, mit den besten geeignetsten Pflanzen in abwechslungsreicher Auswahl zu dienen. Die Vorräte in geeigneten Pflanzen sind außergewöhnlich groß.

Welch ein verändertes Bild, welche herrliche Wirkung der Blumenschmuck an den Häusern hervorruft, konnte man besonders in diesem Jahre nach der erneuten Anregung, die durch den Verein für Blumenpflege durch Schulkinder und für Schrebergärten auf das lebhafteste unterstützt und gefördert worden, in unserer schönen Stadt Trier beobachten. In allen Straßen fanden sich zahlreiche Häuser prachtvoll geschmückt, deren Wirkung für den ganzen Straßenzug überraschend war. Wir sind überzeugt, daß auch in diesem Jahre der Blumenschmuck sich ganz bedeutend entfalten wird, da die durch den Blumenpflegeverein in Trier in der Broschüre **„Trier im Blumenschmuck"**, 4. Auflage, gegebenen zahlreichen Anregungen, Anleitungen und Abbildungen und durch die besonderen Anweisungen für die Verwendung von Schlinggewächsen an den Häusern ihre Wirkung nicht verfehlen werden.

Die Verallgemeinerung und weitere Ausdehnung des Blumenschmucks an der Straße dürfte in den nächsten Jahren die Aufgabe der Verschönerungsvereine, Fremden - Verkehrsvereine und Gartenbauvereine sein, denn es gewähren mit Blumen versehene Fenster und Vorbaue, Balkone und Veranden nicht nur dem Inhaber der Wohnung Freude und Annehmlichkeit, sondern sie gereichen auch dem Hause selbst, ja der ganzen Straße zur Zierde. Es erfreuen sich ferner daran die Bewohner der Stadt, auch die die Stadt besuchenden Fremden. Gern wird der Besucher sich der gastlichen Blumenstadt erinnern.

Wir wollen diese Bewegung fördern und stehen jederzeit gerne mit Rat und Tat Interessenten zur Verfügung.



Terrassenschmuck vor unserem Wohnhause, Marienstraße 12.

Am Hause selbst Vitis Veitchi, erster Bogen überwachsen mit Schlingrose: Dorothy Perkins, zweiter Bogen R. Crimson Rambler, dritter Bogen Schlingrose Trier. Kastenbepflanzung: Gemischte Bepflanzung: Petunien, Margueriten, Fuchsien, Geranien. Sehr wirkungsvoll.

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Geeignete Behälter, beste Erde, passende Pflanzen, sachgemäße Behandlung sind die Grundbedingungen erfolgreicher Blumenzucht an Fenstern und Balkonen. Es wird empfohlen, **nicht vor dem 10. bis 15. Mai** Pflanzenkasten oder einzelne Blütenpflanzen an die offenen Fenster oder Balkons zu stellen. Von der Aufstellung einzelner Töpfe an den der Straße zu gelegenen Fenstern möchten wir im Interesse der Sicherheit der Vorübergehenden sowie wegen der schwierigeren Behandlung der Pflanzen abraten. Wo solche dennoch verwendet werden, muß für sicheren Schutz vor Herabfallen selbst bei stärksten Winden gesorgt werden, es müssen ferner wegen des Austrocknens der Erde größere Töpfe für die Pflanzen genommen und reichlicher gegossen werden. Süd- und Westseiten lassen diese Topfpflanzen wegen der größeren Hitze und Austrocknung nicht so recht gedeihen; Nord- und Ostseiten sind dafür besser. Um die schlimmen Wirkungen der heißen Sonnenstrahlen zu mildern, kann man die Pflanzentöpfe in größere Töpfe einstellen oder ein Brett vor die Topfreihe stellen.

Holzkasten sind die zweckmäßigsten. Die Größe soll den Fensterbänken entsprechend sein jedenfalls aber kein Kasten länger als 1 m. Lichte Höhe 15—18 cm, lichte Breite 14—16 cm, die Länge eben entsprechend den Raumverhältnissen. Sie sollen nicht einfach zusammengenagelt, sondern an den Ecken verzapft sein. Der Boden darf nicht zwischen die Seitenwände genagelt, sondern muß unter diese gelegt sein. Je nach der Länge soll der Boden 4—8 Wasserabzuglöcher haben. Jeder Kasten soll auf 2—3 Leisten von etwa 3 cm Höhe stehen, damit er nicht direkt auf dem Fensterstein oder der Brüstung aufsteht und man nötigenfalls unter den Abzugslöchern Teller oder Untersätze zur Aufnahme des Abwassers aufstellen kann.

Vor der Füllung mit Erde lege man auf die Abzugslöcher Topfscherben, damit der Abfluß nicht durch Erde zugestopft werde. Zum üppigen Gedeihen der Pflanzen ist beste Mistbeeterde nötig, die man sich vom Gärtner besorgt. Bei Balkonbepflanzung durch rankende Pflanzen kann man entweder der Länge nach auf den Boden desselben Kasten aufstellen, oder man nimmt entsprechend große Töpfe oder Kübel, die man auf den Boden stellt, aus denen dann die Rankpflanzen auf gespanntem Draht oder Stäben hochranken. Bei durchbrochenen Balkongittern oder Geländern stellt man ebenfalls die Kasten auf den Boden und läßt die Pflanzen durch die Oeffnungen herauswachsen.

Die Pflege der Pflanzen während des Sommers ist sehr einfach Vor allen Dingen sorge man für regelmäßiges Gießen, bei heißem Wetter zweimal täglich, und zwar morgens und abends. Das Ueberspritzen der ganzen Pflanzen mit Wasser ist gleichfalls zu empfehlen. **Im Laufe des Sommers wird es nötig sein, den Pflanzen etwas Nahrung durch Düngemittel zuzuführen.** In Wasser aufgelöster Tauben-Guano, Hornspäne oder Nährsalz sind die geeignetsten Pflanzendünger. Von Zeit zu Zeit lockere man die Erde in den Kasten mittels Holzstäbchen, entferne alle schlechten Blätter und Blüten und binde rankende und kletternde Pflanzen auf. Zeigt sich Ungeziefer, so spritze man abends mit kräftiger Brause verdünntes Tabakwasser, das man morgens aber wieder mit klarem Wasser abspritzt. Einzelne Insekten, Raupen usw. muß man absuchen.

Auf einen Punkt möchten wir noch besonders aufmerksam machen. Während der zweiten Wachstumsperiode von Ende Juli bis August beobachteten wir seit einigen Jahren, daß beinahe plötzlich eine Stockung im Wuchs und in der Reichblütigkeit der Pflanze eintritt. Diese Erscheinung ist unbedingt eine Folge mangelnder Pflege bezw. Nahrungszufuhr für die Pflanzen; durch das tägliche Gießen der Kasten seit Mai ist der Nährstoff der Erde fast ganz ausgesaugt und aufgebraucht und es ist nötig, daß durch Guanoguß, Hornmehlauflage oder Harnstoff nachgeholfen wird; auch Aufguß von aufgelöstem Nährsalz wirkt Wunder.

Man lasse es aber nicht erst bis zum Hungern kommen, sondern sorge schon im Juni Juli für wiederholte vorsichtige Düngung. Auch das Entfernen der abgeblühten Blumen und Zweige regt zum Hervorbringen neuer Blüten an.

Die Aufstellung der bepflanzten Kasten soll nicht vor dem 15. Mai erfolgen. Der Anstrich der Kasten mag sich der Farbe des Hauses anpassen; weiß aber wirkt mit dem Grün der Pflanzen immer schön; grün gestrichene Kasten heben sich vom Grün der Pflanzen zu wenig ab.

I. Für sonnige Lage (Süd- u. Westseite).

Geranien. Meteor, leuchtend rot } aufrecht-
„ Königin Olga von Württemberg, rosa } stehend
„ Rival, dunkellachsfarbig

Schlinggeranien (efeublättrige).

Alice Crousse, dunkel weinrot, extra feine bordeauxrote Farbe, prämiiert in Brüssel.	L'Étincelante, leuchtend scharlachrot.
Gallilé, zartrosa.	Madame Crousse, rosa, starkrankend.
Hamburger Lachs, wunderbare Lachsfarbe.	Morgenröte, das leuchtendste Rosa, prämiiert in Brüssel.

Petunia, aus Samen gezogen.

Schneeball, reinweiß.	Petunien in Prachtmisch.
Adonis, rosa carmin.	„ riesenblumige „

Hängende und rankende Pflanzen.

Beschreibungen im Pflanzen- u. Samenverzeichnis,
Campanula Mayi, blaublühend.
Cobaea scandens, rankend, blaublühend.
Ipomoea purpurea, Winden, rankend u. hängend.
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.
Rathauspetunie, blau, sowie andere Hängepetunien in weiß. rosa, rot.
Tropaeolum, niedrig, Tropaeolum, rank. (Kapuziner).
Verbenen, einfarbig oder gemischt.
Lobelia Hamburgia und Hängende Gebirgsnelke.

II. Für halbschattige Lage (Ostseite).

Fuchsien, einfache und gefüllte Sorten.
„ hängende und aufrechtstehende.
„ traubenblütige, Andenken an Heinrich Henkel.
Begonien, Knollenbeg. u. semperflorens-Sorten.
Margueritten.
Pantoffelblume, Calceolaria rugosa.
Ebenso vorher erwähnte Geranien u. Efeugeranien.
Gemischte Bepflanzung.

Hängende und rankende Pflanzen.

Asparagus Sprengeri, hängender Zierspargel.	Hängende Gebirgsnelke.
Campanula Mayi.	Petunia hybrida.
Cobaea scandens.	Thunbergia alata.
Lobelia Hamburgia, Hänge-Lobelia, herrlich.	Tropaeolum, Kapuziner.
Lophospermum.	Fuchsien hängende, Deutsche Kaiserin, Marinka.
	Japanischer Hopfen.

III. Für schattige Lage (Nordseite).

Begonien (Knollenbeg.)	**Immergrün** (Vinca).
„ semperflorens Sorten.	**Lonicera** brachipoda, fol. var., hängend.
Fuchsien, aufrechtstehend und hängend.	**Efeu.**
Cobaea scandens, rank.	**Efeugeranien** gedeih.
Hortensien.	u. blühen hier sehr gut.

Um den Blumenfreunden weitere Anhaltspunkte für die Bepflanzung zu geben, geben wir ferner nachstehend einige Bepflanzungsmöglichkeiten an für

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrankung. **Tropaeolum** canariense, gelb. Bepflanzung: hinten **Tropaeolum** Tom Thumb, rot (Kapuziner); vordere Reihe **Tropaeolum** hängend, gelb oder weiß.
2. Umrankung: **Cobaea scandens,** blaublühend. Bepflanzung: **Petunia** hybr. rosa, Erfordia; vordere Reihe **Ageratum** mexicanum, blau. Kastenanstrich weiß.
3. Umrankung: **Lophospermum** scandens, rosablüh. Bepflanzung: **Rathauspetunie,** blau, hintere und vordere Reihe. Kastenanstr. grau od. gelbl. weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe **weiße Petunien;** vordere Reihe **Rathauspetunien,** blau.
5. Umrank.: **Maurandia** oder **Cobaea** oder **Winden;** Bepflanzung: eine reine Farbe **Efeugeranien.** hintere Reihe an Stäben aufgebunden wachs.; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrankung: nach Belieben. Bepflanzung. hintere Reihe **Zonalgeranien** reiner Farbe, vordere Reihe abgebundene hängend: **Efeugeranien** gleicher Farbe.
7. Umrankung nach Belieben. Bepflanzung: **Gemischte Efeugeranien.** verschiedene Färbungen. Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrankung: **Cobaea scandens.** Bepflanzung: hintere Reihe **Margueriten,** weiß od gelblich, **Fuchsien, Geranien;** vordere Reihe **Heliotrop, Verbenen, Petunien, Ageraten.**
9. Umrankung: **Lophospermum scandens.** Bepflanzung: einheitlich **Margueriten,** weiß-vordere Reihe **Rathauspetunien,** blaublühend.
10. Bepflanzung: hintere Reihe **Fuchsien,** aufrechtwachsend; vordere Reihe **hängende Fuchsien.**
11. Umrankung: **Cobaea scandens.** Bepflanzung: hintere Reihe **Begonia semperflorens** Gloire de Chatelaine; vordere Reihe **hängende Fuchsien.**



Geranium-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August)
Vorstehend abgebildeter Fensterkasten stand an der **Ostseite** unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat 14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Derselbe enthält **4 Geranien, rosablühend** (aufrechtstehend) und **4 efeublättrige Schlinggeranien Morgenröte** (beide rosablühend), von wunderbarer Wirkung.
Preis der Pflanzen für 1 Kasten 5.— M.
Jede andere Zusammenstellung wird auf Wunsch geliefert, immer gute Wirkung sichernd.



Fuchsia-Fensterkasten. (Aufnahme Anfang August.) Derselbe stand an der Ostseite unseres Hauses, ist 80 cm lang, hat 14 cm lichte Weite, 14 cm lichte Höhe. Er enthält **4 Fuchsien Andenken an Heinr. Henkel** (aufrechtstehend) und **4 Fuchsien Deutsche Kaiserin** (hängend) von wunderb. Wirkung, bis Ende Oktober. **Preise der Pflanzen für 1 Kasten 5 M.** Auch andere Fuchsienbepflanz. zu empfehlen, sehr wirkungsvoll.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungs-Mittel.

Erfreulicherweise können wir feststellen, daß immer größere Kreise von Landwirten und Gartenbesitzern die Wichtigkeit einer rechtzeitigen Bekämpfung der Pflanzenschädlinge erkennen. Dennoch werden noch jährlich ganze Ernten von Obst und Gemüse mit unglaublicher Gleichgültigkeit der Vernichtung durch tierische und pflanzliche Schädlinge preisgegeben, während schon geringe Geldmittel und wenig Zeitaufwand für erfolgreiche Bekämpfung genügen. Wir können daher unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden.

Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.



Generalvertrieb

Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. — **Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.**

Prämiiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen à 1/16 kg **0.50**, 1/8 kg **0.80** 1/4 kg **1.35** ℳ
1/2 kg **2.30**, 1 kg **4.20**, 2 kg **8.—**, 5 kg **19.—** ℳ

Wiederverkäufer gesucht.

Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung (Extrakt)	1/4 Ltr.	1/2 Ltr.	1 Ltr.	2 Ltr.	2½ Ltr.
in Flaschen zu ℳ	1.—	1.80	3.40	6.40	7.80

Räucherlösung	ccm 50	125	250	500	1000
in Packungen zu ℳ	1.90	3 40	6 20	12.—	22.—

dazu **Räucherapparat** ℳ 6.—.

Cyanid-Schwefelkalkpulver und **Cyanid-**Schwefelkalk-Dünger gegen **Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe** bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-) Arten.

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehend. Pflanz., 1 kg für 5 qm, 1 kg-Paket **1.—**, 5 kg **4.50**, 50 kg **42.—** ℳ

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preuß. Morgen, 5 kg **3.50** ℳ, 50 kg **32.—** ℳ

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum

25	50	125 Stück
4.—	7.50	16.— ℳ

große für ca 50—65 cbm Luftraum

12	25 Stück
7.25	13.50 ℳ

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1 : 100.

1/10	1/4	1/2	1	2½	5	10	25 kg
1.35	3.—	5.30	10.—	24.50	47.50	92.50	227.— ℳ

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

1/10	1/4	1/2	1	2½	5	10	25 kg
1.25	2.75	5.—	9.50	22.75	43.50	84.—	205.— ℳ

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Nachstehend einige der vielen Anerkennungen über **Bärtschi's Baumwachs:**

„Ich kann Ihnen bestätigen, dass „Bärtschi's Baumwachs" ohne zu verderben 11 Jahre bei mir ausgehalten hat, nicht zu vergessen, es waren angebrochene Büchsen."
W. R., Gartenbau, Trebnitz i. Schles., 16. März 25.

„NB. Habe seit 1914 noch eine Büchse stehen, welche noch tadellos ist, während alle andern Sorten eingetrocknet und unbrauchbar geworden sind."
Sch., Obst- u. Weinbau-Inspektor, Geisenheim i. Rhg., 15. Nov. 1926.

Fabrikate der J. G.-Farben-Industrie, Frankfurt a. M.

Saatbeizmittel. Original-Fabrikpreise.

Preisänderungen vorbehalten.



Uspulun (Naßbeize). Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat. Tauchverfahren gegen Fusarium des Roggens (0,125 %ig), Streifenkrankheit der Gerste (0,25 %ig), Weizensteinbrand (0,5 %ig), Rübenwurzelbrand (0,25 %ig). - Benetzverfahren f. Roggen (0,25 %ig), Weizen (0,5 %ig), Mais (0,5 %ig). — Für Gemüsesaatbeizung (0,25 %ig). - Z. Bodendesinfektion gegen Kohlhernie (50-100 gr pro qm). — Büchsen das Stück zu

	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1000 gr
ℳ	1.25	1.95	4.60	8.85	17.35

	5 Kilo	10 Kilo
ℳ	85.50	167.—

einschl. Originalpackung und Fässer. von 25 Kilo ab lose je Kilo ℳ **16.25.**

Sonderpackung für Gemüsesamen, enthält 3 Röhrchen zu je 2½ gr Uspulun, ℳ **0.85** die Packung.

Uspulun-Universal (Naßbeize). Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat, Tauchverfahren gegen Weizensteinbrand, Fusarium bei Roggen (Tauchverfahren 0,2 %ig, Benetzungsverfahren 0,25 %ig), Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rübenwurzelbrand usw. (Tauchverfahren 0,25 %ig). — Benetzverfahren 5 %ig) — Für Gemüsesaatbeizung (0,2 %ig). — Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie (50—100 g pro qm).

Büchsen zu	50 gr	100 gr	250 gr	500 gr	1000 gr	5 Kilo	10 Kilo
ℳ	0.85	1.35	3.20	6.05	11.50	56.25	110.—

einschließlich Originalpackung und Fässer.
von 25 Kilo ab lose das Kilo ℳ **10.70.**

Sonderpackung für Gemüsesamen (5 R. à 2 gr) ℳ **0.85** die Packung.

Trockenbeize Tillantin. Tillantin kann zur Beizung jederlei Saatgutes benutzt werden. Für 1 Zentner werden benötigt bei: Weizen, Roggen und Lupinen 100 gr, Gerste, Hafer, Flachs 200 gr, Rüben 400 gr.).

Büchsen zu	200 gr	400 gr	1000 gr	5 Kilo	25 Kilo
ℳ	1.45	2.80	5.60	25.75	115.—

einschließlich Originalpackung und Fässer.

Trockenbeize Tillantin R. Tillantin R ist besonders geeignet zur Behandlung von Roggen. Für 1 Ztr. benötigt man bei Roggen, Weizen und Lupinen 100 gr, Gerste und Flachs 200 gr, Rüben 400 gr. Für Gemüsesaat 3—5 gr pro Kilo.

Büchsen zu	200 gr	400 gr	1000 gr	5 Kilo	25 Kilo
ℳ	1.45	2.80	5 60	25.75	115.—

einschließlich Originalpackung und Fässer.

Sonderpackung für Gemüsesamen, Inh.: 50 gr, ℳ **0.80** die Packung.
„ „ „ mit Beiz- bzw. Säebüchse ℳ **1.20** die Pack.

Mittel für Obst- und Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Aphidon. In Wasser leicht lösliches Spritz- und Pinselmittel von sofortiger Wirkung und hoher Wachslösungskraft gegen Blutlaus, Blattläuse und andere zarthäutige Insekten. Als Spritzmittel 5—7½ %ig, als Pinselmittel und für den Winterkampf 10 %ig.

Blechflaschen zu	150 gr	750 gr	3000 gr
ℳ	1.15	3.75	11.25 das Stück

Elosal. Mehltau-Bekämpfungsmittel, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1—2 %ig, im Winter 5 %ig.

Dosen zu	500 gr	1000 gr	Säcke zu 25 Kilo
ℳ	1.50	2 95 d. Stück	61.25

Stäubedosen für den Kleinverbrauch **0.80** ℳ.

Holfidal (Erdflohmittel) (etwa 50 gr auf 1 qm)

Streudosen zu	200 gr	1000 gr	Sackpackung zu 5 Kilo	25 Kilo
ℳ	0.70	2.—	8.50	35.25

Nosprasen (mit Kalk) zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen in einem Arbeitsgang, z. B. Fusicladium und Obstmaden. (Anwendung 1½ %ig).

Packungen zu 500 gr ℳ 1.45, 1500 gr ℳ 3.30 das Stück.

Für den Bezug von größeren Packungen **Nosprasen ohne Kalk** verlange man Sonderangebot

Raupenleim „Hoechst" (Arbocol).

Büchsen zu	250 gr	500 gr	1000 gr	Eimer zu 5 Kilo
ℳ	1.25	2.—	3.75 das Stück	ℳ 18.—

Fässer zu	25 Kilo	50 Kilo	100 Kilo
ℳ	86.25	167 50	325.—

Raupenleimpapier (Hoechst), 14 cm breit, ca. 50 m lg., 1 Rolle **0.95** ℳ

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Gewächshausschädlinge usw.). Winterspritzung 3 %ig, Sommerspritzung 1 %ig.

Büchsen zu	100 gr	1000 gr	5 Kilo	Fässer zu 25 Kilo
ℳ	0.50	2.20	9.—	35.25

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1—1½ %ig).

Blechflaschen zu	75 gr	150 gr	600 gr	3 kg	Blechkannen zu 10 kg
ℳ	1.15	1.90	5.20	19.50	60.—

Sokial-Körner (Bayer). Geg. Hausmäuse. Ungift. f. Menschen u. Haustiere

Kartons zu	25 gr	100 gr	250 gr	1000 gr
ℳ	0.50	1.55	2.90	10.85 das Stück.

Sokial-Kuchen (Bayer). Gegen Wühlmäuse. (Gebrauchsfertig zum Auslegen). Ungiftig für Menschen und Haustiere.

Pappdosen zu	50 gr	100 gr	500 gr	1000 gr
ℳ	1.30	2.20	8.80	16.— das Stück.

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim.

Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.—Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln . . Büchsen zu

50 gr	1/8	1/4	1/2	1	4,5 kg
0.30	0.50	0.80	1.50	2.50	10.— ℳ

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (Nov.—März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum
von ungefähr 1/4 Kilo 0.45 ℳ, von ungefähr 1/2 Kilo 0.70 ℳ
„ „ 1 „ 1.25 „ „ „ 3 „ 3.30 „
„ „ 4 1/2 „ 4.50 „ „ „ 10 „ 10.— „

Laurina (Nicotin-Harzölseife), **Sommerspritzmittel** (Mai—Oktober). wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.50, 1/4 kg 0.60, 1/2 kg 1.10, 1 kg 2.10, 4 1/2 kg 8.80 ℳ

Laurina-Verstäuber p. Stück 2.— ℳ

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.—Dezbr.). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30 40 Gramm.

1/8	1/4	1/2	1 kg	Postkübel 4 1/2 kg	Eimer je 10, 25 kg	
0.65	1.20	2.10	4.—	17.75	39.	96.— ℳ

1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 ℳ

„Fix-Fertig". Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen) 10 Doppelmeter reichen f. ungef. 30 Baume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmetern 1.50 ℳ, 10 Doppelmeter 2.50 ℳ.

Unterlage-Papier. fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, **grün,** 13 1/2 cm breit 0.90 ℳ, 10 cm breit 0.60 ℳ, **weiß,** 13 1/2 cm br. 0.70 ℳ, 10 cm breit 0.45 ℳ. Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

Insekten-Fanggürtel ‚Einfach' und ‚Neu-Einfach' (Mai—Sept.) dienen z Fange der schädl. Obstbauminsekten. d Apfelwicklers, d. Apfelblütenstechers, d. Weidenbohrers. Zeit d. Anbindens Mai—Sept. in ungef. 1,50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle.

Diese Fanggürtel dienen dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann.

In Rollen von 30 Meter: 1 Rolle grün 3.— ℳ., weiß 2.50 ℳ
„ „ „ 10 „ 1 „ „ 1.10 „ „ 0.90 „

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar—Dezember) zur Vertilgung v Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziefers an Zimm u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spri lösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.50 ℳ, Blechdose 1/4 kg 1.75
Blechdose 1/2 kg 3.15 „ „ 1 „ 5.80

Kratzer zum Reinigen der Baumstämme ℳ 1.80, **Bürsten** zum Reinig der Baumstämme, schmale und breite Form ℳ 1.80.

„Araba"-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Lei

	1/4 kg	1/2 kg	1 kg	5 kg	12 1/2 kg
ℳ	0.90	1.65	3.—	14.75	35.—

„Araba"-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m . . . . ℳ 0.
„Ara"-Spachtel zum Auftragen des Leims . . . . „ 1.
Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers . . . . „ 0.

Erdflohpulver „Radikal". Wirksamstes Mittel zur Bekämpfu der Erdflöhe. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst.
Düte 1/2-Packung 0.20 ℳ Düte 1/1-Packung 0.40
125 gr-Schachtel 1.75 „ 250 gr-Schachtel 3.—

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der **Erdflöhe** g eignet . . . . 1 Kilo 0.20 ℳ, 10 Kilo 1.50

„Via rasa", neues Unkraut- u. Rasenvertilgungsmittel, braunes Pulver, i Wasser unlöslich, ungiftig für Mensch u. Tier, wirkt wegen seiner Unlö lichkeit langsam, aber sicher u. dauernd, erspart häufige u. teure Jätearbe Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 300 Gramm pro □-Meter.
Preis: 5 kg 2.50, 10 kg 4.—, 25 kg 8.75, 50 kg 15.— 100 kg 25.—

„Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmitte 2 kg „Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit d Lösung das Unkraut begießen. Mögl. nach Regen gießen. Für 100 q Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex". Preis: 1/2 kg 1.—, 1 kg 1.8 5 kg 7.50, 10 kg 13.—, 25 kg 28.75, 50 kg 52.50— ℳ.

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhni
I. Qualität: 1/2 kg 1.40, 5 kg 12.—, 50 kg 100.— ℳ
Gute Qualität: 1/2 kg 1.20, 5 kg 10.—, 50 kg 90.— „
} **Preis veränderlic**

Query Bast in Rollen, fertig zum Gebrauch, z. Pfropfen, Okulieren, Binden im Treibhaus usw., zart, biegsam, schleißbar
1 Rolle à 100 m 1.10 ℳ, à 250 m 2.50

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obs bäume, 1/2 kg 0.80 ℳ, 5 kg 7.— ℳ, 50 kg 60.— ℳ.

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, **fünffach** geflochte an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahr. v. Straßenverwalt. angewand

Länge der Bänder	40	50	60	70 cm
Preis per 100 Stück	10.—	12	13.—	15.— ℳ
„ „ 10	1.20	1.40	1.60	1.80 „

Krampen, verzinkte 2 1/2 kg-Paket 4.— ℳ

Preise veränderlich.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz Wagnersche Nährsalze genannt,
der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Schon seit Jahren sind diese Düngemittel in allen Kreisen der Konsumenten rühmlichst bekannt, sowohl für die Düngung aller Kulturen des Inlandes, Blumen, Gemüse Reben, Obstbäume etc., als auch tropischer Pflanzen, Tabak, Kaffee, Zuckerrohr etc. und erfreuen sich ständig wachsenden Wohlwollens. — Wir offerieren in **Originalpackung:**
Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke **WG** à 0.60 ℳ, ausreichend für 150 Liter Wasser: **Dosen** von 1/2 Ko. 1.20 ℳ und 1 Ko. 1.80 ℳ

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 1/2 kg	25 kg
		ℳ	ℳ	ℳ
AG	**Alberts Garten- und Blumendünger,** Gehalt 10% Phosphorsäure, ca. 12% Stickstoff, ca. 13% Kali	2.60	6.—	11.—
WG	**Prof. Wagners Blumendünger.** Geh. ca. 8 1/2% Phosphorsäure, ca 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.60	6.—	11.—
PKN	**Alberts Spezial-Obstbaumdünger,** Gehalt ungefähr 8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali	2.60	6.—	11.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.), Volldünger für den Gartenbau (28% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 14% Kali) eignet sich besonders für Blumen, Blütensträucher, Beerensträucher Gemüsepflanzen, Rasenflächen und **Topfpflanzen.** . . 100 gr 0.05 ℳ
Dose 1/2 kg 1.20 ℳ, 5 kg 7.— ℳ, Spezialsack 25 kg brutto 19.— ℳ
Eimer 25 kg „ „ 19.— „

Neu! Der neue Volldünger Nitrophoska J. G. Neu!

Nitrophoska J. G. I. für bessere kalireiche Böden. 17,5% Stickstoff, 13% wasserlösl. Phosphorsäure, 22% Kali
p. 100 kg. einschl. Sack ℳ 32.—

Nitrophoska J. G. II. für leichte kaliarme Böden, 15% Stickstoff 11% wasserlösl. Phosphorsäure, 26.5% Kali
100 kg einschl. Sack ℳ 30.—

Nitrophoska J. G III. für phosphorsäurearme Böden. 16,5% Stickst., 15,2% wasserlösl. Phosphorsäure 1,3% Zitratlösl. Phosphorsäure, 20% Kali . . . . 100 kg einschl. Sack ℳ 32.—

Preise veränderlich ab Lager Trier.

Tauben-Guano, trocken, rein ohne Beimischung 1/2 kg 0.10 ℳ, 5 kg 0.75 ℳ 50 kg 6— ℳ **Preise veränderlich.**

Knochenmehl . . . . . 1 kg 0.40 ℳ, 5 kg 1.50 ℳ, 50 kg 12.— ℳ
Knochenspänchen . . 1 „ 0.40 „ 5 „ 1.50 „ 50 „ 12.— „

Hornspäne, feine, daher leicht löslich, sowohl zur Vermischung mit der Pflanzenerde, wie zum Aufstreuen auf Pflanzentöpfe oder zum Auflösen in dem Gießwasser gleich wertvoll und sehr zu empfehlen; kann nie schaden . . . . 1 kg 0.60 ℳ, 5 kg 2.75 ℳ, 50 kg 25.— ℳ

Hornspäne, mittel . . . . . 1 kg 0.55 ℳ, 5 kg 2.50 ℳ, 50 kg 25.— ℳ

Hornspäne, gröbere, deren Auflösung etwas länger dauert, besonders zur Untermischung mit Erde . . 1 kg 0.55 ℳ, 5 kg 2.50 ℳ. 50 kg 25 ℳ

Hornmehl, ganz fein gemahlen . 1 kg 0.70, 5 kg 3.—, 50 kg 25.— ℳ

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend . . . . 5 kg 3.50 ℳ, 50 kg 32.— ℳ

Hochprozentiger Düngekalk der Trierer Kalk- und Dolomitwerke zentner- und waggonweise . . . . 50 kg 1.75 ℳ
Bei Waggonbezug Sonderpreis.

Torfmull

ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwendung gleichzeitig als Düngemittel. Vor Gebrauch muß der Torf entsäuert werden, um die schädliche Humussäure zu binden.

Für sofortige Verwendung geschieht dies durch Zusatz von Kalk (etwa 1 kg je Ballen), sonst durch 14tägiges Einweichen und mehrmaliges Umsetzen. Mit Jauche getränkter Torf ist ein vorzügliches Düngemittel. Torf entsäuert den Boden, macht schwere Böden locker, leichte, sandige und trockene Böden feucht. Torfmull ist in Landwirtschaft, Garten-, Obst- und Weinbau unentbehrlich. Wir liefern:

Torfmull in Ballen von 0,33 cbm . ℳ 5.— (Gewicht etwa 75— 80 kg)
„ „ „ „ 0,40 „ . „ 5.25 („ „ 90—100 „)

unverpackt ab Lager Trier. **Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Staatsbahnstation. Originalpreise.**

Torfstreu,

beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall, bindet die flüchtigen Nährstoffe von Dünger und Jauche, verbessert die Luft in den Ställen und bewahrt den Viehhalter vor Verlusten.

Torfstreu in Ballen von 0.33 cbm . . . ℳ 4.25
„ „ „ „ 0.40 „ . . . „ 4.75

unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Staatsbahnstation. Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Wir betonen **ausdrücklich,** daß die Preise **veränderlich** sind.

Wir haben eine

Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin

und bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware.

Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmull.

Bedarfsartikel für Winzer.

Preisänderungen vorbehalten.

Edel-Raffia-Bast, allerbeste helle Ware zum Binden, breit, langsträhnig,

	1/2 kg	5 kg	50 kg	
I. Qualität	ℳ 1.40	12.—	100.—	Preise veränderlich.
gute Qualität „	1 20	10.—	90.—	

Moostorfmull und Moostorfstreu des Torfstreu-Verbandes Berlin. Lieferung in Ballen und Waggonladungen.

Torfmull, per Ballen von 0,33 Rmtr. 5.— ℳ, unverpackt.
Torfstreu, „ „ „ 0,33 „ 4.25 „ „
Preis veränderlich. — Waggonladungen Sonderpreise.

Ausführliche Druckvorschriften über Verwendungsmöglichkeiten umsonst.

Präparate der J. G.-Farbenindustrie, Frankfurt a. M.

zur Schädlingsbekämpfung im Weinbau, vom Unterausschuß für Schädlingsbekämpfung des deutschen Weinbauverbandes zur allgemeinen Anwendung empfohlen. — **Preise veränderlich.**

Nosprasen, zur gleichzeitigen Bekämpfung der Peronospora und des Heu- und Sauerwurms im Weinbau sowie zur gleichzeitigen Bekämpfung von Schorf und Obstmaden im Obstbau.

Wellblechfaß . . . . 25 kg ℳ 25.— 5 kg ℳ 5.25

Nosperal, gegen Peronospora.

1 kg	25 kg	50 kg	100 kg
ℳ 0.65	15.—	29.—	56.—

Arsen-Bestäubungsmittel „Hoechst", gegen Heu- und Sauerwurm, sowie alle anderen fressenden Insekten.
Orig.-Packung 5 kg-Dose ℳ 5.50, 50 kg ℳ 55.—, 100 kg ℳ 105.—

Solbar, gegen Kräuselkrankheit der Reben.

100 gr	1 kg	5 kg	25 kg
ℳ 0.50	2.20	9.—	35.25

Pflanzenspritze „Platz" (Deidesheimer Weinbergspritze), Betriebsdruck ungef. 3,5 Atm.

Größe 0, 20 Liter	Größe 1, 15 Liter	Größe 2, 13 Liter
44.—	42.—	38.—

Rebschwefler Grün Nr. 1 (Platz), Rückenschwefler, ungefähr 10 kg Inhalt . . . . . 30.— ℳ
„ „ „ **2** „ Rückenschwefler, ungefähr 6 kg Inhalt . . . . . 27.— ℳ



Metzinger Rebenspritze.

Pflanzenspritze Excelsior (Platz), Betriebsdr. ungef., 4,5 Atm. Größe 0, 20 Liter Größe 1, 16 Liter 55.50 ℳ 50.— ℳ Größe 2, 13 Liter 45.— ℳ

Auch alle andern Platz'schen Spritzen können durch uns zu Original-Fabrikpreisen bezogen werden.

Orig. Holderspritze, selbsttätige Rebenspritze. Betriebsdruck ungefähr 5 Atm. **Behälter ganz aus Messing.**

Ausführung III, Schlauchlänge 135 cm

Größe	Gesamtinhalt	ℳ
0	30 Liter	70.—
I	22 „	63.—
III	11 „	50.—

Metzinger Rebenspritze mit Membranpumpe, siehe Abbild. Inhalt 15 Liter, Schlauchlänge 80 cm Preis ℳ 42.—

Wir besorgen auch alle andern Holder-Fabrikate zu Original-Fabrikpreisen.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

Fabrikat Kunde & Sohn, Dresden.



Nr. 31 A



Nr. 23 A



Nr. 3 E



Nr. 3 Ea



Nr. 41 G



Nr. 3123 C

Nr 31 A **Augenveredlungsmesser** für Baum- und Rosenveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen. Heftl. 9½ 10 10½ cm
ℳ 2.60 2.75 2.90

Nr. 23 A **Kopuliermesser** zur Veredlung der Rebe und zum Pfropfen der Bäume.
Heftl. 9½ 10 10½ cm
ℳ 2.60 2.75 2.90

Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe.** Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen.
Heftl. 9½ 10½ 11 12 cm
ℳ 3.70 4.10 4.40 4.80

Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe** (Schwunghippe). Heft m. starken Messingeinlag. u. poliert. Nußbaumschal.
Heftlänge 10 11 11½ cm
ℳ 4.40 5.— 5.50

Nr. 41 G. **Desgl.** Heft geschweift Heftlänge 10 cm . . ℳ 3.20


Nr. 3123 C **Zweikling. Veredlungsmesser,** Heftform schmal u. geschweift, mit starken Messingeinlagen u. Hartgummischalen.
Heftlänge 9½ 10½ cm
ℳ 4 60 4.80



Nr. 132



Nr. 134



Nr. 136

Nr. 132. **Garten- und Rebschere,** mit aufgenietet. Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß.

Länge	18	20	23	25 cm
ℳ	4.20	4.50	5.—	5.50

Nr. 134. **Einschneid. Schere,** Modell 1879, von größter Stabilität u. Haltbarkeit. Mit Messingmuttersicherung. Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl.

Ganze Länge	17	20	23 cm
ℳ	8.75	10.—	10.60

Nr. 136. **Zweischneid. Normalschere.** Modell 1887. Mit Messingmuttersichg. Schieber- od. Klappverschl. Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl. Schlanke Spitzen, schmale Form dieser Schere ermöglichen ein bequemes Eindringen in enge Verästelung.

Preise mit Schieber- oder Klappverschluß: 17 cm ℳ 12.—, 20 cm ℳ 13.—, 23 cm ℳ 14.—.
Griffe mit Gummibezug ℳ 12.50, 13.50, 14.50.

Fabrikat Gebr. Dittmar, Heilbronn.


Nr. 694


Nr. 695


Nr 767


Nr. 700


Nr. 2204c



Nr. 664

Nr. 664/1. **Baum- od. Gartenmesser**

10 cm	11 cm	12 cm
ℳ 3.80	4.—	4.30

Nr. 694. **Okuliermesser** mit Rindenlöser aus Elfenbein, einklingig, Griff 7½ cm ℳ 2.50

Nr. 695 **Desgl.** mit starkem Beschlag, Griff 7½ cm ℳ 2.80

Nr. 767 **Kopuliermesser,** mit starkem Beschlag und Elfenbeinlöser, Griff 7½ cm ℳ 2.80

Nr. 700 **Okulier- u. Kopuliermesser,** 2kling mit Elfenbeinlöser, Griff 7½ cm ℳ 3.70

Nr. 2204c **Gartenschere,** sehr gut, extra, 19 cm lang, extra starkes Messer . . . ℳ 3.30


„Adler"-Messer und Scheren
Fabrikat Hugo Köller-Solingen.

209 **Gartenhippe,** fest, Nußbaum poliert, extra starke Messingeinlagen Heftlänge 10 cm . . . . ℳ 2.50
211 **Garten- und Baumschulhippe,** extra stark, gebogene Klinge, Nußbaum poliert, Messingeinlage, Heftlänge 12 cm . . . . ℳ 3.70
213 **Gartenhippe,** extra kräftig, Heftlänge 10½ cm, Nußbaum poliert, Messingeinlage . . . . ℳ 3.50
215 **Gartenhippe,** gleiche Ausführung wie 213, Heftl. 11 cm . . ℳ 3.70
493 **Rosenschere** aus hartem Stahl, fein vernickelt, Länge 14 cm 17 cm; ℳ 2.90 3.10
587 **Zweischneidige Schere,** beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung, Regulierfeder.

Länge	18	20	23	25 cm
ℳ	6.50	7.20	7.90	8 10

598 **Zweischneidige Schere,** wie Nr. 587, schlankere Form der Blätter (Formierschere) Länge 19 21 cm; ℳ 7.40 7.80

Gartenwerkzeuge (Fortsetzung). **Preise veränderlich.**


Nr. 77 Nr. 78½

Nr. 77 **Grasschere,** gekröpft, bessere Sorte . . . . . . ℳ 2.30
„ 78 **Heckenschere,** gewöhnliche . . . . „ 3.90
„ 78½ „ mit Stellrad . . . . „ 6.30

Astscheren, Sägen. Preise veränderlich.

Nr. 308 **Astschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreß Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15½ cm ℳ 1.80
„ 369a **Desgleichen** (K S), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm . . . . ℳ 4.20
„ 428½ **Astsäge „Iduna“** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend „ 2.20
„ 429¾ **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, für Hart u. Weichholz „ 2.20
„ 443½ **Säge mit Bügel** (Schn.), Blatt verstellbar, sehr praktisch „ 3.60
„ 445 „ „ „ „ zum Aufstecken auf Stangen, mit Tülle, ohne Schraube . „ 1.30
„ 445¼ „ „ „ „ zum Aufstecken auf Stangen, Blatt drehbar . . . . . . „ 2.40
„ 446¾ **Astsäge** (Schn.), gerade Form, z. Aufstecken a. Stangen „ 1.30
116 **Hohenheimer Baumsäge,** Blatt drehbar

Blattlänge	25	30	35	41 cm
ℳ	3.90	4.15	4.40	4.70

„ 446 **Hohenheimer** (Schn.) mit 1 Schraube . . . . ℳ 2.—
„ 447 „ „ Blatt drehbar, mit 2 Schrauben . „ 2 60

Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.

Spezial-Gärtner-Spaten. Preise veränderlich.

Nr. 103 T **Werkzeug-Gußstahl-Gärtnerspaten (D)** für Berufsgärtner, mit T-Stiel, mit Stielverstärkung, 5 Messingnieten im Blatt, angebogenem Tritt, lackiert, **Garantie für jedes Stück**

Größe		1	2	3
Blattlänge	mm	275	285	300
Blattbreite	mm	175	185	195
mit 85 cm langem geraden oder gebogenen Eschen-T-Stiel	ℳ	3.50	3.60	3.70

„ 103 D **Derselbe** mit D.-Stiel u. mit Niet im Griff mit 80 cm langem gebogenen Eschen-D-Nietgriffstiel . . . ℳ 4.— 4.10 4 20
„ 303 T **Monopol-Gärtnerspaten (D)** für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, mit T-Stiel und angebogenem Tritt, ganz blank

Größe		1	2	3
Blattlänge	mm	275	285	300
Blattbreite	mm	175	185	195
mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	ℳ	4.50	4.60	4.70
mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	„	4.75	4.85	5.—

„ 303 D **Derselbe** mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel . . . . . . ℳ 5.25 5.35 5.50
„ 65 **Grabegabel** mit Bajonett-Zinken . . . . Stück ℳ 3.60
mit D-Griffstiel . . . . „ „ 6 20
„ 66 **Düngegabel,** 4 zinkig, ℳ 1.50; mit langem Eschenstiel . „ 4 35
„ 41½ **Gartenrechen,** ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke „Adler“

	6	8	10	12	14 Zk.
Stück ℳ	0.55	0.70	0.85	1.—	1.20

mit Stiel ℳ 1.— mehr, mit Stiel und Büchse ℳ 2 60 mehr.

Nr 42 **Gartenrechen** mit runden Zinken

	6	8	10	12	14	16 Zk.
Stück ℳ	0.35	0 45	0.60	0 70	0.80	0.95

mit Stiel ℳ 1.— mehr.

Nr. 41¾ **Laubrechen,** 12 Zinken ca 52 cm br., ohne Stiel . ℳ 3.30
„ 43¾ **Holzrechen** mit Stiel, mit 10, 12 14 Zinken . . Stück „ 1.10
„ 52 **Stahlblech-Schaufel,** Magdeburger. flach, gerade, Gr. 3 St. „ 1.10
mit Stiel Stück ℳ 1.— mehr.
„ 37½ **Universalhacken** mit auswechselbaren Blättern. Die Befestigung der Blätter ist sehr einfach. — Garantie für jedes Stück.— Man gebraucht zu einem Satz Hackenbl. nur einen Hals mit einem Keil.

Breite mm		90	105	120	13[illegible]	145	160	1[illegible]5	200
Lose Bl. A 100 mm h. St.	ℳ	0.45	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.90	0.95
B 65 mm h.	„ „	0.40	0.45	0.55	0.60	0.65	0.70	0.80	0.95

Hackenhälse mit 2 Keilen p. St. ℳ 0.70
Lose Keile Stück ℳ 0 05, Stiel ℳ 0.85 mehr

Nr. 36a **Gartenhacke**

Breite	8	10	12	14	16 cm
St. ℳ	1.35	1.45	1.50	1.70	1 90

mit Stiel ℳ 1.— mehr.

Nr. 41 **Zinkenhacke** (Karst), 16 cm breit . . . . Stück ℳ 1.15
mit Stiel ℳ 1.— mehr
Nr. 39½ **Geraer Hacke,** 23×12 cm, Stück ℳ 1 65 mit Stiel ℳ 0 85 mehr
„ 37 **Kartoffelhacke,** 17 u. 18 cm, „ „ 1.50, „ „ , 0.85 „
„ 38½ **Zeichaer Hacke** (feinste Stahlhacke)

Breite	8	10	12	14	16	18 cm
Stück ℳ	1.80	1.90	2.—	2.05	2.15	2.25

mit Stiel ℳ 0.85 mehr Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.

„ 38 **Getreidehacke** . .

Breite	6	7	8	10	12 cm
Stück ℳ	0.65	0.70	0.75	0.80	0.95

mit Stiel ℳ 0 85 mehr.

„ 39 **Rübenhacke** . . .

Breite	16	18	20	22 cm
Stück ℳ	1.15	1,25	1.35	1.45

mit Stiel ℳ 0.85 mehr.

Spritzen, Gießkannen. Preise veränderlich.

Holders Handspritze „Universal“



Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8—10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm . . . . ℳ 8.—
„ „ II, „ „ 55 . . . . „ 8.50
„ „ III „ „ 65 . . . . „ 9—

Holders Handspritze „Bavaria“ (sog. Dürrsche Handspritz[e]) Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädling[s]bekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Län[ge] 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa ½ Liter), aus Messing mit Fäch[er]zerstäuber und Stahlmundstück. . . . . ℳ 10.

Holders selbsttätige Baumspritze

Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.
Ausführung I in verbleitem Stahlblech . . . . ℳ 45.
Ausführung II in Kupfer ℳ 63.—, Ausführung III in Messing „ 63.
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Garten- und Blumenspritzen.

Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St ℳ 0.
„ 947¾ **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken a[uf] eine Flasche

Länge ca.	220	280	350 m
Stück ℳ	1.90	2 30	2.70

Nr. 948 Messing, Rohrgröße 16×205 mm . . . . Stück ℳ 1.
„ 1971 B **Zerstäuber und Strahl,** Neuheit, Messing 300×19 mm „ 2
„ 1971 D **Erfordia** mit Strahl, Brause und Zerstäuber. **Neuheit.** Das auß[er] Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm, Stück ℳ 2.
„ 948½ **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing

Rohrgröße	30×350	40×460 m
Stück ℳ	6.—	8 50

„ 948¾ **Dieselbe** mit Strahl, Brause u. Zerstäuber, 40×500 mm St. ℳ 11.
Kleiner Handzerstäuber (Insektenspritze Platz), ganz aus Messing, m[it] Sparverstäuber, zur Blumenpflege, z. Schädlingsbekämpfung u. für klein[e] Gärten. Betriebsdruck ungef. 5 Atm. Nr. 1 für 1 Liter Spritzfl. ℳ 13.



Platzsche Gartenspritze „Flora“.

Gartenspritze „Flora“ (ganz aus Messing), Betriebsdruck ungefähr 5 Atm. zur Bestäubung von niederen Kulturen
Nr. 1 mit festem Verstäuber . . . . ℳ 22.5
„ 2 „ Filtersieb und drehbarem Verstäuber „ 25 5
Alle andern Fabrikate der Maschinenfabrik **C. Platz** werden au[f] Wunsch zu Fabrikpreisen besorgt.

Vertretung der „Hydor“ G. m. b. H. für Beregnungsanlagen

Hydor-Regner-Systeme: **Phoenix, Siemens** und **Hudig,** sowie **Phoenix-Landregen.**
Kostenlose Vorführung in Trier. — Druckschriften umsonst.
Wir verweisen auf das einliegende Flugblatt.



Kleingießkanne Nr. 4, Nutzinhalt 4 Liter.

Schneider-Gießkannen.

Verzinkte ovale Gießkannen
Unempfindlich gegen Wasser- und Witterungseinflüsse.

		mit Brause	ohne
Gewächshausgießkännchen Nr. 2, Nutzinh. 2 l	ℳ	4.50	3.5
Kleingießkanne Nr. 4, 4 l Nutzinhalt	„	5.50	4.5
Beetgießkanne Nr. 8, 8 l Nutzinhalt	„	6.50	5.2
Freil.-Gießkanne Nr. 12, 12 l Nutzinhalt . .	„	8.50	7.—

Sonderbestandteile für Schneiderkannen:

Verzinkte Brausen mit besonders feiner Lochung zum Begießen empfindliche[r] Pflanzen und Sämereien.

Für Gießkanne Nr.	4	8	12	16
Stückpreis ℳ	1.50	1.75	2.15	2.50

Verzinkte Brause mit flacher ungewölbter Messingplatte zum Begießen kleine[r] Flächen, einzelner Pflanzen usw.

Für Gießkannen Nr.	4	8	12	16
Stückpreis ℳ	1.50	1.75	2.15	2.50

Verzinkte Verlängerungsröhren. (Auf das Verlängerungsrohr kann nur di[e] Brause der nächstkleineren Kannengröße gesteckt werden).

Für Gießkannen Nr.	4	8	12	16
Stückpreis ℳ	1.15	1 25	1.50	1.75

Verzinkte gebogene Aufsteckröhren (an Stelle der Brause aufzustecken, zum Gießen mit vollem, aber dünnem Strahl).

Für Gießkannen Nr.	4	8	12	16
Stückpreis ℳ	1.15	1.25	1.50	1.75

Verzinkte Jaucheverteiler

Für Gießkannen Nr.	4	8	12	16
Stückpreis ℳ	1.—	1.10	1.20	1.25

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfsfalle

„mit dem Stellholz",

Schutz-Marke

Die beste tausendfach erprobte Falle, unbedingt sicher fangend! Das Ideal einer Wühlmausfalle!

1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken . ℳ 1.40
5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken . „ 6.—
Stellholz und Haken allein . . . . „ 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr werden zu je 5 Fallen ein Stellholz und ein Haken unberechnet geliefert.

Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr ℳ 0.10, 100 gr ℳ 0.18.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Wir sind **Generalvertreter** für die südliche Rheinprovinz, Birkenfeld, Luxemburg und das Saargebiet.


Über **15000 Fallen** in einem halben Jahr in einem Generalvertriebsbez. verkauft.

Was unsere Kunden sagen:

Hilden, 6. Nov. 1928. . . . Habe mit den andern Fallen sehr guten Erfolg gehabt. **Die Falle ist** sehr gut und **in Gartenbau und Landwirtschaft unentbehrlich.** A. M., Gärtner.

Die **Gärtnerische Versuchsanstalt in Bonn** schreibt in ihrem Jahresbericht für 1928: „Wir haben mit derselben einige Versuche vorgenommen, bei denen sich in kurzer Zeit die in unserem Anstaltsgelände alljährlich lästig auftretenden **Maulwürfe** völlig sicher fingen. Die Attenkofersche, überdies preiswerte Falle ist deshalb sehr zu empfehlen. Wühlmäuse sind in unserem Grundstück nicht vorhanden".

Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.



Nr. Brills **Rasenmäher**

12, **Reform 1925.** Messinglager, 4 Messer . . . . . . ℳ 32.—
14, derselbe . . 4 Messer „ 35.—
16, „ . . . 4 „ 37.—
14, **Ideal,** Kupferlag., 4 „ 53.—
16, „ „ 4 „ 55.—
18, „ „ 4 „ 60.—

Reform, Modell 1927, mit sich selbst nachstellenden Kugellagern u. Messern aus Werkzeugstahl,

Schnittbr.	260/10	312/12	364/14 mm
	39.—	40.—	43.—


Schnittbreite 416/16 mm 45.— ℳ.

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Schlauchwagen

Nr.	945	950	960	970
ℳ	6.—	15.—	21.—	24.—

Abner-Mähmaschinen.



Rito R., 4 Messer,

Schnittbreite	260 mm	312 mm	364 mm
Preis ℳ	31.—	32.—	35.—

Parket B., solide Konstruktion, 4 Gußstahlobermesser 1 Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	260 mm	312 mm	364 mm
Preis ℳ	35.—	36.—	39.—

Colonia J., mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser

Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm
Preis ℳ	48.60	52.50	54.60

Nr. 1905

Nr. 1901 **Baumwundenreiniger** . . . . . . St. ℳ 1.80
Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 mit Knopf 0.55 ℳ Nr. 1907 mit T-Griff 0.80 ℳ
Unkrautstecher zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut . . . . Nr. 1908 Stück ℳ 0.75, 1908½ 1.35
Nr. 1958 **Distelstecher** . . . . Stück ℳ 0.40
Nr. 47½ **Pflanzenkelle** mit Holzheft . . . „ „ 0.70
„ 47¾ „ „ sehr kräftig . „ „ 1.10
„ 1954 **Jätegabel** . . . . „ „ 0.80
„ 1891 **Wühleisen** zur Auflockerung d. Bodens und Zerstörung des Unkrautes . . „ „ 0.50
„ 1574 B **Spargelmesser,** Erfurter Form . „ „ 3.50
„ 1573½ „ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen . . . „ 2.85

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 757a **„Rubinit"** für Okuliermesser oder Hippen
A 100×30×10 mm . . . . Stück ℳ 2.20
B 125×40×10 mm . . . . „ „ 3.—
C 150×45×10 mm . . . . „ „ 3.75

Nr. 767 **Natursteine,** gelbe Brocken

Nr.	3	4	5	6
Stück ℳ	0.90	1.35	2.15	2.70

Nr. 758½ **Wetzsteine,** Natur . . . . Stück ℳ 0.45
„ 764 „ Schmirgel . . . . „ „ 0.20
„ 1919¼ **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen „ „ 1.—
einzelne Rädchen dazu „ „ 0.12
„ 1919½ **Glasdiamanten**

Größe Nr.	2	2	4	5
Stück ℳ	4.—	5.—	6.—	7.—

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb
Nr. 1951 B für Hühner . . . 100 Stück ℳ 1.70
„ 1951½ B für Tauben . . . 100 „ „ 1.—

Nr. 747 **Drahtspanner** . . . . 1 Stück ℳ 0.40
„ 748 **Schlüssel** dazu . . . . 1 „ „ 0.25
„ 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwüstlich, für Alum.-Tinte und Bleistift
A 71×15 mm . . . . . 100 Stück ℳ 2.50
F 80×20 mm . . . . . 100 „ „ 3.50
E 65×44 mm . . . . . 100 „ „ 5.50
B 76×58 mm . . . . . 100 „ „ 7.—
G 118×20 mm zum Stecken 100 „ „ 5.—


Nr. 1939½ **Schreibtinte** dazu, wetterfest, für Aluminium 1 Flasche ℳ 0.60
„ 1939¾ **Aluminium-Tusche,** tiefschwarz . . . . 1 „ „ 0.60
„ 76 **Obstpflücker** mit Beutel . . . . Stück „ 1.40
„ 76¾ „ **Schnapp-ab** m. federnd. Drahtbügel „ „ 2.70
„ 76½ „ **„Greif"** . . . . „ „ 2.85
„ 1920 **Schnurpfähle** . . . 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur „ 0.80
„ 1922 **Gartenschnur,** Ia, 30 m lang . . . . Stück „ 1.20
„ 59 **Garten- oder Kartoffelkörbe** aus verzinkt. Drahtgeflecht, Größe ca. 45×25 cm . . . . „ 1.50
„ 818½ **Jaucheschöpfer,** verzinkt, 20 cm St. ℳ 2.15, 22 cm St. „ 2.25
„ 3970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, äuß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend „ „ 0.15
„ 1929 **Erdbeerhalter** . . . . 10 „ „ 1.60
„ 1931 **Hyazinthenhalter** aus verzinktem Draht . . 10 „ „ 0.85
„ 1930 **Erdbeerstützen.** Eine unübertrefflich vorteilhafte Vorrichtung zum Schutz der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz und Schneckenfraß . . . . 10 „ „ 0.40
„ 1926 **Asthalter** zur Stütze für schwertragende Obstbaumzweige an beliebiger Stange leicht schiebbar, in jeder Höhe festhaltend.

Halterweite	80	100
Stück ℳ	0.45	0.50

„ 1912 **Raupenfackeln** für Petroleum . . . . Stück ℳ 1.30
„ 1912½ „ „ . . . . „ „ 2.—
„ 1659 **Mordbrenner** für Spiritus, Das Bassin ist beweglich, die Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen abzubrennen . . . . Stück ℳ 4.20
„ 107 **Sperlingsfalle** . . . . „ „ 0.40
„ 105½ **Mäusefalle,** autom. selbsttät., mit Wasserbeh. DRP. „ „ 3.—
„ 98½ **Rattenfalle,** dieselbe Art . . . . „ „ 31.50
„ 96 „ **(Tellereisen)**

	250	350	450 mm ganze Länge
Stück ℳ	0.75	1.65	3.30

Nr. 98 **Rattenfalle (Drahtbügelfalle)** . . . . Stück ℳ 0.45
„ 97 **Draht-Rattenfalle** aus verzinkt. Draht, für mehrere Ratten, sehr bewährtes System . . . . „ „ 9.—
„ 96½ **Rattenfalle (Luchsfalle Holz)** . . . . „ „ 0.55
„ 97½ **Rattenfalle (Fipsfalle Blech)** . . . . „ „ 0.45



Neu! D. R. G. M. **Neu!**

Samensparer „Regula",

1 Stück 1,— ℳ, 10 Stück 9.— ℳ
ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Kakteenhäuser.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler. in allen Größen lieferbar von ℳ 6.— bis 50.—. Größe angeben

„Florett", das Blumenbrett.

Praktische Neuheit

Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite, innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Oeffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen . . . . 1 Stück 2.75 ℳ



Neu! Die Calumor-Dose. Neu!

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.
Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. ℳ 4.50
Ausführung 2 (aus Glasring und Tonschalen, s. Abbild.), 15 cm weit, 17 cm hoch . . . . ℳ 5.50

Neuheit! **Neuheit!**

Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.25 ℳ, 50 gr 0.45 ℳ, 100 gr 0.75 ℳ, 500 gr 2.80 ℳ, 1000 gr 5.— ℳ

Musterkarte mit 32 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

119 Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband 0.90 ℳ

Nr 4747 **Bastflechten und Bastweben** . . . . . . ℳ 2.—
„ 4748 **Bastnähen und Baststicken** . . . . . . „ 2.—
„ 1 **Spiralbastnäharbeit** . . . . „ 0.35
„ 1518 **Bastarbeit für Kinder** . . . . „ 1.—
„ 175 **Neue Rohr- und Bastarbeiten** . . . . . „ 1.—

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbar Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhabe

Glasetiketten zum Einstecken Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 ℳ, 10 Stück 0.80 ℳ, 100 Stück 6.60 ℳ
„ 3 groß 1 „ 0.15 „ 10 „ 1.20 „ 100 „ 9.60 „

Glasetiketten zum Aufhängen Nr. 2 klein 1 Stück 0.15 ℳ, 10 Stück 1.20 ℳ, 100 Stück 9.60
„ 2 groß 1 „ 0.25 „ 10 „ 2.20 „ 100 „ 19.20

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwüstlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend.
Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0,75 m	7—9 mm	0.40 ℳ	3.50 ℳ
0,90 „	9—11 „	0.70 „	6.— „
1,15 „	10—12 „	0.90 „	8.— „
1,30 „	12—14 „	1.80 „	16.— „
1,50 „	15—17 „	2.60 „	23.— „
1,80 „	17—20 „	3.80 „	34.— „
2,10 „	20—22 „	6.— „	50.— „


Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	ℳ	cm lang	100 St.	ℳ
25	„	0.40	85	„	2.30
30	„	0.50	100	„	3.—
40	„	0 60	115	„	4.20
50	„	1.—	130	„	6.—
60	„	1.30	150	„	8.—
70	„	1.70	160	„	10.—
75	„	1.80			

Preise veränderlich.

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt.
Preise veränderlich.



Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang . . . . 10 St. 1.40 ℳ, 100 St. 10.— ℳ
150/160 cm lang . . . . 16 St. 2.— ℳ, 100 St. 16.— ℳ
175/180 cm lang . . . . 10 St. 3.— ℳ, 100 St. 24.— ℳ

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

	100 St.		100 Stüc
8½ cm lang	ℳ 0.40	20 cm lang	ℳ 1.3
10 „ „	„ 0 50	24 „ „	„ 1.7
12 „ „	„ 0.60	28 „ „	„ 2.5
14 „ „	„ 0.70	30 „ „	„ 2.8
16 „ „	„ 0.90	35 „ „	„ 3.
18 „ „	„ 1.10		

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen ℳ 1.4
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht „ 1.6

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.

rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben
gelb gestrichen, 60 cm lang

30 cm 100 St. 14 ℳ, 10 St. 1.70 ℳ, 1 St. 0.20
45 „ „ 20 „ „ 2.50 „ „ 0 30
60 „ „ 25 „ „ 3.20 „ „ 0.40

Traubensäckchen aus Gaze

1 St. 0.15, 10 St. 1.20, 100 St. 10.— ℳ

Rosenschutzhauben mit Bandschlaufe, ges. geschützt

Siehe nebenstehende Abbildung.
in gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe	1	2	3
ℳ	0.40	0.50	0.70

Erdarten.

Zur erfolgreich. Kultur aller Blumenpfl. gehört das zeitweis Umpflanz. der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzel Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonder

Heideerde, I. Qualität . . . . 50 Kilo 3.50
Kompost- oder **Mistbeeterde** . . . . 50 „ 2.—
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) . . . 50 „ 3.—
Blattpflanzenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus 50 „ 4.—
Palmenerde, Araucaria, Palmen usw. . . . . 50 „ 4.—
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten . . . . 50 „ 2.50

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Lehrmeister-Bücherei siehe Seite 38.

Lamberts „Gartenfreund“, 8. verbesserte Auflage, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich **Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten.** Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner **Fenster- und Balkonschmuck.** Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. Gebunden RM. 1.20. In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.

Was unsere Kunden sagen: Sindelfingen, 21. 10. 28. . . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür **Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend. Frau B. Sch.**

Die Gartenwelt. Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausgeber **Max Hesdörffer** in Berlin. Monatl. Bezugspreis 1.70 ℳ Probenummer umsonst.

Deutscher Gartenkalender. Herausgegeben von **K. Saathoff.** Verlag von **Paul Parey,** Berlin. **Preis** in Leinen gebunden **3.50 Mk.**

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Herausgegeben in Gemeinschaft mit **Karl Foerster** und **Camillo Schneider** von **Oskar Kühl.** Verlag der Gartenschönheit, G. m. b. H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr 4.75 ℳ Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

Vom Blütengarten der Zukunft. Von **Karl Foerster.** 63.—66. Tausend. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz und Farben. In Halbleinen 7.50 ℳ Ganzleinen 10.— ℳ

Das Rosenbuch, von **Wilh. Mütze** und **Camillo Schneider.** Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 8.— ℳ, Ganzleinen 9.— ℳ

Einjahrsblumen. Von **Paul Kache** und **Camillo Schneider.** 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier, 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 10.— ℳ, Ganzleinen 12.— ℳ

Immergrüne Laubgehölze, von **Josef Misak.** 80 Seiten auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halblein. 6.— ℳ, Ganzleinen 8.— ℳ

Garten und Haus, von **Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann.** I. **Das Haus in der Landschaft.** 140 Seiten mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. Halbleinen 7.—, Ganzleinen 8.— ℳ

Der Weltgarten:
I. Band: Karl Förster, **Unendliche Heimat.** In Pappe 3.— ℳ, In Leinen 4.— ℳ
2. Band: von Oheimb, **Gartenglück von heute.** In Pappe 3.— ℳ, in Leinen 4.— ℳ
3. Band: Paul Landau, **Gartenglück von einst.** In Pappe 3.— ℳ, in Leinen 4.— ℳ



Lamberts Gartenkalender für 1929
(Abreißkalender) Preis 0.75 ℳ
Tägliche Ratschläge und Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Verlag von Paul Parey, Berlin SW.11 Hedemannstraße 10/11.

Handbuch des gesamten Gemüsebaues einsch des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- u. Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlag unter besond. Berücksichtig. exakter Pflanzenzüchtun von **J. Becker-Dillingen,** Saatzuchtdirektor. Mit 26 Textabbildungen. Gebunden 28.— ℳ

Praktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege und sachgemäße Bewirtschaftun des häuslichen Zier-, Gemüse- u. Obstgartens. Von **Max Hesdörffer.** Fünfte, neubearbeitete Auflage, heraus gegeben von **Walter Dänhardt** in Dresden. Mit 20 Textabbildungen. Geb. 4.— ℳ

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei Von **Max Hesdörffer.** 5. unveränderte Auflage Mit 30 Textabbild. Geb. 10.— ℳ

Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaft. Von **Max Hesdörffer.** 35.—40. Tausend 0.80

Die Sumpf- und Wasserpflanzen, ihre Beschreib Kultur- u. Verwend. Von **W. Mönkemeyer,** Gartenins Mit 126 Textabbild. Geb. 7.— ℳ

Rosenbuch für Gartenliebhaber. Von Dr. **Julius Hoffmann.** Mit 20 vielfarb. Tafeln. Gebunden 10.—

Obst- und Gemüsebau. Von **Otto Nattermüller.** Neu bearb. von **Otto Jlling,** Landwirtschaftsrat. 7., neubear Aufl. 59 Abb., 2 Gartenpl. Geb. 2.80 ℳ

Die Champignonzucht. Von **M. Lebl,** Hofgärtner a. 8. Aufl., herausgeg. von **G. A. Langer,** Gartenbauins in Helmstedt Mit 33 Textabbild. Gebunden 1.60 ℳ

Der Tabakbau. Von Oekonomierat **Ph. Hoffmann,** Tabakbausachverständ. der Pfalz, Speyer a. Rh. 5. Au Mit 37 Textabbild. Geb. 3.20 ℳ

Die Düngung im Garten-, Obst- u. Gemüseba Ein Leitfaden für die Praxis von Dr **R. Thiele,** Direktor der Landwirtschaftl. Schule zu Witzenhause Gebunden 4.50 ℳ

Kakteen-Bücher:

Kakteen, von **Ernst Schelle.** Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abbildungen auf Tafeln. 12.— ℳ

Neuere Kakteen und Sukkulenten, ihre Aufzucht und Pflege. Von **W. O. Rother.** 5. Auflage. Mit 132 Abbild. Geh. 3.50, geb. 4.50 ℳ

Kakteenzucht (Heft 13) von **L. Graebener,** Hofgartendirektor a. D. 1.50

Die Kakteen, von **F. Rehnelt,** mit 33 Abbildungen. Preis 0.70 ℳ (Nr. 144/45 der Lehrmeister-Bücherei).

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Levy, **Neue Entwürfe zu Blumen- und Teppichbeeten** u. Staudenanlagen. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt **Rasch.** 2.50 ℳ

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von **Wörmann-Godemann.** 2. Auflage. Geb. 3.50 ℳ

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspektor **Gielen.** 5. Aufl. 1.— ℳ

Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas. Von **G. Langer** 2. Auflage. 1.60 ℳ

Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange. Von Oberg. **Pante** 2. Auflage. 1.50 ℳ

Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultu des Spargels. Von **Franz Göschke.** 5. Auflage 3.— ℳ

Druck von J. Lintz, Trier.